

新除草・調節剤

アプレックス
ボミカル

A D 水和剤

(取扱メーカー) 丸和物産株式会社
石原産業株式会社

対象作物：ミカン・リンゴ・ブドウ・ナン

性状・作用特性：本剤の有効成分はDCMU
(3-(3,4-ジクロルフェニル)-1,1-ジ
メチル尿素)とATA(3-アミノ-1,2,4-
トリアゾール)を夫々37.5%づつ含む(有効
成分の合計75%)水和剤である。

本剤の作用特性は、周知の両剤の特性を相乗
的に作用させ、雑草に対する効果と有効範囲の
拡大をねらったものであり、イネ科・広葉雑草
の一年生・多年生をとわず枯殺する。特に、こ
れまで樹園地雑草で除草困難とされていた広葉
宿根草に優れた効果を示す。

使用方法：果樹園の下草雑草生育期に、所定
量(ミカン園：400～600g/10a, リ
ンゴ・ブドウ・梨園：清耕園では400g/10a,
草生園では200～300g/10a)を10
アール当り約200ℓの水に溶かし、展着剤を
加用して、雑草及び地表面が充分濡れるように
散布する。

使用上の注意：適用園は、ミカンでは定植後
2年未満の幼木園を除き、リンゴ・ブドウ・梨
園には成木園に限り、砂地で水はけのよい園で
も使用しないこと。また、散布液が果樹の下枝
や他の有用植物にかからないようにする

雑草の生育中には必らず展着剤を加用し、草

丈が60cm以下の時期に散布することが望まし
い。尚、降雨直前の散布はさけること。

シンバー

H732 水和剤

(取扱メーカー) 丸和物産株式会社

対象作物：温州ミカン

性状・作用特性：本剤は米国、デュポン社で
開発創製したウラシル系の除草剤で、プロマシ
ルに類似した作用特性を持つ非ホルモン、吸収
移行型土壌処理剤である。

雑草に対しては非選択的な殺草性を持ち、イ
ネ科、広葉雑草の一年生、多年生を問わず有効
であり、本来の土壌処理効果と共に、展着剤サ
ーファクタントWKを加用することによって、
生育中の雑草を接触的に枯殺することができる。
また、本剤は安定な物質であり、分解し難く、
土壌処理・雑草処理の何れでも効果の持続期間
は極めて長い。

有効成分の3-ターシャリーブチル-5-ク
ロル-6-メチルウラシルを80%含有する水
和剤である。原体の水溶解度は710ppmと
小さく、毒性はラット急性経口毒性LD50=
5,000mg/Kg以上、コイ48時間TLM=
155ppmと極めて低い。

使用方法：温州ミカン園の下草雑草生育期
(主として、梅雨明け直後)に10アール当り
200～400gを約200ℓの水に溶かし、
展着剤サーファクタントWK300ccを加用し
て、雑草および地表面が充分濡れるように散布
する。

使用上の注意：適用園は、温州ミカン園(定
植後2年未満のものを除く)に限り、砂地で水