

開発には薬をつくるものと利用するものとがよくことが重要であると考えます。

く連絡しあって、その問題点を明らかにしてゆ

登 録 除 草 剤 一 覧

農 林 省 農 政 局 植 物 防 疫 課
(昭和42年9月21日～昭和43年7月31日現在)

分 類	除草剤名	商 品 名	有効成分の種類および含有量	剤型	使用対象	関係メーカー
ホルモン型 除草剤	2, 4 P A	2, 4 - D「日産」 アミン塩	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン 49.5%	液 剤	水 稲	東京日産化学 関西日産化学
	2, 4, 5 - T	日産ウイードン2, 4,5 - T 乳剤	2,4-トリクロロフェノキシ酢酸ブトキシ エチル 58%	乳 剤	造 林 地	東京日産化学
	M C P	日産MCPソー ダ塩	2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸ナトリ ウム22.2% (2-メチル-4-クロロフェノ キシ酢酸 20%)	液 剤	水 稲	関西日産化学 北海道日産化学 東京日産化学
		マシパ水和剤	2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸ヒドラ ジド 50%	水和剤	水 稲	大日本インキ 化 学 工 業
非ホルモン 型除草剤	S A P	ロンパー 乳剤	0,0-ジイソプロピル-2-(ベンゼンホルン アミド)エチルジチオホスフェート 50%	乳 剤	芝 生	室 町 化 成 日 本 農 薬
	E P T C	エブタム 乳剤	エチルジノマルプロピルチオカーバメート 75%	乳 剤	てんさい	北 海 三 共
	P A C	ホクコーPAC 水和剤	1-フェニル-4-アミノ-5-クロロピリダジ ン-6 60%	水和剤	てんさい	北興化学工業
	C M P T	セレクト水和剤	5-クロル-4-メチル-2-プロピオンアミド チアゾール 50%	水和剤	小 麦 (春播)	東洋高压工業
	A C N	モゲトン 粒剤	2-アミノ-3-クロル-1,4-ナフトキノ ン 9%	粒 剤	れんこん	兼商化学工業
	リニユロン	サンケイアフロ ン水和剤	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ -1-メチル 尿素 50%	水和剤	水 稲 (乾田) 畑 作	サンケイ化学
	P C P	畑作用日曹 PCP粒剤25	PCPナトリウム水化物 25%	粒 剤	畑 作	日 本 曹 達
	A T A	ATA(ウイード ン)	3-アミノ-1,2,4-トリアゾール 90%	水溶剤	畑地, 果 樹園, 桑 園, 牧野更新 開きん地	関西日産化学
	N P A	日産アラナツブ 液剤	N-1-ナフチルフタラミン酸ナトリウム 20%	液 剤	う り 類	東京日産化学
	M C C	日産スエツブ 粒剤20	メチル-N-(3,4-ジクロロフェニル) カーバメート 20%	粒 剤	陸 稲	関西日産化学 東京日産化学 日産化学工業
	C N P	エムオー MO粒剤-9	2,4,6-トリクロロフェニル-4'-ニトロフェニ ルエーテル 9%	粒 剤	水 稲	三井化学工業
	D B M	カンロン粒剤 4.5	2,6-ジクロロベンゾニトリル 4.5%	粒 剤	い 草	兼 商
	塩素酸塩	サンソーナ粒剤	塩素酸ナトリウム 50% (重炭酸ナトリウム 30%)	粒 剤	林地, (開 墾地)	サンソーケミカル

分 類	除草剤名	商 品 名	有効成分の種類および含有量	剤型	使用対象	関 係 メーカー
非ホルモン 型除草剤	塩 素 酸 塩	サンソナー S	塩素酸ナトリウム 50% (重炭酸ナトリウム 20%)	粒 剤	造林地, 開墾予定 地	サンソー ケミカル
		ダイソレート50 粉剤	塩素酸ナトリウム 50%	粉 剤	林地, 開墾地	大 阪 曹 達
		ダイソレート50 粒剤	塩素酸ナトリウム 50%	粒 剤	林地, 開墾地	大 阪 曹 達
		クロレート80	塩素酸ナトリウム 80%	粒 剤	造林地, 開墾予定 地	昭 和 電 工
		ボロクロール粒剤	塩素酸ナトリウム 50% (重炭酸ナトリウム 35%)	粒 剤	林地, 開墾地	北 海 道 曹 達
		ダイソレート70 粒剤	塩素酸ナトリウム 70% (重炭酸ナトリウム, 炭酸ナトリウム 等 20%)	粒 剤	林地, 開墾地	大 阪 曹 達
		ダイソレート70 粉剤	塩素酸ナトリウム 70% (重炭酸ナトリウム, 炭酸ナトリウム 等 20%)	粉 剤	林地, 開墾地	大 阪 曹 達
		デゾレート A	塩素酸ナトリウム 60% (セスキ炭酸ナトリウム 30%)	水溶剤	開 墾 地	日本カーリット
	スルファミン 酸塩	ブラツシユバン	スルファミン 酸硫酸 アンモニウム(複塩) 80% 2,4,5-トリクロロフエノキシ酢酸(複塩) 2%	粉 剤	林 地 (下刈り)	東洋高圧工業
		スルファメート	スルファミン酸アンモニウム 70%	粉 剤	林地(地 ごしらえ 灌木)	東洋高圧工業
除草剤・ 除草剤の 混合剤	DCPA・ CHCH	日産スエツプ M粒剤 15	メチル-N-(3,4-ジクロロフエニル)カーバ メート 15% 2-メチル-4-クロロフエノキシ酢酸エチル 0.7%	粒 剤	水 稲	日産化学工業 関西日産化学 東京日産化学 北海道日産化学
		日農スエツプ M粒剤 15	"	"	"	日 本 農 薬
		ミカサ グラサイド	3,4-ジクロロプロピオンアニリド 34% 2-(1-シクロヘキセニル)シクロヘキサノン 17%	乳 剤	水稲, 畑	三笠化学工業
		ホクコー グラサイド	"	"	"	北興化学工業
		ヤシマ グラサイド	"	"	"	八州化学工業
		東亜グラサイド	"	"	"	東 亜 農 薬
		サンケイ グラサイド	"	"	"	サンケイ化学
	有機錫・ リニユロン	日産アフアロンA 水和剤	酢酸トリフエニル錫 12% 3-(3,4-ジクロロフエニル)-1- メチル-1-メトキシ尿素 25%	水和剤	は つ か	日産化学工業

分 類	除 草 剤 名	商 品 名	有 効 成 分 の 種 類 お よ び 含 有 量	剤 型	使 用 対 象	関 係 メ ー カ ー
除草剤・ 除草剤の 混合剤	塩素酸塩・ 2, 4, 5 - T	デゾレート G	塩素酸ナトリウム 5 0 % 2, 4, 5 - トリクロルフエノキシ酢酸ナトリウム 2 %	粉 剤	開墾地, 造林地 (地ごしらえ)	日本カーリット
	2, 4, 5 - T ・スルファミン 酸塩・ T C B A	ホドガヤイクリン A	2, 4, 5 - トリクロルフエノキシ酢酸ナトリウム 2. 1 % スルファミン酸アンモニウム 7 0 % 2, 3, 6 - トリクロル安息香酸ナトリウム 0. 7 %	粉 剤	林地 (下 刈り, 地 ごしらえ)	保土谷化学工業
		セイテツイクリン A	〃	〃	〃	製鉄化学工業
	スルファミン 酸塩・2, 4, 5 - T	東庄スルファメ ート T	スルファミン酸アンモニウム 6 0 % 2, 4, 5 - トリクロルフエノキシ酢酸 2 %	粉 剤	林地 (下 刈り, 地 ごしらえ 切株)	東洋高圧工業
	P C P ・ M C P E	パーロツク K 粒剤	P C P - N a - 水化物 2 0 % 2 - メチル - 4 - クロルフエノキシエタノール 0. 6 %	粒 剤	水 稲	呉羽化学工業
		パーロツク D 粒剤	P C P - N a - 水化物 1 7 % 2 - メチル - 4 - クロルフエノキシエタノール 0. 8 %	粒 剤	水 稲	〃
	P C P ・ D C M U	クワロン粒剤	P C P - N a - 水化物 2 0 % 3 - (3, 4 - ジクロルフエニル) - 1, 1 - ジメ チル尿素 1. 5 %	粒 剤	桑 園	三 笠 産 業
	2, 4 P A ・ A T A	日産カリートル 水溶剤	2, 4 - ジクロルフエノキシ酢酸ナトリウム - 水化物 6 0 % 3 - アミノ - 1, 2, 4 - トリアゾール 2 8 %	水溶剤	水 稲	関西日産化学
		日産カイコン 水溶剤	2, 4 - ジクロルフエノキシ酢酸ナトリウム - 水化物 4 4 % 3 - アミノ - 1, 2, 4 - トリアゾール 4 3 %	水溶剤	造 林 地 地ごしらえ	関西日産化学
	A T A ・ アトラジン	ドマゾール	3 - アミノ - 1, 2, 4 - トリアゾール 1 9 % 2 - クロル - 4 - エチルアミノ - 6 - イソプロピ ルアミノ - S - トリアジン 3 8 %	水和剤	果 樹 園	関西日産化学
	A T A ・ D C M U	ボミカル水和剤	3 - アミノ - 1, 2, 4 - トリアゾール 3 7. 5 % 3 - (3, 4 - ジクロルフエニル) - 1, 1 - ジメ チル尿素 3 7. 5 %	水和剤	果 樹 園	石 原 産 業
		アブレツクス	3 - アミノ - 1, 2, 4 - トリアゾール 3 7. 5 % 3 - (3, 4 - ジクロルフエニル) - 1, 1 - ジメ チル尿素	〃	〃	三 笠 産 業
農業肥料	M C C ・ M C P	日産スエツブ M粒剤 2 0	メチル - N - (3, 4 - ジクロルフエニル) カーバ メート 2 0 % 2 - メチル - 4 - クロルフエノキシ酢酸エチル 0. 7 %	粒 剤	水 稲	日産化学工業 関西日産化学 東京日産化学 北海道日産化学
		日農スエツブ M粒剤 2 0	〃	〃	〃	日 本 農 薬
農業肥料	P C P 複合肥料	高圧3PCP尿素 化成高度 6 6 6 号	P C P - N a - 水化物 3. 2 % (P C P 2. 8 %) (N 1 6 % , P 1 6 % , K 1 6 %)	〃	〃	東洋高圧工業

分 類	除草剤名	商 品 名	有効成分の種類および含有量	剤型	使用対象	関係メーカー
農薬肥料	PCP 複合肥料	日産2PCP 複合燐加安 14号	PCP-Na-水化物 2.1% (PCP 1.9%)(N 1.4%, P 1.0% , K 1.3%)	粒 剤	水 稻	日産化学工業
		PCP複合 コンビ2号	PCP-Na-水化物 2.7% (PCP 2.4%)(N 1.4%, P 1.4% , K 1.2%)	"	"	"
		日産4PCP 複合燐加安 402号	PCP-Na-水化物 4.3% (PCP 3.7%)(N 1.4%, P 1.0% , K 1.2%)	"	"	"
		ニチガスPCP 尿素化成高度 45号	PCP-Na-水化物 2.7% (PCP 2.4%)(N 1.5%, P 1.5% , K 1.5%)	"	"	日本瓦斯化学 工 業
		ニチガス2.5P CP尿素化成 高度40号	PCP-Na-水化物 2.7% (PCP 2.4%)(N 1.5%, P 1.0% , K 1.5%)	"	"	"
		ニチガス4PC P尿素化成高度 45号	PCP-Na-水化物 4.3% (PCP 3.7%)(N 1.5%, P 1.5% , K 1.5%)	"	"	"
		東庄2PCP尿 素硫加燐安F 886号	PCP-Na-水化物 2.1% (PCP 1.9%)(N 1.8%, P 1.8% , K 1.6%)	"	"	東洋高圧工業
		東庄3PCP 尿素燐安加里F 886号	PCP-Na-水化物 3.2% (PCP 2.8%)(N 1.8%, P 1.8% , K 1.6%)	"	"	"
		東庄3PCP 尿素燐安加里 2号	PCP-Na-水化物 3.2% (PCP 2.8%)(N 2.0%, P 2.0% , K 1.2%)	"	"	"
		東庄4PCP 尿素燐安加里F 886号	PCP-Na-水化物 4.3% (PCP 3.7%)(N 1.8%, P 1.8% , K 1.6%)	"	"	"
		PCP 複合コンビ	PCP-Na-水化物 4.3% (PCP 3.7%)(N 1.4%, P 1.4% , K 1.0%)	"	"	日産化学工業
	石灰窒素	防散加里入り 石灰窒素50	カルシウムシアナミド 50%	粉 末	水稻, 畑	電気化学工業