

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農 林 省 農 政 局 植 物 防 疫 課

(昭 和 4 3 年 8 月 1 日 ~ 昭 和 4 4 年 4 月 3 0 日)

分 類	除草剤の 種類名	商 品 名	有効成分の種類および含有量	剤 型	使用対象	登 録 会 社
ホルモン型 除 草 剤	2, 4 P A	2, 4-D〔日産〕 ソーダ塩	2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸ナトリウム-水化物 95%	水溶剤	水稲, 芝生	東京日産化学工業
		2, 4-D〔日産〕 アミン塩	2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン 49.5%	液 剤	水 稻	東京日産化学工業
		水中2, 4-D〔日産〕 水和剤 18	2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸エチル 18%	水和剤	水 稻	東京日産化学工業
		粒状水中 2, 4-D〔日産〕	2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸エチル 1.5%	粒 剤	水 稻	東京日産化学工業
	2, 4, 5-T	日産ウイードン 2, 4, 5-T 乳剤	2, 4, 5-トリクロロフェノキシ酢酸 ブトキシエチル 58%	乳 剤	造林地(地 拵, 下刈)	東京日産化学工業
	M C P	日産 MCP ソーダ塩	2-メチル-4-クロロフェノキシ 酢酸ナトリウム 22.2%	液 剤	水 稻	東京日産化学工業
		水中 MCP〔日産〕 水和剤	2-メチル-4-クロロフェノキシ 酢酸エチル 18%	水和剤	水 稻	東京日産化学工業
		粒状水中 MCP〔日産〕	2-メチル-4-クロロフェノキシ 酢酸エチル 1.4%	粒 剤	水 稻	東京日産化学工業
		マ ッ バ イ ン	ベンジルトリエタノールアンモニウム 2-メチル-4-クロロフェノキシア セテート 40%	液 剤	水 稻	東京有機化学工業
	M C P B	水中 MCPB 〔日産〕水和剤	2-メチル-4-クロロフェノキシ 酢酸エチル 9%	水和剤	水 稻	東京日産化学工業
		粒状水中 MCPB〔日産〕	2-メチル-4-クロロフェノキシ 酢酸エチル 1.1%	粒 剤	水 稻	東京日産化学工業
	M C P P	クミアイ MCP液剤	α -(2-メチル-4-クロロフェノ キシ)プロピオン酸カリウム 50%	液 剤	芝生(和芝)	クミアイ化学工業
非ホルモン 型除草剤	D C M U	デュボン カーメックスD	3-(3, 4-ジクロロフェニル)- 1, 1-ジメチル尿素 40%	水和剤	畑 作	デュボンファ- ーイースト日本支社
	C A T	シマジン粒剤 2	2-クロロ-4, 6-ビス-エチル アミノ-S-トリアジン 2%	粒 剤	桑 園	日本化薬 中外製薬 日本農薬, クミアイ 化学工業, 日産化学 工業, 東京日産化学 工業
	アメトリン	ゲザバックス 乳剤 25	2-メチルチオ-4-エチルアミノ -6-イソプロピルアミノ-S-ト リアジン 25%	乳 剤	桑 園	日 本 化 薬
	シメトリン	ギーボン 50	2-メチルチオ-4, 6-ビス-エチル アミノ-S-トリアジン 50%	水和剤	ね ぎ	日 本 化 薬

分 類	除草剤の 種類名	商 品 名	有効成分の種類および含有量	剤 型	使用対象	登 録 会 社
非ホルモン 型除草剤	シメトリン	ギーボン粒剤2.5	2-メチルチオ-4,6-ビス-エチル アミノ-S-トリアジン 2.5%	粒 剤	水 稲	日 本 化 薬
		ギーボン粒剤1.5	2-メチルチオ-4,6-ビス-エチル アミノ-S-トリアジン 1.5%	粒 剤	水 稲	日 本 化 薬
	リニユロン	デュボン ロロックス	3-(3,4-ジクロロフェニル)- 1-メトキシ-1-メチル尿素 5.0%	水和剤	そ さい 畑 作	デュボンファ- イースト日本支社
		日産アフロン 水和剤	同 上	水和剤	そ さい 畑 作	東京日産化学工業
		クミアイアフ ロン水和剤	同 上	水和剤	そ さい 畑 作	クミアイ化学工業
	トリフル ラリン	トレフアノサイド 粒剤 3.0	α, α, α -トリフルオール-2,6-ジ ニトロ-N,N-ジプロピル-パラ- トルイジン 3.0%	粒 剤	水 稲	塩 野 義 製 薬
		トレフアノサイド 粒剤 2.5	α, α, α -トリフルオール-2,6-ジ ニトロ-N,N-ジプロピル-パラ- トルイジン 2.5%	粒 剤	らつかせい	塩 野 義 製 薬
	ベスロジン	バナフィン乳剤	N-ブチル-N-エチル- α, α, α - トリフルオール-2,6-ジニトロ-パ ラ-トルイジン 19.4%	乳 剤	レ タ ス	塩 野 義 製 薬
	レ ナ シ ル	デュボンレンザー	8-ジクロヘキシル-5,6-トリメチ レンウラシル 8.0%	水和剤	そ さい	デュボンファ- イースト日本支社
	N P A	日産アラナップ 液 剤	N-1-ナフチルフタラミン酸 ナトリウム 2.0%	液 剤	う り 類	東京日産化学工業
		クミアイアラ ナップ液剤	同 上	液 剤	う り 類	クミアイ化学工業
	M C C	日産スエツブ 水和剤	メチル-N-(3,4-ジクロロフェニ ル)カーバメート 4.0%	水和剤	水 稲	東京日産化学工業
		日産スエツブ 粒剤 2.0	メチル-N-(3,4-ジクロロフェニ ル)カーバメート 2.0%	粒 剤	陸 稲	東京日産化学工業
		日農スエツブ 粒剤 2.0	同 上	粒 剤	陸 稲	日 本 農 薬
	プロマシル	デュボン ハイパーX	5-ブロム-3-セコンダリーブチル -6-メチルウラシル 8.0%	水和剤	果 樹	デュボンファ- イースト日本支社
	D C P A	クミアイ DCPA乳剤3.5	3,4-ジクロロプロピオンアニド 3.5%	乳 剤	畑作,水稲	クミアイ化学工業
		スタム乳剤 3.5	同 上	乳 剤	畑作,水稲	東京日産化学工業
	N I P	日産ニツブ乳剤	2,4-ジクロロフェニル-4-ニトロ フェニルエーテル 2.5%	乳 剤	水 稲 そ さい	東京日産化学工業
		日産ニツブ粒剤	2,4-ジクロロフェニル-4-ニトロ フェニルエーテル 7%	粒 剤	水 稲	東京日産化学工業
	C N P	クミアイMO乳剤	2,4,6-トリクロロフェニル-4'- ニトロフェニルエーテル 2.0%	乳 剤	水稲,畑作	クミアイ化学工業
		クミアイMO粒剤	2,4,6-トリクロロフェニル-4'- ニトロフェニルエーテル 7%	粒 剤	水 稲	クミアイ化学工業
	シデュロン	テ ユ バ サ ン	1-(2-メチルシクロヘキシル) -3-フェニル尿素 5.0%	水和剤	葉たばこ	丸 和 物 産

分 類	除草剤の 種類名	商 品 名	有効成分の種類および含有量	剤 型	使用対象	登 録 会 社
非ホルモン 型除草剤	クレダジン	ク サ キ ラ ー	3-(2-メチルフエノキシ)-ピリ ダジン 50%	水和剤	ト マ ト	三共, 北海三共, 九州三共
	T O P E	アタック ウィード乳剤	メタトリル-4-ニトロフェニルエー テル 25%	乳 剤	水 稻	寿 化 成
		アタック ウィード粒剤	メタトリル-4-ニトロフェニルエー テル 10%	粒 剤	水 稻	寿 化 成
	テトラビオン	フレノック液剤 80	2,2,3,3-テトラフルオールプロピオン 酸ナトリウム 80%	液 剤	林 地 開こん地 ス ス キ	三共, 北海三共, 九州三共, ダイキ ン工業
	塩 素 酸 塩	ボロクロール 水溶剤	塩素酸ナトリウム 98.5%	水溶剤	林 地 開こん地	北 海 道 曹 達
		クサートル80粒剤	同 上 80%	粒 剤	同 上	保土谷化学工業
		ボロクロール80粒剤	同 上 80%	粒 剤	同 上	北 海 道 曹 達
		ボロクロール70粉剤	同 上 70%	粉 剤	同 上	北 海 道 曹 達
		ボロクロール 50M粒剤	同 上 50%	粒 剤	林 地 開こん地	北 海 道 曹 達
除草剤・ 除草剤の 混合剤	2,4PA・ 2,4,5-T	日産ウィードン ブラシキラー乳剤	2,4-ジクロルフエノキシ酢酸ブト キシエチル 41% 2,4,5-トリクロルフエノキシ酢酸 ブトキシエチル 19%	乳 剤	造 林 地 (地ごしら え, 下刈)	東京日産化学工業
		日産ブラシキラー 粒剤	2,4-ジクロルフエノキシ酢酸ブチル 2.7% 2,4,5-トリクロルフエノキシ酢酸 ブチル 1.3%	粒 剤	造 林 地 (地ごしら え, 下刈)	東京日産化学工業
	2,4PA・ ATA	日産カリアートル 粒剤	2,4-ジクロルフエノキシ酢酸ナトリ ウム一水化物 10% 3-アミノ-1,2,4-トリアゾール 5%	粒 剤	水 稻 (北海道)	日 産 化 学 工 業 東京日産化学工業
	PCP・2, 4,5-TF	ウ イ ー デ ス ト	ペンタクロルフエノールナトリウム 一水化物 19.6% (PCP-OHとして 17%) 2-(2,4,5-トリクロルフエノキシ)プロ ピオン酸-n-ブチルエステル 1.45% [2-(2,4,5-トリクロルフエノキシ) プロピオン酸として 1.2%]	粒 状	水 稻	保土谷化学工業
			同 上	粒 状	水 稻	クミアイ化学工業
	PCP・ リュニロン	ハタロン水和剤	ペンタクロルフエノールナトリウム 一水化物 78% 3-(8,4-ジクロルフエニル)-1- メトキシ-1-メチル尿素 5%	水和剤	あ ず き	三 笠 産 業
	PCP・ DCBN	(DIC)P・P粒剤	ペンタクロルフエノールナトリウム 一水化物 20% 2,6-ジクロルチオベンザミド 1%	粒 剤	水 稻	大日本インキ化学工業
		クミアイP・P粒剤	同 上	粒 剤	水 稻	クミアイ化学工業
	PCP・MC P・DCBN	トリサイド粒剤	ペンタクロルフエノールカルシウム 複塩二水化物 80% 2-メチル-4-クロルフエノキシ酢 酸ナトリウム一水化物 0.8% 2,6-ジクロルチオベンザミド 0.75%	粒 剤	水 稻	日本カーバイド工業

分 類	除草剤の 種類名	商 品 名	有効成分の種類および含有量	剤 型	使用対象	登 録 会 社
除草剤・ 除草剤の 混合剤	PCP・ MCPB	武田 パーロック K 粒剤	ベンタクロルフエノールナトリウム 一水化物 20% 2-メチル-4-クロルフエノキシエ タノール 0.6%	粒 剤	水 稻 (寒冷地)	武田薬品工業
		武田 パーロック D 粒剤	ベンタクロルフエノールナトリウム 一水化物 17% 2-メチル-4-クロルフエノキシ エタノール 0.8%	粒 剤	水 稻 (温暖地)	武田薬品工業
	MCP・ CNP	エムオン-8 粒剤	2-メチル-4-クロルフエノキシ 酢酸 0.75% 2,4,6-トリクロルフエニル-4'- ニトロフエニルエーテル 8%	粒 剤	水 稻	三井東圧化学工業
		ハイカット粒剤	2-メチル-4-クロルフエノキシ 酢酸エチル 0.7% 2,4,6-トリクロルフエニル-4'- ニトロフエニルエーテル 7%	粒 剤	水 稻	東京日産化学工業
	MCC・ MCP	日産スエツブ M 粒剤 15	メチル-N-(3,4-ジクロルフエニ ル)カーバメート 15% 2-メチル-4-クロルフエノキシ 酢酸エチル 0.7%	粒 剤	水 稻	東京日産化学工業
		日産スエツブ M 粒剤 20	メチル-N-(3,4-ジクロルフエニ ル)カーバメート 20% 2-メチル-4-クロルフエノキシ 酢酸エチル 0.7%	粒 剤	水 稻	東京日産化学工業
	D CPA・ CHCH	HCCグラサイド	3,4-ジクロルプロピオンアニリド 34% 2-(1-シクロヘキセニル)シクロ ヘキサノン 17%	乳 剤	水稲,畑作	保土谷化学工業
	プロメリン・ MCPB	ゲザエム 粒剤	2-メチルチオ-4,6-ビス-イソプロピ ルアミノ-S-トリアジン 1.5% 2-メチル-4-クロルフエノキシ 酢酸エチル 1%	粒 剤	水 稻	日 本 農 薬 日 本 化 薬
		ゲザエム 粒剤 2	2-メチルチオ-4,6-ビス-イソプロピ ルアミノ-S-トリアジン 1% 2-メチル-4-クロルフエノキシ 酢酸エチル 1%	粒 剤	水 稻	日 本 農 薬 日 本 化 薬
	プロメリン・ DBN	ゲザガード カソロン粒剤	2-メチルチオ-4,6-ビス-イソプロピ ルアミノ-S-トリアジン 1.5% 2,6-ジクロルベンゾニトリル 1%	粒 剤	水 稻	日 本 化 薬
	BEDC・ シメトリン	カバツク S 粒剤	ベンジル-N,N-ジエチルジチオカ ーバメート 1.8% 2-メチルチオ-4,6-ビス-エチル アミノ-S-トリアジン 1.8%	粒 剤	水 稻	クミアイ化学工業
	D CPA・ NAC	クミアイワイ ダツク乳剤	3,4-ジクロルプロピオンアニリド 25% 1-ナフチル-N-メチルカーバメート 5%	乳 剤	柑 橘 りんご	クミアイ化学工業
		クミアイワイダツク 乳剤 85-7	3,4-ジクロルプロピオンアニリド 35% 1-ナフチル-N-メチルカーバメート 7%	乳 剤	柑 橘 りんご	クミアイ化学工業
		HCCワイダツク 乳剤 35-7	同 上	乳 剤	柑 橘 りんご	保土谷化学工業
		金鳥ワイダツク 乳剤 85-7	同 上	乳 剤	柑 橘 りんご	大日本除虫菊
		ミカサワイダツク 乳剤 85-7	同 上	乳 剤	柑 橘 りんご	三笠化学工業

分 類	除草剤の 種類名	商 品 名	有効成分の種類および含有量	剤 型	使用対象	登 録 会 社
除草剤・ 除草剤の 混合剤	D C P A・ N A C	ホクコーワイダック 乳 剤 85-7	3,4-ジクロロプロピオンアニリド 85% 1-ナフチル-N-メチルカーバメート 7%	乳 剤	柑 橘 りんご	北興化学工業
	D S M A・ M C P P	クズガラシ 粉 剤 15	メタンアルソン酸ナトリウム 10% α (2-メチル-4-クロロフェノ キシ)プロピオン酸 5%	粉 剤	林地(地ご しらえ, 下刈)	クミアイ化学工業
		D S C P 液 剤	ジソジウムメタンアルソネート 13% 2-(2-メチル-4-クロロフェノキ シ)プロピオン酸ナトリウム 5%	液 剤	芝 生	クミアイ化学工業
	スルファミ ン酸塩・ 2,4,5-T P	ト リ ウ ッ ド	スルファミン酸アンモニウム 65% 2-(2,4,5-トリクロロフェノキ シ)プロピオン酸ブチル 1.94% 〔 2-(2,4,5-トリクロロフェノキ シ)プロピオン酸として1.6%〕	粉 剤	地ごしら え, 下刈	クミアイ化学工業
		ト-ヒ トリウッド粉剤	同 上	粉 剤	地ごしら え, 下刈	東 北 肥 料
	スルファミ ン酸塩・ T C B A	セイテツイクリ ンプレメントB	スルファミン酸アンモニウム 70% 2,3,6-トリクロロ安息香酸ナト リウム 2%	粉 剤	林地(地ご しらえ)開 こん地	製鉄化学工業
		ホドガヤイクリ ンプレメントB	同 上	粉 剤	林地(地ご しらえ)開 こん地	保土谷化学工業
	スルファミン 酸硫酸 アン モニウム複塩 ・ 2,4,5-T	セイテツ イクリンエイト	スルファミン酸硫酸アンモニウム 複塩 80% 2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸 ナトリウム 2.5%	粉 剤	林地(杉)	製鉄化学工業
		ホドガヤ イクリンエイト	同 上	粉 剤	林地(杉)	保土谷化学工業
	殺 菌・ 除 草 剤	有機錫・ リニユロン	日産アフロロン A水和剤	酢酸トリフェニル錫 12% 3-(3,4-ジクロロフェニル)- 1-メチル-1-メトキシ尿素 25%	水和剤	畑 作 (はつか)
農薬肥料	P C P 尿素	三井東圧 10PCP尿素	ペンタクロロフェノールナトリウム 一水化物 10% 尿素 87%(N 40%)	粒 剤	水稻, 陸 稲, 麦類 りんご, 茶 桑, そさい てんさい, こんてやく はかいしよ 甘藷	三井東圧化学
		三井東圧 15PCP尿素	ペンタクロロフェノールナトリウム 一水化物 15% 尿素 80%(N 37%)	粒 剤		三井東圧化学
	P C P・ 複合肥料	三井東圧2PCP尿 素硫加磷安F886号	ペンタクロロフェノールナトリウム 一水化物 2.1% (ペンタクロロフェノール1.9%) (N18%)(P ₂ O ₅ 18%)(K ₂ O 10%)	粒 剤	水 稻	三井東圧化学
		三井東圧2.5PCP 尿素化成高度 555号	ペンタクロロフェノールナトリウム 一水化物 2.7% (ペンタクロロフェノール 2.4%) (N15%)(P ₂ O ₅ 15%)(K ₂ O 15%)	粒 剤	水 稻	三井東圧化学
		三井東圧3PCP 尿素磷安加里2号	ペンタクロロフェノールナトリウム 一水化物 3.2% (ペンタクロロフェノール 2.8%) (N20%)(P ₂ O ₅ 20%)(K ₂ O 12%)	粒 剤	水 稻	三井東圧化学

分 類	除草剤の 種類名	商 品 名	有効成分の種類および含有量	剤 型	使用対象	登 録 会 社
農業肥料	P C P ・ 複合肥料	三井東圧3PCP尿 素化成高度666号	ペンタクロルフエノールナトリウム 一水化物 3.2% (ペンタクロルフエノール2.8%) (N16%)(P ₂ O ₅ 16%)(K ₂ O16%)	粒 剤	水 稲	三井東圧化学
		三井東圧3PCP 尿素磷安加里 F886号	ペンタクロルフエノールナトリウム 一水化物 3.2% (ペンタクロルフエノール2.8%) (N18%)(P ₂ O ₅ 18%)(K ₂ O16%)	粒 剤	水 稲	三井東圧化学
		三井東圧4PCP 尿素磷安加里 F886号	ペンタクロルフエノールナトリウム 一水化物 4.3% (ペンタクロルフエノール3.7%) (N18%)(P ₂ O ₅ 18%)(K ₂ O16%)	粒 剤	水 稲	三井東圧化学
	N I P尿素	尿 素 ニ ッ プ 7	2,4-ジクロルフエニール-4-ニト ロフエニルエーテル 7% 尿素 90.7%(N41.7%)	粒 剤	水 稲	日本農材工業

昭和44年度新供試除草剤・

生育調節剤一覧

財団法人 日本植物調節剤研究協会

当協会では、昭和44年度夏作関係除草剤・生育調節剤委託試験に供試する各社の委託申請をさきに締切り、このたびこれら試験実施場所を決定した。本年度は従来取扱ってきた部門のほか、新たに ①果樹関係生育調節剤（摘果剤、被膜剤、着色促進剤など） ②農薬残留量分析 ③普及展示は、の3部門についても当協会で行うこととなった。

ここにその委託状況の概要を紹介する。

本年度の供試薬剤数を対象別にみると第1表の通りである。最も多いのはあいかわらず水稻用除草剤が占めているが、そさい・花卉関係除

草剤が前年にくらべて大幅に増えているのが注目される。また、当協会では本年度より新たに取扱うこととなった果樹関係生育調節剤にのべ23剤、農薬残留量分析に12剤、普及展示園に15剤が夫々本年供試されることとなったが、今後はさらに多くの薬剤が供試されよう。

次に、本年度供試された薬剤のうち、新規委託のものについてその有効成分・委託者を示すと第2表のとおりである。なお、試験継続中の薬剤については、本誌第1巻および第2巻に掲載の試験成績概要を参照されたい。