

分 類	除草剤の 種類名	商 品 名	有効成分の種類および含有量	剤 型	使用対象	登 録 会 社
農業肥料	P C P ・ 複合肥料	三井東圧3PCP尿 素化成高度666号	ペンタクロルフエノールナトリウム 一水化物 3.2% (ペンタクロルフエノール2.8%) (N16%)(P ₂ O ₅ 16%)(K ₂ O16%)	粒 剤	水 稲	三井東圧化学
		三井東圧3PCP 尿素磷安加里 F886号	ペンタクロルフエノールナトリウム 一水化物 3.2% (ペンタクロルフエノール2.8%) (N18%)(P ₂ O ₅ 18%)(K ₂ O16%)	粒 剤	水 稲	三井東圧化学
		三井東圧4PCP 尿素磷安加里 F886号	ペンタクロルフエノールナトリウム 一水化物 4.3% (ペンタクロルフエノール3.7%) (N18%)(P ₂ O ₅ 18%)(K ₂ O16%)	粒 剤	水 稲	三井東圧化学
	N I P尿素	尿 素 ニ ッ プ 7	2,4-ジクロルフエニール-4-ニト ロフエニルエーテル 7% 尿素 90.7%(N41.7%)	粒 剤	水 稲	日本農材工業

昭和44年度新供試除草剤・

生育調節剤一覧

財団法人 日本植物調節剤研究協会

当協会では、昭和44年度夏作関係除草剤・生育調節剤委託試験に供試する各社の委託申請をさきに締切り、このたびこれら試験実施場所を決定した。本年度は従来取扱ってきた部門のほか、新たに ①果樹関係生育調節剤（摘果剤、被膜剤、着色促進剤など） ②農薬残留量分析 ③普及展示は、の3部門についても当協会で行うこととなった。

ここにその委託状況の概要を紹介する。

本年度の供試薬剤数を対象別にみると第1表の通りである。最も多いのはあいかわらず水稻用除草剤が占めているが、そさい・花卉関係除

草剤が前年にくらべて大幅に増えているのが注目される。また、当協会では本年度より新たに取扱うこととなった果樹関係生育調節剤にのべ23剤、農薬残留量分析に12剤、普及展示園に15剤が夫々本年供試されることとなったが、今後はさらに多くの薬剤が供試されよう。

次に、本年度供試された薬剤のうち、新規委託のものについてその有効成分・委託者を示すと第2表のとおりである。なお、試験継続中の薬剤については、本誌第1巻および第2巻に掲載の試験成績概要を参照されたい。

<第1表> 昭和44年度対象別供試薬剤数

昭和44年4月15日現在

対 象	供 試 薬 剤 数	対 象	供 試 薬 剤 数	対 象	供 試 薬 剤 数
水稻除草剤	118	そさい・花卉除草剤 一 般	8	果樹生育調節剤 ミカン	11
移植本田	8	トマト	6	リンゴ	10
稚苗移植	4	ニンジン	5	その他	2
苗 代	4	イチゴ	4	茶 園 除草剤	2
湛水直播	5	カンラン	4	生育調節剤	3
乾田直播	13	レタス	3	桑 園 除草剤	5
水稻生育調節剤	7	ネ ギ	2	生育調節剤	3
畑作除草剤 一 般	8	タマネギ	2	林 地 除草剤	1
陸 稻	3	ダイコン	2	生育調節剤	1
麦	5	エンドウ	2	牧野草地除草剤	2
とうもろこし	4	その他	5	芝 生 除草剤	5
甘 し ょ	4	マルチ	4	農薬残留量分析	
馬 鈴 薯	6	そさい・花卉生育調節剤 トマト	4	除草剤	9
てんさい	10	キュウリ	3	生育調節剤	3
落 花 生	13	その他	4		
大 豆	9	花 木	16	普及展示圃	15
小 豆	6	果樹除草剤 ミカン	5		
菜 豆	4	リンゴ	3		
そ の 他	10	ブドウ	2		
マ ル チ	2	その他			
畑作生育調節剤					

<第2表> 昭和44年度新供試薬剤成分一覧表

<新 規>

区 分	薬 剤 名	成分および成分含有率	対 象	委託会社名
①水稻 除草剤	MH-100 粒	CNP 9% HOK-7501 (2-メチル-4-クロロフェノキシ シチオ酢酸-S-エチルエステル) 0.7%	移植本田	北 興 化 学
	MH-200 粒	MO-500 (2,4-ジクロル-6-フルオロフェ ニル-4'-ニトロフェニルエーテル) 1.5% HOK-7501 0.7%	移植本田	北 興 化 学
	H-42L 乳 (α -MCPFP)	α -2- (2-メチル-4-クロロフェノキシ) プロピオン酸 20%	移植本田	協 和 醗 酵
	H-43L 乳 (α -2,4-DP)	α -2- (2,4-ジクロロフェノキシ) プロピオン酸 20%	移植本田	協 和 醗 酵
	MT-101 水和	アニライド系 —	移植本田	三井東圧化学
	MT-201 粒	CNP 7% アニライド系 4%	移植本田	三井東圧化学
	HW-38C 乳	アニライド系他一種混合 35%	移植本田	保 土 谷 化 学
	HW-38M 乳	アニライド系他二種混合 31%	移植本田	保 土 谷 化 学
	HW-T ₁ 乳	同 上 31%	移植本田	武田薬品, 保土谷
	HW-T ₁ 粒	同 上 —	移植本田	武田薬品, 保土谷

区 分	薬 剤 名	成 分 お よ び 成 分 含 有 率	対 象	委 託 会 社 名
〔①水稲除草剤〕	HW-3855 水和	DCPA 25% DMTT (3,5-ジメチルテトラヒドロ- 1,8,5,2-H-チアジアジノ-2-チオン) 25%	湛水直播	保土谷化学
	SK-482 乳	DCPA 30% CMP [0,0-ジエチル-S-(2,5- ジクロルフエニル)チオメチルホスホ ジチオエート] 7%	畦畔	三洋貿易 日本化学
	SD-11881-H 粒	SD-11881 [4-(メチルスルホニル)- 2,6-ジニトロ-N,N-ジプロピルアニ リン] 2.5% HOK-7501 0.7%	移植本田	シエル化学 北興化学
	MK-6893 水和	酸アミド系 50%	移植本田	三菱化成
	MK-6893A 粒	MK-6893他二種混合 2.5%+1.5%+1%	移植本田	三菱化成
	MK-6893B 粒	同 上 2.5%+1.0%+1%	移植本田	三菱化成
	MK-6893C 粒	同 上 2.5%+1.0%+1%	移植本田	三菱化成
	MK-6893D 粒	同 上 5%+1.0%+1%	移植本田	三菱化成
	MK-6893E 粒	同 上 2.5%+1.5%+1%	移植本田	三菱化成
	H-41L 乳	α -N-エチル-2 (フェニルカーバモイロキ シ)プロピオンアミド 20%	移植本田	協和醸酵
	NTN-5006	有機リン系 -	移植本田	日本特殊農薬
	NTN-5006A	有機リン系+新フェノキシ系 -	移植本田	日本特殊農薬
	NTN-5006B	有機リン系+カーバメイト系 -	移植本田	日本特殊農薬
	H-337 水和	PCP 73% リニユロン 5%	乾田直播	丸和物産
	GH-119 水和	トリフルラリン誘導体 75%	移植本田	クミアイ化学 日産化学 イーライ・リリー
	GH-119・MCP 粒	GH-119 12(A) 1.5(B) MCPエチル 0.7(A) 0.7(B)	移植本田	日産化学 イーライ・リリー
	CP-44939 粒	アセトトルイダイド系 1%	移植本田	三菱モンサント
	CP-53619 粒	アセトアニライド系 2.5%, 5%	移植本田	三菱モンサント
	MCC・シメトリン 粒	MCC 10% シメトリン 1.5%	移植本田	SWEP研究会 (日産, 日農)
	MCC・G-315 粒	MCC 10% G-315 2%	移植本田	SWEP研究会 (日産, 日農)
	G-315 肥料	G-315 0.35% (N 12%, P 28%, K 15%)	移植本田	日産化学
	F-1347 水和	カーバメイト系 20%	移植本田	石原産業
	F-1347 粒	同 上 -	移植本田	石原産業
	SLF-691 粒	F-1347+フェノキシ系 -	移植本田	石原産業
	SLF-692 粒	F-1347+フェノキシ系 -	移植本田	石原産業
	C-15684 乳	カーバメイト系 40%	移植本田	チバ製品
	C-15684・MCP 粒	C-15684+MCP -	移植本田	チバ製品
	C-15797 乳	カーバメイト系 40%	移植本田	チバ製品
	C-15797・MCP 粒	C-15797+MCP -	移植本田	チバ製品
	C-17875 乳	カーバメイト系 40%	移植本田	チバ製品

区 分	薬 剤 名	成分および成分含有率	対 象	委託会社名
〔①水稲除草剤〕	NH-6967S 粒	カーバメイト系 シメトリン 5% 1.5%	移植本田	日 本 農 薬
	NH-6967D 粒	カーバメイト系 有機化合物 5% 1.7%	移植本田	日 本 農 薬
	NTN-6285 粒	カーバメイト系 —	移植本田	日本特殊農薬
	NTN-6285A粒	同 上 —	移植本田	日本特殊農薬
	TSH-962 水和	同 上 40%	移植本田	東 洋 曹 達
	C-6989-1 粒	C-6989 (2,4-ジニトロ-4'-トリフロ ル-メチル-ジフェニルエーテル) — C-15684 (カーバメイト系) —	移植本田	チ バ 製 品
	C-6989-2 粒	C-6989 — C-15797 (カーバメイト系) —	移植本田	チ バ 製 品
	C-6989-3 粒	C-6989 — MCP —	移植本田	チ バ 製 品
	HW-40187C 粒	HW-40187 (3,5-ジメチル-4'-ニトロ フェニルエーテル) — B-3015 (S-(4-クロルベンジル) N,N-ジエチルチオールカーバメイト) —	移植本田	保 土 谷 化 学 ク ミ ア イ 化 学
	HW-40187D 乳	DCPA 25% HW-40187 10%	湛水直播	保 土 谷 化 学
	NIP-Q改良C 粒	NIP 9% MCPベンジルトリエタノールアンモニウム塩0.5%	移植本田	東 京 有 機
	クレダジン・ シメトリン2.8 粒 (SW-6907-S)	SW-6701 (8-(2-メチルフェノキシ)ビリ タジン) 1.8% シメトリン 1.5%	移植本田	三 共 , 九 州 三 共
	クレダジン・ シメトリン4.2 粒 (SW-6809-S (B))	SW-6701 1.7% シメトリン 2.5%	移植本田	三 共 , 北 海 三 共
	モリネートM 粒	モリネート (S-エチルヘキサヒドロIH- アジピン-1-カーボチオエート) 6%(A)8.8%(B) MCPエチル 1.8%(A)1.8%(B)	移植本田	オールドラム研究会 (東棉,三笠,八洲)
	DOWCO221・MCP粒	α-2,2,2-トリクロルエチルスチレン 2.5% MCPエチル 0.9%	移植本田	ダウ・ケミカル
	MK-6801 水和	有機酸系 50%	移植本田	三 菱 化 成
	TSH-736 乳	有機塩素系 20%	移植本田	東 洋 曹 達
	TSH-862 乳	有機臭素系 20%	移植本田	東 洋 曹 達
	TH-2946M 粒	TH-2946 (含窒素化合物) MCPエチル 4% 1%	移植本田	武 田 薬 品
	NH-9488 粒	— 2.5%	移植本田	日 本 農 薬
	NH-9488C 乳	NH-9488 1.7% カーバメイト系(NH-11981) 7%	移植本田	日 本 農 薬
	HOK-526	— —	移植本田	北 興 化 学
	NP-12 粒	— 15%	移植本田	日 本 曹 達
	NP-13 粒	— 7%	移植本田	日 本 曹 達
	NP-15 粒	— 15%	移植本田	日 本 曹 達
	NP-16 粒	NP-13 7% MCPエチル 0.7%	移植本田	日 本 曹 達
	YK-4876 乳	— 20%	移植本田	八 洲 化 学 科 研 化 学

区 分	薬 剤 名	成分および成分含有率	対 象	委託会社名
①水稲除草剤	KH-1908 乳	有機硫黄系 25%	移植本田	呉 羽 化 学
	KH-1908 粒	同 上 7%	移植本田	呉 羽 化 学
	R-8827 乳	カーバメイト系 50%	移植本田	クミアイ化学
	B-5085 乳	同 上 50%	移植本田	クミアイ化学
	改良DCPA 乳	DCPA 10%	苗 代	北 興 化 学
	ブラシキラー 乳	2,4-ジクロルフェノキシ酢酸ブチル 2.7% 2,4,5-トリクロルフェノキシ酢酸ブチル 1.8%	移植本田	2,4-D 協議会 (石原, 日産)
②水稲 生育調節剤	ETHREL 液	2-クロルエタンホスホリックアシッド 48%	分けつ促進	2,4-D 協議会
	ATC	4-アミノ-1,2,4-トリアゾールヒドロクロライド	根の健全化	石 原 産 業
	AT	4-アミノ-1,2,4-トリアゾール	根の健全化	石 原 産 業
	GP-69 粒	— 2.5%	分けつ抑制 倒伏防止	日 本 化 薬
	IT-8456 乳	フルオレン化合物 12.5%	倒伏防止	日 本 農 薬
	ジベレリン	ジベレリン A ₃		日本ジベレリン研究会
	B-995 水溶 (B-ナイン)	N-ジメチルアミノサクシンナミックアシッド 93%	健苗育成	日 本 曹 達
	キタジンP 粒	0,0-ジイソプロピル-S-ベンジル チオホスファート 17%	稈長抑制	クミアイ化学
	FY-48 粒	r-BHC 6%	活着促進	三 笠 化 学
③畑作 除草剤	B-8015 乳 (サターン)	S-(4-クロルベンジル)N, N-ジエチル チオールカーバメイト 50%	畑一般, 陸稲	クミアイ化学
	B-8015・ プロメトリン 乳	B-8015 プロメトリン 50% 5%	畑一般, 陸稲 大豆	クミアイ化学 日 本 化 薬
	MK-6701 水和	トリアジン系 50%	畑一般	三 菱 化 成
	MK-6801 水和	有機酸系 50%	畑一般	三 菱 化 成
	NH-9488 乳	— 10%	畑一般, 陸稲	日 本 農 薬
	HOK-428	ウレア系 —	畑一般	北 興 化 学
	NC-300 水和	フェノキシ系 50%	畑一般	日本カーバイト
	DC-55 乳	フェノン系 20%	陸 稲	大 日 本 イ ン キ
	H-337A 粒	PCP リニユロン 10% 0.5%	陸 稲	丸 和 物 産
	SD-11831 水和	4-(メチルスルホニル)-2,6-ジニトロ -N, N-ジプロピルアニリン 50%	陸稲, 甘しよ	シ エ ル 化 学
	CP-53619 乳	アセトアニライド系 48%	陸 稲	三 菱 モ ン サ ン ト
	TO-2-M 水和	CMPT(5-クロル-4-メチル-2- プロピオンアミドチアゾール) MCP-Na 50% 7.5%	春小麦, 大麦	三 井 東 庄 化 学
	アイオキシニル 乳 (アクチノール)	3,5-ジヨード-4-ヒドロキシベンゾニ トリル 30%	とうもろこし 馬 鈴 薯	塩 野 義 製 薬
	CP-50144 乳	アセトアニライド系 48%	とうもろこし, 大豆, 落花生	三 菱 モ ン サ ン ト
	CP-52228 乳	アセトキシリダイド系 48%	とうもろこし, てんさい, 落花	三 菱 モ ン サ ン ト
	HSW-6901 水和	SW4072(8-メトキシカルボニルアミノフェニ ル-N-(3'-メチルフェニル)カーバメイトレナ シル) 60%	てんさい	北 海 三 共

区 分	薬 剤 名	成分および成分含有率	対 象	委託会社名
③畑作除草剤	CP-44989 乳	アセトトリイタイド系 48%	落花生,大豆	三 菱 モ ン サ ン ト
	CH-691-W水和	— 80%	落花生,大豆 小豆,菜豆	中 外 製 薬
	CH-692-W水和	— 80%	落花生,大豆 小豆,菜豆	中 外 製 薬
	HW-1829 乳	— 25%	大 豆	保 土 谷 化 学
	HW-1896 乳	— 25%	大 豆	保 土 谷 化 学
	NP-18 乳	— 25%	大 豆	日 本 曹 達
	RH-315 水和	— 75%	落花生,大豆 小豆,菜豆	三 洋 貿 易
	SLD-695 水和	CIPC リニユロン 35% 15%	小豆,菜豆	石 原 産 業
	T-173 水和	S-メチル-N-(3-メチルフエニル)チオール カーバメイト 40%	小豆,菜豆 稲 マ ル チ	石 原 産 業
	F-1347 水和	カーバメイト系 20%	小豆,菜豆 稲 マ ル チ	石 原 産 業
	MURBETOL A ₃ 液	MC-1488 エンドタールアシッド プロパン 4.2% 7.5% 15%	てんさい	日 本 曹 達 ホクレン農協連
	KH-166 微粒	ジニトロ系 7%	大豆,小豆	兼 商
④畑作 生育調節剤	TIBA 水溶	2,3,5-トリヨードベンゾイックアシッド 10%	大豆,小豆	ク ミ ア イ 化 学
⑤そさい・花卉 (春夏作) 除草剤	RH-315 水和	— 75%	そ 菜 一 般	三 洋 貿 易
	リニユロン 水和	N-(3,4-ジクロロフェニル)-N'-メト キシ-N'-メチル尿素 50%	ネギ,シヨウガ	アファロン普及会
	TO-2-M 水和	CMPT MCP-Na 50% 7.5%	タ マ ネ ギ	三 井 東 圧 化 学
	GW-1 粉	— 95%	そ 菜 一 般	日 本 ガ ス 化 学
	DC-55 乳	フェノン系 20%	トマト・ニンジン	大 日 本 イ ン キ
	CP-58619 乳	アセトアニリド系 48%	そ菜一般・トマト・ニンジン	三 菱 モ ン サ ン ト
	NTN-5006 乳	— —	イチゴ・レタス トマト	日 本 特 殊 農 薬
	NP-12 乳	— 71%	ニ ン ジ ン	日 本 曹 達
	サツソーシートP	プロメトリン	ハクサイ,レタ ス,トマト,ス イカ	三 菱 油 化
⑥そさい・花卉 (春夏作) 生育調節剤	ETHREL 液	2-クロロエタンホスホニックアシッド 48%	キュウリ,メロ ン(着花調整)	2,4-D 協 議 会
	バーナイン 水溶	N-ジメチルアミノサクシナミックアシッド 98%	キュウリ,トマ ト,ピーマン (健苗)	日 本 曹 達
	クレフノン 粉	炭酸カルシウム 有機ポリマー 95% 2.5%	ト マ ト (表皮保護)	白 石 カ ル シ ウ ム
	FC-901-4 液	—	キュウリ,イチ ゴ,ナス(肥大 ・着色促進)	藤 沢 薬 品
	KR-156 液	— 0.15%	ト マ ト (着果)	呉 羽 化 学

区 分	薬 剤 名	成分および成分含有率	対 象	委託会社名
⑦果樹 除草剤	CH-693-B 乳	カーバメイト系 A # B 25% 5%	ミカン, リンゴ	中 外 製 薬
	DL 乳	DCPA 他一種混合	ミ カ ン	北 興 化 学
	トリフルラリン 粒	α, α, α -トリフルオロ-2,6-ジニトロ-N, N-ジプロピル-パラトルイジン 2.5%	ミ カ ン	塩 野 義 製 薬
	SSH-31 乳	—	ミカン, リンゴ ブドウ, ナシ	塩 野 義 製 薬
	MB-217 水和	ウラシル系 + ニトリル系	#	丸 和 物 産
	TAW-2 乳	DCPA カーバメイト系 25% 5%	ミ カ ン	ト モ ノ 農 薬
	C-15935 水和	尿 素 系 25%	ミ カ ン	チ バ 製 品
	シンバー 水和 (ターバシル)	5-クロル-3-ターシヤリブチル-6- メチルウラシル 80%	夏ミカン, リ ンゴ, モモ	デ ュ ボ ン
	DBN 粒 (カソロンG)	2,6-ジクロルベンゾニトリル 7%	リンゴ, ブドウ	ク ミ ア イ 化 学 北 興 化 学
	STIN-30 乳	DCPA TW-100 NAC 30% 15% 5%	リ ン ゴ	ク ミ ア イ 化 学
	リニユロン 水和	N-(3,4-ジクロルフェニル)-N'-メト キシ-N'-メチルウレア 50%	ブ ド ウ	アフアロン普及会
⑧果樹 生育調節剤	ラビートル 乳	ジメチルドデシルアミンアセテート 50%	ミカン(摘果)	日 本 曹 達
	IT-3456 乳	フルオレン系 12.5%	ミカン(摘果)	日 本 農 薬
	ナフサク 液	1-ナフチルアセテート塩 30%	ミカン(摘果)	三 共
	NAA 粉	ナフタレン酢酸ナトリウム 30%	ミカン(摘果)	山 本 農 薬
	SLM-441	—	ミカン(摘果)	石 原 産 業
	ETHREL 液	2-クロルエタンホスホニツクアシッド	ミカン(着色)	2,4-D 協 議 会
	FC901-4 液	— 10%	ミカン(着色)	藤 沢 薬 品
	FC904-2 乳	— 1%	ミカン(着色)	藤 沢 薬 品
	ジベレリン	ジベレリン A ₃ 3.1%	ミカン(浮皮)	日本ジベレリン研究会
	NCO 液 (ニコクリン)	カチオン系 界面活性剤	ミカン(発根)	愛 岐 共 販 社
	クフラムZ 水和	有機イオウ化合物 80%	ミカン(風傷)	東 陽 通 商
	メジノタンF 液	アルキルアリルポリエトキシエタノール 97.6%	リンゴ(被膜)	東 陽 通 商
	クレフノンX 乳	炭酸カルシウム 他 60%	リンゴ(被膜)	白 石 カ ル シ ウ ム
	ニカエース 乳	酢酸ビニル 55%	リンゴ(被膜)	日 本 カ ー バ イ ド
	カープレックス1080 粉	酸化ケイ素 88%	リンゴ(被膜)	塩 野 義 製 薬
	GR-49 乳	合成樹脂系 50%	リンゴ(被膜)	兼 商
	GR-50 乳	# 50%	リンゴ(被膜)	兼 商
	P-17 乳	ポリイソブテン 50%	リンゴ(被膜)	大 内 新 興
	テツカパール 水和	α -ナフタリン酢酸 3,4-ジメチル-N-メチルカーバメイト	リンゴ(摘果)	山 本 農 薬
	GR-24 水和 (ジョン・カラー)	2,3,5-トリヨード安息香酸ナトリウム 45%	リンゴ(摘果)	兼 商

区 分	薬 剤 名	成 分 お よ び 成 分 含 有 率	対 象	委 託 会 社 名
⑧果樹 生育調節剤	B-ナイン 水溶	N-ジメチルアミノサクシンナミック アシッド 93%	リンゴ(結実)	日 本 曹 達
	ジベレリン 錠		ブドウ	武 田 薬 品
	ジベレリン 顆粒	ジベレリン A ₃ 3.1%	カキ(軟化)	協 和 醸 酵
⑨菜園 除草剤	DBN 粒	2,6-ジクロロベンゾニトリル 7%		北 興 化 学
	DCPA・NAC 乳 (ワイダツク)	DCPA NAC 35% 7%		ワイダツク普及会
	DCMU・ATA水和 (AD)	DCMU ATA 37.5% 37.5%		石 原 産 業
⑩林地 除草剤	ネブロン 水和	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1- ブチル-1-メチルウレア 60%		デ ユ ボ ン
⑪林地 生育調節剤	エクベロン 液・粉	インドール酪酸	スギ, ヒノキ (発根促進)	塩 野 義 製 薬
⑫牧野草地 除草剤	M&B9057 液	メチル-4-アミノベンゼンスルホニル カーバメイト 40%		塩 野 義 製 薬
	DBN 粒	2,6-ジクロロベンゾニトリル 7%		クミアイ化学 北 興 化 学
⑬芝生 除草剤	NTN-5006 乳	— 30%	コーライ芝	日本特殊農薬
	GW-1 粉	— 95%	コーライ芝	日本ガス化学
	M&B9057 液	メチル-4-アミノベンゼンスルホニル カーバメイト 40%	コーライ芝	塩 野 義 製 薬
	ネブロン 水和	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1- ブチル-1-メチルウレア 60%	コーライ芝	デ ユ ボ ン
⑭農薬残留分析 (i)除草剤	NH-6967S 粒	カーバメイト系 + シメトリン	水稻移植本田	日 本 農 薬
	NH-9438 粒	—	水稻移植本田	日 本 農 薬
	SD-11831 粒 (プラナビン)	4-(メチルスルホニル)-2,6-ジニトロ -N, N-ジプロピルアニリン 3%	陸稲, 甘しよ	シ エ ル 化 学
	NTN-5006 乳	有機リン系 30%	トマト, レタス	日本特殊農薬
	O-7019 水和	2-アジド-4-イソプロピルアミノ-6-メチル メルカプト-S-トリアジン 50%	カンラン, ダイ コン	チ バ 製 品
	S-4152・MCP 粒	S-4152(エチル-3-(2,4-ジクロ フェノキシ)アクリル酸 MCP酸 7% 0.8%	水稻移植	住 友 化 学
	S-45865 乳	サイクロヘキシル-3-(2,4-ジクロ フェノキシ)アクリル酸 20%	水稻湛水直播	住 友 化 学
	R-1607 (バーナム) 粒	プロピル-ジ-ノルマル-プロピルチオカー バメイト 5%	甘しよ, ニン ジン	バーナム普及会
	オルドラム (モリネート) 粒	S-エチルヘキサハイドロ-1H-アジピン -1-カーボチオエート 5%	水苗代・移植	オルドラム研究会
	(ii)生育調節剤			
	IT-3456 乳	フルオレン系 12.5%	水稻, ミカン	エ ー ・ メ ル ク
	ETHREL 液	2-クロロエタンホスホニックアシッド 48%	キヌウリ, ミカン	2,4-D 協議会
	ラビトール (ベナー) 乳	ジメチルドデシルアミンアセテート 50%	ミ カ ン	日 本 曹 達

区 分	薬 剤 名	成分および成分含有率	対 象	委託会社名
⑬普及展示園	クサトリ 粒 クレダジン・シメトリン 4.5	クレダジン〔3-(2-メチルフェノキシ) ピリダジン〕 2.0% シメトリン 2.5%	水 稲	三 共 , 北 海 三 共
	PP-1020 粒	PCP-Na 20% DCBN-3 1%	水 稲	P P 除 草 剤 普 及 会 (シエル化学他)
	シメトリン・MCPB 粒	シメトリン 2.5% MCPB 1%	水 稲	日 本 化 薬
	ウィーデスト 粒 (THW-45)	PCP-Na 19.6% 2-(2,4,5-トリクロロプトキシ)プロピオン酸 -N-ブチルエステル(2,4,5-TPB) 1.45%	水 稲	ウィーデスト普及会 (クミアイ, 保土谷)
	グラサイド 乳 (STI-100)	DCPA 34% TW-100(CHCH) 17%	水 稲	クミアイ化学
	ティノラン 水和 (クロクロスロン)	N-4-(4-クロロフェノキシ)-フエ ニル-N, N'-ジメチル尿素 50%	イ チ ゴ	クミアイ化学
	アラナツブ 液 (NPA)	N-1-ナフチルフタルミン酸ナトリウム 20%	ス イ カ	クミアイ化学
	トレモリン 粒 (SSH-23)	トリフルラリン 1.4% MCPエチル 0.7%	水 稲	塩 野 義 製 薬
	ワイダツク 乳 (DCPA・NAC)	DCPA 35% NAC(1-ナフチル-N-メチルカーバ メイト) 7%	水 稲 畦 畔	ワイダツク普及会 (保土谷化学 他)
	チ ラ ム 乳 (R-2061)	S-プロピル-ブチル・エチルチオカーバ メイト 75%	ト マ ト	八 洲 化 学
	パーロツクK 粒	PCP-Na 20% MCPエタノール 0.6%	水 稲	武 田 薬 品
	ベアサイド 粒	PCP-Ca 40% MCP-Ca 0.7%	水 稲	ベアサイド普及会 (日本カーバイド他)
	トリサイド 粒	PCP-Ca 30% MCP-Na 0.75% DCBN 0.75%		トリサイド会 (日本カーバイド他)
	サターンS 粒 (B-3015S)	S-(4-クロロベンジル)-N, N- ジエチルチオールカーバメイト 7% シメトリン 1.5%		クミアイ化学