

新除草・調節剤

ラッソー乳剤 LASSO 除草剤

(取扱メーカー) 日本農薬株式会社
日産化学工業株式会社
三菱モンサント化成株式会社

対象作物：カンラン・ハクサイ・ホウレンソウ・ダイコン

性状・作用特性：本剤は、米国モンサント社が開発し、CP-50144の試験名で試験を実施してきた酸アミドタイプの土壤処理型除草剤で、その主成分として、2クロロ-2',6'ジエチル-N-メトキシメチルアセトアニライド43%を含む乳剤である。

本剤は、アメリカ、ヨーロッパではすでに実用化され、広く普及されている除草剤であり、大豆・トウモロコシ・棉・落花生・サトウキビ・亜麻・ゴマ・十字科野菜・野菜類一般の作物に適用化されている。

一年生のイネ科雑草に特にすぐれた効果を示し、数種の広葉雑草にも効果のある発芽前土壤

処理剤である。

毒性は、急性経口毒性LD₅₀ 1,200 mg/Kg (ラッテ)で、魚毒性はB類に属する。

使用方法：カンランには、定植直後に10アール当たり100～200ccを100ℓの水にうすめて全面散布する。ハクサイ・ホウレンソウ・ダイコンの場合には、は種後に100～150ccを全面土壤散布する。

使用上の注意：本剤は、その性質上雑草の発芽後では効果がないので、必ず雑草の発芽前に処理することが必要。また、イヌビエ・シロザ・カザ・スベリヒユ・ブタクサ・ザクロソウ・ナズナ以外の広葉雑草が優占するところでは、効果がないので使用をさけること。キュウリ・ネギなどは、とくに発芽前に散布液が土壤にかかるると薬害を起こす可能性があるので、近接散布の際は充分に注意すること。

		そ 菜 名	薬 剤 名	剤型	有 効 成 分 及 含 有 率
マ ル チ	1	レ タ ス	PS I, II, III (プロメトリンシート)		プロメトリン入シート PS-I 6 g PS-II 8 g アール当り PS-III 10 g
	2	イ チ ゴ	PS I, II, III (プロメトリンシート)		プロメトリン入シート
			DS I, II, III (ジフェナミドシート)		ジフェナミド入シート DS-I 14.4 g DS-II 19.2 g アール当り DS-III 24.0 g