

昭和46年度新供試除草剤・

生育調節剤一覧

財団法人 日本植物調節剤研究協会

当協会では、昭和46年度夏作関係除草剤・生育調節剤委託試験に供試する各社の委託申請をさきに締切り、これら試験実施場所を決定した。本年度の供試薬剤数を対象別にみると、第1表の通りである。次に、本年度供試された薬剤のうち、新規委託のものについて、その有効成分および委託者を示すと、第2表の通りである。

<第1表> 昭和46年度対象別供試薬剤一覧表

昭和45年5月15日現在

対 象	供 試 薬剤数	対 象	供 試 薬剤数	対 象	供 試 薬剤数
水稻除草剤	116	そさい・花き除草剤	4	果樹生育調節剤	7
移植本田	36	キュウリ	5	ブドウ	2
稚苗移植	11	イチゴ	5	カキ	2
苗代	11	スイカ	6	ナシ	2
湛水直播	12	カンラン	10	茶園除草剤	3
乾田直播	4	レタス	1	生育調節剤	1
畦畔雑草	12	ハクサイ	2	桑園除草剤	5
休耕地	17	ホウレンソウ	6	生育調節剤	1
水稻生育調節剤	5	ネギ	4	牧野草地除草剤	11
畑作除草剤	5	タマネギ	2	芝生除草剤	7
一般	13	ゴボウ	6	生育調節剤	2
陸稲	3	ダイコン	1	林地除草剤	4
とうもろこし	11	ニンジン	1	農薬残留量分析	41
甘藷	6	パセリ	3	水稲	48
馬鈴薯	12	マルチ	2	畑作	63
てんさい	7	そさい	2	果樹	3
落花生	12	キュウリ	9	茶	2
豆類	9	トマト	13	牧草	42
大豆	6	花木	6	農薬土壌残留量分析	60
小豆	2	ミカン	1	展示圃	13
菜豆	2	リンゴ	4	畑作	8
さとうきび	8	ブドウ	2	そ菜	1
ホップ	3	モモ	2	桑	5
マルチ	8	ナシ	2	果樹	3
畑作生育調節剤	3	カキ	1	その他	
そさい・花き除草剤	8	ウメ	10	計	714
一般	1	ミカン	7		
トマト	1	リンゴ			
ナス	2				
ピーマン					

＜第2表＞ 昭和46年新供試薬剤成分一覧表

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 名 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社 名
①水 稲 除草剤	X-52化成肥料		2,4-ジクロロフェニル-3'-メトキシ-4'-ニ トロフェニルエーテル 0.7 % N+P+K 1.2 % + 1.8 % + 1.6 %	移 植 本 田	X-52協議会 (石原産業)
	G-315・B	粒	G-315: 5-ターシャリブチル-3-(2,4 -ジクロル-5-イソプロピルオキシフェニル) -1,3,4-オキサジアゾール-2-オン 1.5 % ブタクロール: 2-クロル-2', 6'-ジエチル- N-(プロキシメチル)アセトアニリド 3 %	移 殖 本 田 稚 苗 移 植	日 産 化 学 工 業
	KH-158	粒	NIP: 2,4-ジクロロフェニル-4'-ニトロフェニル 5.1 % ACN: 2-アミノ-3-クロル-1,4-ナフト キノン 7.2 %	移 植 本 田 稚 苗 移 植	兼 商
	SST-1	粒	NIP: 2,4-ジクロロフェニル-4'-ニトロフ ェニルエーテル 1.4 % SK-23〔新規化合物〕	移 植 本 田 稚 苗 移 植 湛 水 直 播	三 洋 貿 易 東 京 有 機 化 学 昭 和 電 工
	SST-2	粒	NIP〔前 掲〕 1.4 % SK-23〔新規化合物〕	移 植 本 田	同 上
	X-52・B	粒	X-52〔前 掲〕 5 % ブタクロール〔前 掲〕 3 %	移 植 本 田	X-52協議会
	モリネートA	粒	モリネート: S-エチル-ヘキサヒドロー1H- アゼピン-1-カボチエート 8 % 既知化合物 6 %	移 植 本 田	オルドラム研究会 〔スタウファー・ 八州・トーマン 三笠〕
	TH-62・M	粒	ベノキサゾール: 2-(2-クロロベンジル) -5-プロピル-1,3,4-オキサジアゾール 5 % CNP: 2,4,6-トリクロル-4'-ニトロジフ ェニルエーテル 9 %	移 植 本 田 稚 苗 移 植	武 田 薬 品 工 業
	CNP・MPP	粒	MPP: ジメチル-4-(メチルチオ)-3-メチ ルフェニルチオホスフェート 5 % CIP〔前 掲〕 9 %	移 植 本 田	八 州 化 学 工 業
	TOC-604	粒	NIP〔前 掲〕 7 % 殺虫成分 4 %	移 植 本 田	東 京 有 機 化 学
	S-59-D	粒	S-59: 2,6-ジ第3ブチル-4-メチルフェ ニル-N-メチルカーバメイト 1.5 % S-92: 2,4-ジクロル-4'-シアノジフェニル エーテル 1.0 %	移 植 本 田	住 友 化 学 工 業
	S-71	乳	有機燐系化合物 2.5 %	移 植 本 田	同 上
	S-80	乳	2,4,6-トリクロル-4'-シアノジフェニルエ ーテル 2.5 %	移 植 本 田	同 上
	S-65・K	粒	S-45865: 2,4-ジクロロフェノキシアク リル酸シクロヘキシルエステル 7 % 06-K: 3-クロル-2-アミノ-1,4-ナフト キノン 7 %	移 植 本 田	住 友 化 学 工 業 兼 商

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 名 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社 名
①水 稲 除草剤 (つづき)	K W - 1 0	粒	N I P [前 掲] 7 % H Z - 1 4 : ウ ラ ン 系 化 合 物 6 %	移 植 本 田	大 日 本 除 虫 菌
	S K - 2 3	水和	新規化合物 1 0 %	移 植 本 田	昭 和 電 工
	S K - 6 3	水和	新規化合物 1 0 %	移 植 本 田	同 上
	H W - 7 2	乳	ジフ ェ ニ ル エー テ ル 系 2 5 %	移 植 本 田	保 土 谷 化 学
	H W - 7 2	粒	ジフ ェ ニ ル エー テ ル 系 5 %	移 植 本 田	同 上
	H W - 8 2	粒	H W - 7 2 [前 掲] 5 % X (新 規 化 合 物) 6 %	移 植 本 田	同 上
	H W - 6 2	粒	P C P - N a 2 0 % X (新 規 化 合 物) 7 %	移 植 本 田	同 上
	Dowco - 273	粒	新規化合物	移 植 本 田	ダウ・ケミカル
	Dowco - 221 ・ K	粒	Dowco - 2 2 1 : α - (2,2,2-トリクロロエ チル) スチレン Dowco - 2 7 3 [前 掲]	移 植 本 田	同 上
	M K - 5 7 9	水和	新規化合物 5 0 %	移 植 本 田	三 菱 化 成 工 業
	N C - 2 3	水和	Siduron 5 0 %	移 植 本 田	日 本 カ ー バ イ ド
	N C - 2 4	乳	新規化合物	移 植 本 田	同 上
	N C - 2 5	粒	N C - 2 4 2 % α (既 知 化 合 物) 2 %	移 植 本 田	同 上
	N C - 2 6	粒	N C - 2 4 2 % β (既 知 化 合 物) 5 %	移 植 本 田	同 上
	N C - 2 7	粒	N I P と の 3 種 混 合 9.7 %	移 植 本 田	同 上
	N C - 2 8	粒	N I P と の 3 種 混 合 9.7 %	移 植 本 田	同 上
	NH-6967・ S・MCPB	粒	NH-6967 : フェノビレート 4 % シメトリン : 2-メチルチオ-4,6-ビス-エチ ルアミノ-S-トリアジン 2.5 % MCPB : 2-メチル-4-クロロフェノキシ酸 エチル 0.7 %	移 植 本 田	日 本 農 薬
	NH-6967・ モリネート・ MCPB	粒	フェノビレート 4 % モリネート [前 掲] 5 % MCPB : [前 掲] 0.7 %	移 植 本 田	同 上
	MCC・ MCPB	粒	MCC : メチル-N- (3,4-ジクロロフェニル) カーバメイト 2 0 % MCPB [前 掲] 0.9 %	移 植 本 田	スエップ普及会 〔 日 産 化 学 ・ 日 本 農 薬 ・ 北 興 化 学 〕
	X-52・S	粒	X-52 : 2,4-ジクロロフェニル-3'-メトキ シ-4'-ニトロフェニルエーテル 7 % シメトリン [前 掲] 1.5 %	移 植 本 田 稚 苗 移 植	X-52 協 議 会 (石 原 産 業)

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 名 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社 名
①水 稲 除草剤 (つづき)	X-52・T		X-52〔前 掲〕 5% トリフルラリン: α, α, α -トリフルオール-2,6ジ ニトロ-N, N-ジプロピル-パラトルイジン 25%	移 植 本 田	X-52協議会 (石原産業)
	モリネート・ S20	粒	モリネート〔前 掲〕 6% シメトリン〔前 掲〕 2%	移 植 本 田	オールドラム 研 究 会 〔スタウハー・ トーマン・三 笠・八州化学〕
	モリネート・ S・M	粒	モリネート〔前 掲〕 8% シメトリン〔前 掲〕 1.5% MCPB〔前 掲〕 0.8%	移 植 本 田	同 上
	モリネート・S・ ダイアジノン	粒	モリネート〔前 掲〕 6% シメトリン〔前 掲〕 1.5% ダイアジノン 5%	移 植 本 田	同 上
	J-88	乳	MCP系化合物 20%	移 植 本 田	石 原 産 業
	J X-88	粒	X-52〔前 掲〕 5% J-88 1.2%	移 植 本 田	同 上
	BENZOM ARC	粒	urea系化合物 5%	移 植 本 田	S C E T I (国際技術交易)
	OK-701	粒	インダン誘導体 10%	移 植 本 田	大 塚 化 学 薬 品
	OK-702	粒	OK-701〔前 掲〕 6% シメトリン〔前 掲〕 1.5%	移 植 本 田	同 上
	OK-703	粒	OK-701〔前 掲〕 10% MCPB 0.8%	移 植 本 田	同 上
	SKH-11	粒	カーバメイト系化合物 5%	移 植 本 田	シ ェ ル 化 学
	CG-7101	粒	有機燐系化合物 7.5%	移 植 本 田	日 本 ナバガイギー
	CG-7102	粒	有機燐系化合物 7.5%	移 植 本 田	同 上
	CG-7103	粒	トリアジン系化合物 1.5%	移 植 本 田	同 上
	CG-101	粒	CG-7101 6% CG-7103 1.5%	移 植 本 田	同 上
	CG-102	粒	CG-7102 6% CG-7103 1.5%	移 植 本 田	同 上
	G-315	乳	5-ターシャリフチル-3-(2,4-ジクロロ- 5-イソプロピルオキシフェニル) 1,3,4-オ キサジアゾール-2-オン 12%	稚 苗 移 植 水 苗 代 湛 水 直 播	日 産 化 学 工 業
	ブタクロール・S	粒	ブタクロール〔前 掲〕 4% シメトリン〔前 掲〕 1.3%	稚 苗 移 植	ブタエース普及会 〔三菱モンサイト ・三共・日農〕
	D C P A (改 良)	乳	3,4-ジクロロプロピオンアニリド 20%	苗 代 乾 田 直 播	武 田 薬 品 工 業

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 名 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社 名
①水 稲 除草剤 (つぎ)	アミプロホス (NTN- 5006)	乳	0-エチル-0-(2-ニトロ-4-メチルフェ ニル)N-イソプロピルチオノフォスホロアミ デート 50%	乾 田 直 播	日 本 特 殊 農 薬
	B-3015・ プロメトリン	乳	ベンチカール: S-(4-クロルベンジル)N, N-ジェチルチオールカーバメイト 50% プロメトリン: 2-メチルチオ-4,6-ビスイソ プロピルアミノ-S-トリアジン 5%	乾 田 直 播	クミアイ化 学 日 本 化 薬
	SAP+X52 (乳) (水和)		SAP: 0,0-ジイソプロピル-2-(ベンゼン スルホンアミド)エチレジチオホスフェート 50% X-52: 前掲 40%	乾 田 直 播	日 本 農 薬
	DPA・ DCMU	水和	DPA: 2,2'-ジクロロプロピオン酸ナトリウム 56.3% DCMU: 3-(3,4-ジクロルフェニル)-1, 1-ジメチル尿素 18.8%	畦 畔	石 原 産 業
	DPA・ DCMU	水和	DPA〔前 掲〕 56.3% DCMU〔前 掲〕 18.8%	休 耕 田	同 上
	DPA・MCP DCMU	水和	DPA〔前 掲〕 45% MCP 15% DCMU〔前 掲〕 15%	休 耕 田	同 上
②水 稲 ・ 生 育 調節剤	FC-907	液	未公開 10%	水 稲	藤 沢 薬 品 工 業
	MIT-461	水溶	未公開	水 稲	石 原 産 業
	トミノール	乳	芳香族有機化合物 90%	水稻(稚苗)	日 本 農 薬
	ヒドロキシイ ソキサゾール	液	3-ヒドロキシ-5-メチル-イソキサゾール 30%	水稻(箱育苗)	三 共
	同 上	粉	同 上 4%	同 上	同 上
	カルバー	粒	カルシウムパーオキサイド(CaO_2) 27% 以 上	水 稲	カルバー研究会 〔保土谷化学〕 日 本 化 薬 日本パーオキサイド
	RH-531	水溶	未公開	水 稲 (稚苗・成苗)	三 洋 貿 易
	ベタホルモ	粉	α -ナフタリン酢酸ナトリウム 0.02%	水 稲	山 本 農 薬
	粒状水中MCP	粒	エチルMCP 1.2%	水 稲	石 原 産 業
	A M	粒	アリルMCP 1.2%	水 稲	同 上
③畑 作 除草剤	H-51-L	乳	MCP 40% フエリノールブチルエステル 10%	畑 作 一 般	協 和 発 酵 工 業
	R-7465	水和	新規化合物 50%	畑 作 一 般 甘藷,馬鈴薯 てんさい,小 豆,菜豆,さ とうきび	ト ー メ ン ス タ ウ ハ ー

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 名 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社 名
③畑 作 除草剤 (つぎ)	H W - 2 4	乳	ジフエニルエーテル系 25%	畑 作 一 般 豆類	保 土 谷 化 学
	NH-6967	乳	フエノビレート：2,4-ジクロロフェニルピリジ ニルカーボキシレート 20%	畑 作 一 般	日 本 農 薬
	N C - 2 4	乳	新規化合物	畑 作 一 般	日 本 カ ー バ イ ド
	NK-15266	乳	新規化合物 20%	陸 稲 とうもろこし 落花生,大豆	日 本 化 薬
	NK-14636	水和	新規化合物 50%	陸 稲 とうもろこし 落花生,大豆	同 上
	NTN-7170	水和	新規化合物 70%	とうもろこし 馬鈴薯,豆類	日 本 特 殊 農 薬
	B-3015・A	乳	ベンチオカーブ：S-(4-クロロベンジル)N, N-ジエチルチオールカーバメイト 40% B-6098(新規) 20%	とうもろこし 豆類	ク ミ ア イ 化 学
	B-3015・ リニュロン	乳	ベンチオカーブ〔前 掲〕 50% リニュロン：3-(3,4-ジクロロフェニル)1 -メトキシ-1-メチル尿素 5%	とうもろこし 豆類	同 上
	VCS・438	水和	2-(3,4ジクロロフェニル)-4-メチル-1, 2,4,オキサジアゾリジン-3,5-ジオン 75%	とうもろこし 馬鈴薯	日 本 曹 達
	WL- 19805	水和	トリアジン系 50%	とうもろこし 馬鈴薯,落花生, 菜豆	シ ェ ル 化 学
	E P T C	粒	エチル-ジノルマルプロピルチオカーバメイト 5%	とうもろこし	北 海 三 共
	SLD-695	水和	C I - I P C : イソプロピルN-(3-クロロフ エニル)カーバメート 17.5% リニュロン〔前 掲〕 7.5%	とうもろこし 馬鈴薯	石 原 産 業
	KH-166	微粒	2,4-ジニトロ-6-ターシャリブチルフェニル メタンスルホネート 7%	とうもろこし	兼 商
	C N P	乳	2,4,6-トリクロロフェニル-4'-ニトロフェ ニルエーテル 20%	とうもろこし	三 井 東 圧 化 学
	MB-206	粒	尿素系	甘藷,落花生	丸 和 物 産
	M C C	水和	メチル-N-(3,4-ジクロロフェニル)カーバ メート 40%	馬 鈴 薯	ス エ ッ プ 普 及 会 日 産 化 学 北 興 化 学 日 本 農 薬
	I P C ・ M C P	水和	C I - I P C 〔前 掲〕 MCP：2-メチル4-クロロフェノキシ酢酸 (Na) 16%	馬 鈴 薯	石 原 産 業
	M C P ・ デンコーン	水溶	MCP水溶 70% デンコーン水溶 88%	馬 鈴 薯	同 上

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 名 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社 名
③畑 作 除草剤 (つづき)	アミプロホス (NTN- 5006)	乳	0-エチル 0-(2-ニトロ-4-メチルフェ ニル) N-イソプロピルチオノフォスホロアミ デート 50%	てんさい, 落 花生, 豆類	日 本 特 殊 農 薬
	I P C ・ アラクロール	乳	C1-IPC〔前 掲〕 45.8% アラクロール: 2-クロール-2', 6'-ジエチル- N-(メトキシメチル)アセトアニリド 43%	てんさい, 小 豆, 菜豆	ラ ッ ソ ー 普 及 会 (三菱モンサント)
	ア シ ュ ラ ム	液	メチル-4-アミノベンゼンスルホニルカーバメ イト(Na) 37%	て ん さ い	塩 野 義 製 薬
	B-3356	乳	カーバメイト系 50%	落 花 生	ク ミ ア イ 化 学
	ブリナクロール (H-2901)	乳	クロル酢酸-N-ブチン-1-イル-3-アリニ ド 50%	落 花 生	北 興 化 学 工 業 武 田 薬 品 工 業
	C-6989	乳	2,4'-ジニトロ-4-トリフルオロメチルジフェ ニルエーテル 30%	落花生, 大豆 菜豆	日 本 チ バ ガ イ ギ ー
	MK-616	水和	未公開 50%	豆類, 大豆,	三 菱 化 成 工 業
	B-3356	乳	カーバメイト系 50%	大 豆	ク ミ ア イ 化 学
	G-315	水和	G-315〔前 掲〕 50%	小 豆	日 産 化 学 工 業
④畑 作 生 育 調節剤	バーナレート	粒	n-プロピル-N, N-ジプロピルチオカーバメ ート 5%	さとうきび	バーナム普及会 (トーマン)
	M I T-461	水溶	未公開	とうもろこし	石 原 産 業
	ダイソレート	水和	塩素酸ナトリウム 48.5%	馬 鈴 薯	北 海 三 共
	M B - 9	液	55%	て ん さ い	日 本 曹 達
	MOLY-CO -FIX	粉	鉄(EDTA) モリブデン コバルト	大 豆	丸 和 化 学
	N B - 8		未公開 24%	小 豆	日 本 曹 達
	M I T-461	水溶	未公開	さとうきび ソルガム	石 原 産 業
	MOLY- CO-FIX	粉	鉄(EDTA) モリブデン コバルト	アルファルファ	丸 和 化 学
⑤そさい 除草剤	R-7465	水和	新規化合物 50%	そさい一 般	ト ー メ ン
	NH-6967	液	0-(2,4-ジクロロフェニル)-N-ピリミ ニウムカルボキシレート 20%	そさい一 般	日 本 農 薬
	I P C ・ アラクロール	乳	C1-IPC: イソプロピルN-(3-クロロフェニ ル)カーバメート 22.9% アラクロール: 2-クロール-2', 6'-ジエチル- N-(メトキシメチル)アセトアニリド 21%	かんらん, ぼ うれんそう	ラ ッ ソ ー 普 及 会 (三菱モンサント)
	ベ タ ナ ール	乳	3-メトキシカルボニルアミノフェニル-N- (3'-メチルフェニル)カーバメート	ぼうれんそう	北 海 三 共

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 名 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社 名
⑤そさい 除草剤 (つぎ)	メゾラニール	水和	2-アジド-4-イソプロピル-6-メチルメル カプト-S-トリアジン 50%	ほうれんそう	日本チバガイギー
	トレファノサイド	乳	α, α, α -トリフルオール-2,6-ジニトロ-N, N-ジプロピル-パラートルイジン 44.5%	ねぎ, ごぼう	塩 野 義 製 薬
	KH-166	微粒	2,4-ジニトロ-6-ターシャリブチルフェニル メタンスルホネート 7%	たまねぎ, と うもろこし, だいこん	兼 商
	SK-51・B	粒	N-プロピル-ジ-n-プロピルチオカーバメー ト 0.7% ジクロル-ジイソプロピルエーテル 30%	と ま と	ト ー メ ン
	NH-707	乳	未公開	と ま と	日 本 農 薬
	DIPHAM -21		N, N-ジメチル-2,2-ジフェニルアセトアミ ド3-アミノ 2,5-ジクロロベンゾイックア シッド	と ま と い ち ご	石 原 産 業
	DC-55	乳	4-テリアリ-ブチル-2,6-ジメチル-3,5 ジニトロ アセトフェノン 20%	ピーマン ご ぼう パ セ リ	DC-55研究会 (大日本インキ)
	NTN- 5006	乳	0-エチル, 0-(2-ニトロ, 4-メチルフェ ニル)N-イソプロピル チオノフオスフオロ アミデート 50%	きゅうり す い か	日本特殊農薬
	アージラン	液	メチル4-アミノベンゼンスルホニルカーバメ イトナトリウム塩 37%	す い か	塩 野 義 製 薬
	アラクロール (c p- 50144)	乳	2-クロル-2', 6'-ジエチル-N-(メトキシ メチル)アセトアニリド 43%	い ち ご	ラッソー普及会
	NTN- 7170	水和	4-アミノ-6-t-ブチル-3(メチルチオ) SS-トリアジン-5(4H)-オン 70%	にんじん	日本特殊農薬
	SLD-695	水和	CI-IPC[前掲] リニュロン 17.5% 7.5%	にんじん	石 原 産 業
⑥そさい 生育 調節剤	RH-531	水溶	未公開	きゅうり	三 洋 貿 易
	FC-907	液	未公開 10%	きゅうり	蒔沢薬品(箕形)
⑦花き 生育 調節剤	T-455	粉	未公開	花木・花き	日産化学工業
	ジベレリン	結晶	ジベレリン 108.0%	ユ リ (テッポウユリ)	協和醸酵工業
	G-61	乳	脂肪酸エステル類 45%	キク, ユリ (テッポウユリ)	同 上
	B.F.H. 333B	液	未公開	カーネーショ ン, パラ, キ ク	三菱化成工業

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 お よ び 成 分 含 有 率	対 象	委 託 会 社 名
⑧果 樹 除草剤	DPA・DCMU ・MCP	水和	DPA：2,2-ジクロロプロピオン酸ナトリウム 4.5 % DCMU：3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチルウレア 1.5 % MCP 1.5 %	み か ん り ん ご な し ぶ ど う	石 原 産 業
	K C - 2	乳剤	未公開	み か ん	ク ミ ア イ 化 学
	D C B N	粒	2,6-ジクロロチオベンズアミド 3 %	み か ん り ん ご	兼 商
	D C P A	乳	3,4-ジクロロプロピオンアニリド 2.0 %	み か ん	武 田 薬 品 工 業
	DCPA・NAC ・DCMU	水和	DCPA：3,4-ジクロロプロピオンアニリド 4.5 % NAC：1-ナフチル-N-メチルカーバメート 9 % DCMU：3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素 7 %	み か ん	保 土 谷 化 学 工 業
	A-3589	水和	アメトリン：2-メチルメオ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-S-トリアジン 2.5 % GS-14254：2-メトキシ-4-エチルアミノ-6-sec-ブチルアミノ-S-トリアジン 2.5 %	み か ん り ん ご	日 本 チ バ ガ イ キ ー
	K-360	乳	有機燐系化合物 5.0 %	みかん(温州)	日 産 化 学 工 業
	F-82	液	2,2,3,3-テトラフルオールプロピオン酸ナトリウム 3.0 %	か き	住 友 化 学 工 業 ダ イ キ ン 工 業
	F-82	粒	同 上 1.0 %	も も	同 上
⑨果 樹 生育 調節剤	T-455	乳	未公開 2.0 %	みかん(温州)	日 産 化 学 工 業
	ラ ビ ト ール	水和	N-ジメチルドデシルアミンアセテート 3.0 %	み か ん	日 本 曹 達
	メジタノンR	水溶	アルキルアリルポリエトキシエタノール 12.2 %	み か ん	東 陽 通 商
	E E - K	粉	未公開	み か ん	田 辺 製 薬
	S V - 43	水溶	未公開 5.0 %	みかん(温州) は っ さ く	三 共
	K H - 087	水和	未公開 1.0 %	みかん(夏柑)	同 上
	F - 2	水溶	未公開 5.0 %	り ん ご	日 本 互 斯 化 学
	B - ナ イ ン	水溶	N-ジメチルサクシナミックアシッド 8.0 %	りんご(幼木)	日 本 曹 達
⑩茶 園 除草剤	MB-206	粒	尿素系化合物 1.5 %	茶	丸 和 物 産
	F-82	粒	2,2,3,3-テトラフルオールプロピオン酸ナトリウム 1.0 %	茶	住 友 化 学 工 業 ダ イ キ ン 工 業
	トレファノサイド	粒	α, α, α -トリフルオール-2,6-ジニトロ-N,N-ジプロピル-パラ-トルイジン 2.5 %	茶	塩 野 義 製 薬
⑪桑 園 除草剤	DPA・DCMU	水和	DPA：2,2-ジクロロプロピオン酸ナトリウム 5.6.3 % DCMU：3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチルウレア 1.8.8 %	桑	石 原 産 業
	MB-206	粒	未公開 1.5 %	桑	丸 和 物 産

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 名 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社 名
⑪桑 園 除草剤	R-7465	水和	2-(α ナフトキシ)-N,N-ジエチルプロピ オンアニリド 50%	桑	ト ー メ ン
⑫林 地 除草剤	ア シ ュ ラ ム	液	メチル4-アミノベンゼンスルフォニルカーバマ ート 37%	林 業 苗 圃	塩 野 義 製 薬
	NTN-5006	乳	0-メチル0-(2-ニトロ4メチルフェニル) N-イソプロピルチオノホスホロアミデート 50%	杉	日 本 特 殊 農 薬
⑬牧野草 地関係 除草剤	B P A	液	2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸ナトリウ ム 8.3% 2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸カリウム 1.8% 2,3,6-トリクロロ安息香酸ナトリウム 4.9%	牧 草	武 田 薬 品 工 業

第 1 表 部門別除草剤、生育調節剤受託点数一覧表

植 調 協 会 だ よ り

◎ 第 21 回役員会要旨

昭和 46 年 5 月 28 日、東洋
信託銀行虎の門支店会議室にお
いて開催し、次の議題に基き審
議の上、可決された。

議 題

1. 役 員 人 事

2. 昭和 45 年度事業報告

3. 昭和 45 年度収支決算報告

4. 昭和 45 年度剰余金処分案

5. 昭和 46 年度事業計画案

6. 昭和 46 年度予算案

7. その他（諸規定の改正、評

議員会費の算定基準、受託試
験費の徴収方法）

次にその概要をのべる。

1. 役員人事について

(1) 故・代谷治郎理事（石原
業(株)の後任として、野中

区 分	委 託 点 数				
	作-ABC	適-A	適-B	適-C	計
A 昭和 44 年度冬作関係					
Ⅰ) 除 草 剤	18	260	0	0	278
麦 作	7	22	0	0	29
イ グ サ	0	17	0	0	17
水 稻 刈 取 後	11	59	0	0	70
芝	0	8	0	0	8
そ さ い	0	162	0	0	162
Ⅱ) 生育調節剤	0	17	0	0	17
麦 作	0	0	0	0	0
そ さ い	0	17	0	0	17
小 計	18	277	0	0	295
B 昭和 45 年度夏作関係					
Ⅰ) 除 草 剤	180	1,768	63	12	2,023
水 稻	109	1,038	39	12	1,198
畑 作 関 係	71	231	24	0	326
そ さ い 関 係	0	221	0	0	221
果 樹 園 関 係	0	175	0	0	175
桑 園 関 係	0	37	0	0	37
茶 園 関 係	0	10	0	0	10
林 地 苗 圃	0	8	0	0	8
牧 野 草 地	0	30	0	0	30
芝 生	0	18	0	0	18
Ⅱ) 生育調節剤(材)	27	307	0	0	334
水 稻	18	16	0	0	34
畑 作	9	8	0	0	17
そ さ い	0	36	0	0	36
果 樹	0	206	0	0	206
茶 園	0	5	0	0	5
桑 園	0	6	0	0	6
マ ル チ	0	30	0	0	30
小 計	207	2,075	63	12	2,357
合 計	225	2,352	63	12	2,652