

商 品 名	有効成分の種類 および含有量	剤型	適用作物名	使用目的	使用時期	使 用 量 (希釈倍率)	使 用 方 法	登 録 会 社
オキシ ベロン	インドール酪酸 0.4%	液剤	カーネーシ ョン			400倍(2.5cc)~ 200倍(5cc)	さし穂基部16 ~24時間浸漬	
			き く			500倍(2cc)~ 1000倍(1cc) 2倍(500cc)	" 3 時間 " " 10秒 "	

農 林 統 計 編

(昭 和 4 6 年 6 月 3 日 , 農 林 省 統 計 調 査 部 より 公 表)

昭 和 4 6 年 度 冬 作 物 作 付 面 積

全 国 計

区 分	合 計				田				畑		
	4 6 年産	前 年 比 較		作付面積	4 6 年産	前 年 比 較		作付面積	4 6 年産	前 年 比 較	
	ha	4 6 年—4 5 年	4 6 年/4 5 年		ha	4 6 年—4 5 年	4 6 年/4 5 年		ha	4 6 年—4 5 年	4 6 年/4 5 年
主 要 冬 作 物	小 麦	156,700	△ 61,200	72%	76,800	△ 27,500	74%	79,900	△ 33,700	70%	
	6 条大麦	31,700	△ 15,400	67	3,860	△ 3,360	53	27,800	△ 12,100	70	
	ビール大麦	81,100	△ 17,000	83	37,100	△ 2,400	94	44,000	△ 14,600	75	
	裸 麦	51,900	△ 30,000	63	29,400	△ 19,200	61	22,500	△ 10,800	68	
	4 麦 計	321,400	△ 123,600	72	147,200	△ 52,400	74	174,200	△ 71,200	71	
	えん麦	27,400	△ 1,700	94	6,610	△ 640	91	20,800	△ 1,000	95	
	らい麦	9,290	△ 620	94	3,590	△ 620	87	5,700	△ 100	98	
	春植えば れいしょ	77,300	△ 3,500	96	9,260	△ 30	100	68,000	△ 3,500	95	
	えんどう	13,400	△ 700	95	3,800	△ 210	95	9,560	△ 540	95	
	そらまめ	8,930	△ 2,170	80	3,950	△ 1,010	80	4,980	△ 1,110	82	
	なたね	13,700	△ 6,000	70	2,090	△ 1,280	62	11,600	△ 4,700	71	
	い	11,100	1,560	116	11,100	1,560	116	—	—	—	
	れんげ	80,700	△ 18,000	82	80,700	△ 18,000	82	18	△ 11	62	
	イタリアン ライグラス	55,000	12,800	128	27,600	3,500	114	27,400	8,700	147	
参 考	合 計	618,100	△ 142,600	81	295,900	△ 69,100	81	322,200	△ 73,500	82	
	そ の 他 作 物	929,000	16,600	102	61,100	4,000	107	867,900	12,600	101	
	作付総計	1,547,000	△ 126,000	93	357,000	△ 65,100	85	1,190,000	△ 61,000	95	
	不 作 付 (4月1日 現 在)	3,035,000	64,000	102	2,543,000	40,000	102	491,600	23,600	105	

注 ; 1. △印は減少を示す。(以下各表とも同じ)

2. 4 麦 , えん麦 , らい麦は子実用 , 青刈り飼料用の合計である。れんげは飼料用 , 緑肥用の合計である。

3. 各作物の積上げと合計が一致しないのは , 各作物別にラウンドを行なったためである。(以下各表とも同じ)。