

新除草・調節剤

粒状スエップ MCC除草剤

(取扱メーカー) 日産化学工業株式会社
日本農薬株式会社
北興化学工業株式会社

対象作物: イグサ 本田

性状・作用特性: 本剤はメチル-N-(3,4ジクロロフェニル)カーバメイトを15%含む類白色の粒剤で、雑草発芽前～発生初期に使用する土壌処理剤である

本剤は、ノビエを主体とする1年生雑草全般に有効で、雑草発生前の処理では土壌処理効果、雑草発生初期の処理では茎葉兼土壌処理効果によって、雑草防除するものである。

毒性: 急性経口毒性はLD₅₀ 522 mg/Kg (ラット), 急性経皮毒性はLD₅₀ 2,480 mg/Kg (ラット)の普通物である。魚毒性はB類である。

使用方法: 3月上～中旬にDBNを処理し、4月中旬の雑草発生前～発生初期に本剤を6～8 kg/10a, 湛水3～5cmで均一に散布する。したがって、本剤の使用方法はDBN-MCCの体系処理を原則とする。

使用上の注意: ①砂土等の極端な漏水田では使用しない。②後期発生のノビエが1.5葉期以後には処理しない。③均一散布する。④魚貝類に対しては、広範囲に使用した田面水が、養魚池等に流入することがないように注意する。

(財) 日本植物調節剤研究協会編

除草剤都道府県別使用基準 付、登録除草剤一覧表

<予約取扱中>

☆ 本書の特徴

昭和46年度、各都道府県において指導指針に入れた除草剤の作物別使用量、使用時期、処理法、適用土壌、使用上の注意等を一覧表形式にとりまとめている。

なお、昭和46年8月1日現在、登録されている除草剤の有効成分、含有率、対象作物別使用量等を、系統別に一覧表形式に編集している。

規格	B5判
頁数	320頁程度
紙質	上質 55Kg
装幀	ダイヤボード 並製本
頒布価	950円程度(送料別)

★ 予約申込方法

ハガキに、住所、氏名を記入の上、下記の発行所にお送り下さい。

発行所 植調編集印刷事務所
東京都港区芝愛宕町1-3
全国農村教育協会内