

昭和47年度新供試除草剤・

生育調節剤一覧表

財団法人 日本植物調節剤研究協会

当協会では、昭和47年度夏作関係除草剤・本年度の供試薬剤数を対象別にみると、第1生育調節剤委託試験に供試する各社の委託申請表の通りである。次に、本年度供試された薬剤のうち、新規委託のものについて、その有効成分および委託者を示すと、第2表の通りである。

＜第1表＞ 昭和47年度対象別供試薬剤一覧表

昭和47年5月15日現在

対 象	供 試 薬 剤 数	対 象	供 試 薬 剤 数	対 象	供 試 薬 剤 数
水稻除草剤	39	麦	1	ブ ド ウ	3
移 植 本 田	68	マルチ栽培	29	モ モ	1
稚 苗 移 植	41	畑作生育調節剤	6	ナ シ	1
苗 代	2	そさい・花き除草剤 一 般	4	カ キ	1
湛 水 直 播	7	ト マ ト	5	果樹生育調節剤 ミ カ ン	11
乾 田 直 播	11	ナ ス	2	リ ン ゴ	8
畦 畔 雑 草	2	ビ ー マ ン	1	ブ ド ウ	7
休 耕 田	3	キュウリ	3	カ キ	4
水稻生育調節剤	16	イ チ ゴ	4	茶 園 除 草 剤	3
畑作除草剤	5	ス イ カ	2	生育調節剤	3
陸 稻	5	カンラン	3	桑 園 除 草 剤	9
とうもろこし	5	レ タ ス	6	生育調節剤	3
甘 藷	5	ハ ク サ イ	1	牧 野 草 地 除 草 剤	6
馬 鈴 薯	12	タ マ ネ ギ	2	芝 生 除 草 剤	8
てんさい	4	ニンジン	1	生育調節剤	3
落 花 生	7	そさい・花き 生育調節剤	1	林 地 除 草 剤	5
豆 類	7	キュウリ	1	農薬残留量分析 既 登 録	54
大 豆	12	ト マ ト	2	新 規	52
小 豆	5	ナ ス	1	農薬土壌残留分析	48
菜 豆	7	ス イ カ	3	展 示 圃 水 稻	34
さとうきび	1	トウガラシ	1	畑 作	3
ホ ッ プ	2	花 木	10	そ 菜	6
マ ル チ	1	果樹除草剤 ミ カ ン	22	果 樹	1
こんにゃく	1	リ ン ゴ	11	計	659

＜第2表＞ 昭和47年度新供試薬剤成分一覧表

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
①水 稻 除草剤	M S - 8	粒	1-(2-フエニル-2-プロピル)-3-(P -トリル)尿素 MK-129 (未公開) 6+6%	移植本田	昭 和 電 工 三 菱 化 成
	M K - 1 2 9	粒	未公開 6%	移植本田	三 菱 化 成
	U S B - 8 4	粒	未公開 2%	作用性	I. C. I.
	U - 6 7	粒	3,4,5-トリプロモ-N, N, α-トリメチルピ ラゾール-1-アセトアミド 5%	作用性	日本アツプジン
	M O - 1 8	粒	2,4,6-トリクロルフエニル-4'-ニトロジフェ ニルエーテル 18%	移植本田 作用性	三 井 東 庄
	M T - 2 0 8	粒	未公開 5%	作用性	同 上
	M T - 1 0 6	粒	未公開 10%	作用性	同 上
	M T S - 1	粒	2,4,6-トリクロルフエニル-4'-ニトロジフェ ニルエーテル 1-(2-フエニル-2-プロピル)-3-(P -トリル)尿素 9+5%	作用性 移植本田	三 井 東 庄 昭 和 電 工
	T H - 6 2 D	粒	2-(2-クロルベンジル)-5-プロピル-1, 3,4-オキサジアゾール 2-メチルチオ-4,6-ビス-エチルアミノ-S -トリアジン 5+1.5%	作用性 移植本田	武 田 薬 品
	TH-62D-2	粒	2-(2-クロルベンジル)-5-プロピル-1, 3,4-オキサジアゾール 2-メチルチオ-4,6-ビス-エチルアミノ-S -トリアジン 7+2%	移植本田	同 上
	T H - 6 2 M	粒	2-(2-クロルベンジル)-5-プロピル-1, 3,4-オキサジアゾール 2,4,6-トリクロルフエニル-4'-ニトロジフェ ニルエーテル 5+5%	移植本田	同 上
	S K P	粒	1-(2-フエニル-2-プロピル)-3-(P -トリル)尿素 2-メチルチオ-4,6-ビス(イソプロピルアミ ノ)-S-トリアジン 7+0.7%	移植本田 作用性	日 本 化 薬 昭 和 電 工
	プロメトリン・ M C P B	粒	2-メチルチオ-4,6-ビス(イソプロピルアミ ノ)-S-トリアジン 2-メチル-4-クロルフエノキシ酢酸エチルエ ステル 1.5+1.0%	移植本田 作用性	日 本 化 薬
	シメトリン・ M C P B	粒	2-メチルチオ-4,6-ビスエチルアミノ-S- トリアジン 2-メチル-4-クロルフエノキシ酢酸エチルエ ステル 2.5+1.0%	移植本田 作用性	同 上
	N K - 0 4 9	粒	3,3'-ジメチル-4-メトキシベンゾフェノン 10%	移植本田 作用性	同 上

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
①水 稲 除草剤 (つづき)	NTN-72K	粒	NTN-72 (未公開) KUE-2079A (未公開) 7+2.5%	移植本田	日本特殊農薬
	モリネートK	粒	S-エチルヘキサヒドロ-1H-アゼピン- 1-カーボチオエート KUE-2079A (未公開) 6+2.5%	移植本田 作用性	日本特殊農薬 八州化学
	B-3015S	粒	S-(4-クロロベンジル)N, N-ジエチル チオールカーバメート 2-メチルチオ-4,6-ビスエチルアミノS- トリアジン 7+1.5%	移植本田 湛水直播	クミアイ化学
	B-3015	粒	S-(4-クロロベンジル)N, N-ジエチル チオールカーバメート 10%	移植本田 湛水直播 乾田直播 水苗代	同 上
	BM-3015	粒	S-(4-クロロベンジル)N, N-ジエチル チオールカーバメート 2,4,6トリクロルフエニル-4'-ニトロジフェ ニルエーテル 7+6%	移植本田 湛水直播	同 上
	S-64	乳	未公開 2.5%	移植本田 作用性	住友化学
	S-04	水和	未公開 5.0%	移植本田 作用性	同 上
	CH-721	粒	未公開 2%	作用性	中外製薬
	CH-721-S	粒	未公開 2-メチルチオ-4,6-ビスエチルアミノS- トリアジン 2+1%	作用性 移植本田	同 上
	KW-10	粒	フラン系 2,4-ジクロルフエニル-4'-ニトロフエニル エーテル 4.5+3.0%	移植本田	大中本除虫
	KW-11	粒	フラン系 2,4-ジクロルフエニル-4'-ニトロフエニル エーテル 4+3.0%	移植本田 作用性	同 上
	ACN	粒	2-アミノ-3-クロロ1,4-ナフトキノ 9%	移植本田 作用性	兼 商
	KH-183A	粒	2-アミノ-3-クロロ1,4-ナフトキノ 2-クロル-2',6'-ジエチル-N-(プロキシ メチル)-アセトアニリド 4.5+2.5%	移植本田	同 上
	ACN・NIP・ MCPB	粒	2-アミノ-3-クロロ1,4-ナフトキノ 2,4-ジクロルフエニル-4'-ニトロフエニル エーテル 2-メチル-4-クロルフエノキシ酢酸エチル エステル 5+5+0.6%	移植本田	同 上
	NC-70	粒	NIP 他2種混合 5.8%	移植本田	日本カーバイト

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
①水 稲 除草剤 (つづき)	N C - 3 1 0	粒	S-エチル-ヘキサヒドロ-1H-アゼピオン-1 -カーボチオエート ニトラリン (SD-11831) MCP-Na 6+2+0.8%	移植本田	日本カーバイト
	モリネートSM	粒	S-エチル-ヘキサヒドロ-1H-アゼピオン- 1-カーボチオエート 2-メチルチオ-4,6-ビス-(エチルアミノ) S-トリアジン 2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸エチルエ ステル 8+1.5+0.8%	移植本田	モリネート普及会 〔ストファ- ケミカル ト-メン 三笠化学 八州化学〕
	モリネートS	粒	S-エチル-ヘキサヒドロ-1H-アゼピオン- 1-カーボチオエート 2-メチルチオ-4,6-ビス-(エチルアミノ) S-トリアジン 6+1.5%	移植本田 乾田直播	モリネート普及会
	モリネートN	粒	S-エチル-ヘキサヒドロ-1H-アゼピオン- 1-カーボチオエート 2,4,6-トリクロル-4-ニトロジフェニルエーテ ル 6+6%	移植本田	同 上
	モリネート	粒	S-エチル-ヘキサヒドロ-1H-アゼピオン- 1-カーボチオエート 8%	移植本田 湛水直播	同 上
	X T - 7 3	粒	2,4-ジクロロフェニル-3-メトキシ-4-ニ トロフェニルエーテル S-メチル-N-(3-メチルフェニル)チオ- ルカーバメート アリルNCP 6+13+0.7%	移植本田 作用性	石 原 産 業
	X - 5 2	粒	2,4-ジクロロフェニル-3-メトキシ-4-ニ トロフェニルエーテル 7%	移植本田 乾田直播	X-52協議会 〔日本農薬 石原産業〕
	X - 5 2	乳	同 上 12%	移植本田	X-52協議会
	X - 5 2	水和	同 上 70%	移植本田 乾田直播	同 上
	X-52化成肥料	粒	X-52 化成肥料 0.7%	移植本田	同 上
	X - 5 2 B	粒	2,4-ジクロロフェニル-3-メトキシ-4-ニ トロフェニルエーテル 2-クロル-2,6-ジエチル-N-(プロキシメ チル)-アセトアニリド 5+3%	移植本田	同 上
	X-52,モリネート	粒	2,4-ジクロロフェニル-3-メトキシ-4-ニ トロフェニルエーテル S-エチル-ヘキサヒドロ1H-アゼピオン-1- カーボチオエート 6+8%	移植本田	同 上
	Z - 1 5 1	粒	ジフェニルエーテル系 7%	移植本田 作用性	石 原 産 業
	CG-102 5.5	粒	N-(0,0-ジプロピル-ジチオホスホリルアセ チン)-2-メチルピペリジン 2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-(α , β -ジメチル-プロピルアミノ)-S-トリア ジン 4.4+1.1%	移植本田 作用性	チバガイギー

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 お よ び 剤 型	対 象	委 託 会 社
①水 稲 除草剤 (つづき)	CG-102 6.5	粒	同 上 5.2+1.3%	移植本田	チバガイギー
	シメトリン 2.5	粒	2-メチルチオ-4,6-ビス(エチルアミノ)- S-トリアジン 2.5%	作用性 移植本田	同 上
	G-315	乳	5-ターシヤリブチル-3-(2,4ジクロル-5 -イソプロピルオキシフェニル)-1,3,4-オ キサジアゾリン-2-オン 1.2%	移植本田 湛水直播	日 産 化 学
	G-315	粒	同 上 2%	移植本田	同 上
	G-315	水和	同 上 5.0%	乾田直播	同 上
	G-315 B	乳	5-ターシヤリブチル-3-(2,4ジクロル-5 -イソプロピルオキシフェニル)-1,3,4-オ キサジアゾリン-2-オン 2-クロル-2,6'-ジエチル-N-(ブトキシメ チル)アセトアニリド 1.0+1.5%	作用性 移植本田	ロンスター 研究会 〔日産化学〕 〔北興化学〕
	S S T-1	粒	2,4-ジクロルフェニル-4'-ニトロフェニルエ ーテル 1-(2-フェニル-2-プロピル)-3-(P -トリル)尿素 7+7%	移植本田	東京有機化学 昭和電工 三 洋 貿 易
	S S T-5	粒	同 上 7+5%	作用性 移植本田	同 上
	ブタクロール 2.5	粒	2-クロル-2,6'-ジエチル-N-(ブトキシメ チル)アセトアニリド 2.5%	移植本田 作用性	三菱モンサント
	ブタクロール 5.0	粒	同 上 5.0%	作用性	同 上
	ブタクロール S	粒	2-クロル-2,6'-ジエチル-N-(ブトキシメ チル)アセトアニリド 2-メチルチオ-4,6-ビス(エチルアミノ)- S-トリアジン 5+1.5%	移植本田	ブタール普及会 〔三菱モンサント〕 〔日本農薬〕 〔北興化学〕 〔三 共〕
	H Z-14	粒	フラン系化合物 6.0%	移植本田 作用性	A-メルク・ジャパン
	H W-210	粒	3,5-ジメチル-4'-ニトロジフェニルエーテル 1-(2-フェニル-2-プロピル)-3-(P -トリル)尿素 9+5%	作用性 移植本田	保土谷化学
	H W-38C	粒	D C P A N,N-エチル-S-パラクロルベンジルチオ ールカーバメート 1.7+7%	作用性	同 上
	HW-40187 C	乳	3,5-ジメチル-4'-ニトロジフェニルエーテル N,N-エチル-S-パラクロルベンジルチオ ールカーバメート 2.0+2.0%	湛水直播	同 上
	N H-703	粒	S-(4-クロルベンジル)N,N-ジエチルチ オールカーバメート 2-メチル-4-クロルフェノキシ酢酸エチルエ ステル 1.0+0.7%	移植本田	日 本 農 薬

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
① 水 稲 除草 剤 (つづき)	NH-6967S	粒	2,4-ジクロロフェニルピロリジニルカーボキシレート 2-メチルチオ-4,6-ビスエチルアミノ-S- トリアジン 5+1.5%	移植本田	日 本 農 薬
	S T S	乳	有機磷系 50%	移植本田	三 共
	トリフルラリン	乳	α, α, α -トリフルオール-2,6-ジニトロ-N, N-ジプロピル-パラートルイジン 44.5%	乾田直播	塩 野 義 製 薬
	T O P E	乳	メタトリル-4-ニトロフェニルエーテル 25%	畑 苗 代	三 洋 貿 易
	リ ニ ュ ロ ン	粒	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ- 1-メチルウレア 1.5%	乾田直播	丸和バイオケミカル
	B-3015・ DCPA	乳	S-(4-クロロベンジル)N, N-ジエチルカーバメート DCPA 50+5%	乾田直播	クミアイ化学
	畑作用NIP	粒	2,4-ジクロロフェニル-4-ニトロフェニルエーテル 5%	乾田直播	三 洋 貿 易
	DPA・DCMU・ MCP	粒	2,2-ジクロロプロピオン酸ナトリウム 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-1-ジメチル尿素 2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸エチルエステル 10+3+3%	畦 畔 休 耕 田	石 原 産 業
	C B -712	乳	サイプロミッド プロモキシニール 20+15%	耕起前処理	同 上
	N C -75	水和	MH a (既知化合物) 80%	畦 畔 (作用性)	日本カーバイト
	D C B N	粒	DCBN 3%	休 耕 田	同 上
	デゾレートA	水溶	塩素酸ナトリウム 60%	休 耕 田	三 草 会 (日本カーリット)
	MON-39	乳	新規化合物 36%	耕起前処理	日本モンサント
② 水稲生 育調節剤	DPA・DCMU・ 2,4PA	粒	2,2-ジクロロプロピオン酸ナトリウム 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-1-ジメチル尿素 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ナトリウム水化物 46+25+15%	畦 畔 休 耕 田	山 本 農 薬
	R N A	水溶	酵母リボ核酸	水 稲 生育促進 (収量増加)	核酸肥料研究会 〔山陽バルブ ヤマサ醤油 三菱化成〕
	C M P	水溶	5 ¹ -シチジル酸ナトリウム	水 稲 生育促進 (収量増加)	同 上
	U M P	水溶	5 ¹ -ウリジル酸ナトリウム	水 稲 生育促進 (収量増加)	同 上

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
②水稲生育調節剤 (つづき)	MIT-461	水溶	未公開 85%	水 稲 生育中後期 の発根促進 と登熟の良 化	石 原 産 業
	RH-531	水溶	未公開 91%	水 稲 (稚 苗)	三 洋 貿 易
	RH-531	水溶	未公開 91%	水 稲 (中 苗)	同 上
	RH-531	水溶	未公開 91%	水 稲 (成 苗)	同 上
	RH-103	水溶	未公開 91.47%	水 稲 (倒伏防止)	同 上
	キ タ ジ ン P	粒	0,0-ジイリプロビル-8-ベンジルチオホスホ エート 17%	水 稲 (倒伏防止)	ク ミ ア イ 化 学
	ユ ニ フ エ ロ ン	水溶	未公開	水 稲 生育促進	十 条 製 紙
	N-2000	水和	核酸関連物質 10%	水 稲 汚着促進	日 研 科 学
	ヒドロキシ イソキサゾール	液	3-ヒドロキシ-5-メチルイソキサゾール 30%	水 稲 稚苗立枯 防止と老化 防止	三 共
	ヒドロキシ イソキサゾール	粉	同 上 4%	同 上	同 上
	カ ル パ ー	粉	カルシウムパーオキシサイド(Ca O ₂) 60%	水 稲 湛水直播 乾田直播	カルパー研究会 〔 保土谷化学 日 本 化 薬 日本パーオキシサイド〕
	アビオン-E200	乳	パラフィン 34%	水 稲 穂発芽防 止 蒸散抑制	アビオン化学研究所
③畑作 除草剤	USB-84	粒	未公開 2%	畑作一般	I. C. I.
	NC-U	水和	未公開 90%	畑作一般	日本カーバイト
	NC-75		未公開 80%	こんにゃく	同 上
	B-51	乳	未公開 50%	畑作一般	ク ミ ア イ 化 学
	B-3015・ プロメトリン	乳	S-(4-クロルベンジル)N,N-ジエチルカ ーバメート 2-メチルチオ-4,6-ビスイソプロピルアミノ S-トリアジン 50+5%	とうもろこし 小 豆 菜 豆	同 上

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
③畑 作 除草 剤	B - 5 6	乳	カーバメート系 50%	てんさい豆 大	同上
	K B - 9 0 7	乳	未公開 25+25%	大豆	同上
	N K - 2 6 6	水和	2-クロル-4-メチルスルフィニル4-ニトロ ジフェニルエーテル 50%	陸 稲 落 花 生 大 豆	日 本 化 薬
	N K - 2 6 6	乳	同 上 20%	陸 稲 落 花 生	同上
	NK-266・ プロメトリン	水和	2-クロル-4-メチルスルフィニル4-ニトロ ジフェニルエーテル 2-メチルチオ-4,6-ビスイソプロピルアミノ S-トリアジン 50+5%	大豆	同上
	N K - P	粒	トリアジン系 1.5%	甘 藷 落 花 生	同上
	S - 0 4	水和	未公開 50%	畑作一般	住 友 化 学 北 興 化 学
	S - 6 1 1 5	乳	2-クロル-4-サイクロプロピルアニノ-6- イソプロピルアニノ-1,3,5-トリアジン 12.8%	とうもろこし	東 陽 通 商
	エ ブ タ ム	粒	エチル-ジ-ノルマルプロピルチオカーバメート 5%	とうもろこし	北 海 三 共
	HSW-7201	水和	C I P C 尿素系 30+4%	菜 豆	同上
	クレダジン・ リニユロン	微粒	3-(2-メチルフエノキシ)ピリダジン 3-(3,4-ジクロルフエニル)-1-メトキシ -1-メチルウレア 2.5+1.5%	甘 藷	三 共
	G - 3 1 5	水和	5-ターシャリブチル-3-(2,4-ジクロル-5- -イソプロピル-オキシフェニル)-1,3,4- オキサジアゾリン-2-オン 50%	陸 稲 落 花 生	日 産 化 学 北 興 化 学
	M C C	水和	メチル-N-(3,4-ジクロルフエニル)カーバ メート 40%	馬 鈴 薯 ホ ッ プ	スエツプ普及会 〔日産化学〕 〔北興化学〕 〔日本農薬〕
	M C C	粒	同 上 40%	ホ ッ プ	同上
	CIPC・ アラクロール	乳	イソプロピル-N-(3-クロルフエニル)カーバ メート 2-クロル-2,6-ジエチル(メトキシメチル) アセトアニリド 21.5+21.5%	馬 鈴 薯 てんさい 大 豆 小 豆 菜 豆	三菱モンサント 日 産 化 学
	S K H - 1 1	水和	未 公 開 50%	畑作一般	シ エ ル 化 学
	S K H - 0 1	水和	2-(4-クロル-6-エチルアミノ-エースト リアジン-2-イルアミノ)-2-メチルプロ ピオニトリル 50%	とうもろこし 馬 鈴 薯 落 花 生	同上

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
③畑 作 除草剤 (つづき)	ア ラ ク ロ ー ル	乳	2-クロール-2,6-ジエチル-N-(メトキシメ チル)アセトアニリド 43%	甘 藷	三 菱 モ ン サ ン ト
	R - 7 4 6 5	水和	2-(α -ナフトキシ)-N,N-ジエチルプ ロピオアמיד 50%	甘 藷 馬 鈴 薯 小 豆 菜 豆	日 本 農 薬
	リ ニ ュ ロ ン	粒	3-(3,4-ジクロルフエニル)-1-メトキシ -1-メチルウレア 1.5%	馬 鈴 薯 落 花 生	丸 和 バイオケミカル
	レ ナ パ ッ ク ス	水和	3-シクロヘキシル5,6-トリメチレンウラシル (レナシル) 1-フェニル-4-アミノ-5-クロルピリダゾ ン(PAC) 40+30%	てんさい	同 上
	M K - 6 1 6	水和	未公開 50%	馬 鈴 薯 大 豆	三 菱 化 成
	NTN-7170	水和	未公開 70%	馬 鈴 薯	日 本 特 殊 農 薬
	ト リ プ ニ ー ル	水和	1,3-ジメチル-3-(2-ベンゾチアゾール)ウ レア 70%	小 豆 菜 豆	同 上
	H W - 2 4	乳	未公開 25%	馬 鈴 薯	保 土 谷 化 学
	H W - 2 7	乳	ジフェニルエーテル系 25%	大 豆	同 上
	V C S - 4 3 8	水和	2-(3,4-ジクロルフエニル)-4-メチル- 1,2,4-オキサジアゾリン3-5-ジオン 75%	馬 鈴 薯	日 本 曹 達
	N P - 1 7	水和	ウレア系 70%	麦	同 上
	C N P	乳	2,4,6-トリクロルフエニル4-ニトロフェニル エーテル 20%	大 豆 (転換畑)	三 井 東 圧
	S S H - 3 6	液	アイオキシニール誘導体 } 混剤 アシュラム 23%	さとうきび	塩 野 義 製 薬
	N I P	乳	2,4-ジクロルフエニル4-ニトロフェニルエー テル 25%	落 花 生	三 洋 貿 易
④畑作生 育調節剤	エ ス レ ル	液	2-クロール-エチル-ホスホン酸 39%	麦	日 産 化 学 石 原 産 業
	M I T - 4 6 1	水溶	未公開 85%	トウモロコ ソルガム サトウキビ	石 原 産 業
	エ キ セ ニ ン	粉末状 水溶	α -フェナセチール-1-ロイシン	てんさい	高 倉 化 学
	MOLY-CO- FIX	粉	鉄(EDTA), モリブデン, コバルト	大 豆	丸 和 化 学
	クロレートソーダ	水溶	塩素酸ナトリウム 98%	馬 鈴 薯	昭 和 電 工 共 北 海 三

区分	薬 剤 名	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
⑤そさい・ 花き除草 剤(春夏 作)	U S B - 8 4	乳	新規有機化合物 25%	そ菜一般	I. C. I.
	A - 8 2 0	乳	N-セロンドリ-ブチル-4-ターシヤリ-ブチ ル-2,6-デニトロアニリン 48%	そ菜一般	2,4-D協議会
	S K H - 1 1	粒	カーバメート系化合物 5.0%	そ菜一般	シエル化学
	C B - 7 1 2	乳	3,4-ジクロロプロパンカルボキシルアニリド 20% 3,5-ジプロモ-4-ヒドロキシベンゾニトリル 15%	そ菜一般	C B 研 究 会
	トリフルラリン	粒	α, α, α -トリフルオール-2,6-ジニトロ-N, N-ジプロビル-パラートリジン 2.5%	かんらん	塩野義製薬
	プロメトリン	水和	2-メチルチオ-4,6-ビス・イソプロビルアミ ノ-S-トリアジン(プロメトリン) プロメトリン 50%	かんらん はくさい	日本化学
	SD-11831 (プラナビアン)	水和	4-(メチルスルフォニル)-2,6-ジニトロ- N, N-ジプロビルアニリン 50%	レタス きゅうり すいか	シエル化学
	B - 3 0 1 5 (サターン)	乳	S-(4-クロロベンジル)N, N-ジエチルチ オールカーバメート 50%	レタス	クミアイ化学
	H O K - 7 1 7	乳		36%	レタス 北興化学
	HSW-7201	水和	CIPC 3%+尿素系 4%	たまねぎ	北海三共
	U - 6 7	水和	3,4,5-トリプロモ-N, N, α -トリメチルビ ラゾール-1-アセトアミド 75%	とまと	日本アツプジョン
	U - 6 7	粒	3,4,5-トリプロモ-N, N, α -トリメチルビ ラゾール-1-アセタシッド 5%	とまと いちご	同上
	S K - 5 1・B	粒	N-プロビル-ジ-n-プロビルチオ-カーバメ イト 0.7% (他にジクロルジイソプロビルエーテル (線虫剤) 30%)	とまと	トーメン
	R - 7 4 6 5	水和	2-(α -ナフトキシ)-N, N-ジエチルプロ ピオンアמיד 50%	とまと なす	日本農薬
	ジフェナミド (エナイド)	水和	N, N-ジメチル-2,2-ジフェニルアセトアミ ド(ジフェナミド) 50%	ピーマン なす	日本アツプジョン
⑥そさい・ 花き生育 調節剤(春 夏作)	M C C	水和	メチル-N-(3,4-ジクロロフェニル)カーバ メート 40%	すいか	スエツプ普及会
	サツソーシート (プロメトリン入)	フィルム状	プロメトリン 4g/a プロメトリン 6g/a プロメトリン 8g/a	にんじん	三菱油化
	ユニフエロン	水溶	未公開(二成分の混合物) 標準液 10 ⁻⁷ モル/l	そ菜一般 庭園樹, 花木	十条製紙
	31603-8	水和	未公開 9.0%	とまと なす	塩野義製薬

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
⑥そさい・ 花き生育 調節剤（ 春夏作） （つづき）	アピオン-200E	乳	パラフィン 36% 乳化剤他 64%	と ま と	アピオン化学
	ベルジルアデニン	液	N-ベンジルアミノプリン	す い か	クミアイ化学
	エスレル	液剤	ジクロロ-エチル-ホスホン酸 480g/ℓ	とうがらし と ま と	2,4-D協議会
	アンシマイアトール	液	2-サイクロプロピル-α-(4-メトキシフェ ノール)-5-ビリミジンメタノール 250mg成分/ℓ	ゆ り ボットマム ポインセチア	イーライ・リリー
	KWG-711E	乳	脂肪酸メチルエステル類 45%	き く アザレア つつじ	協和醸酵
	FC-907	液	10%液剤未公開	きゅうり	藤沢薬品 日産化学
⑦果樹園 除草剤	A-3587	水和	GS13529:2-クロロ-4-エチルアミノ -6-tert ブチルアミノ-S-トリアジン 25% GS14259:2-メトキシ-4-エチルアミ ノ-6-tert ブチルアミノ-S-トリアジン 25%	り ん ご	日本チバガイギー
	D B N (カソロン)	水和	2,6-ジクロロベンゾニトリル 45%	り ん ご 兼	商
		粒	同 上 6.7%	み か ん	
	DCPA	乳	3,4-ジクロロプロピオンアニリド 20%	り ん ご	武田薬品
	DPA・DCMU・ MCP	粒	DPA:2,2-ジクロロプロピオン酸ナトリウム10% DCMU:3-(3,4-ジクロロフェニル)-1, 1-ジメチルウレア } 3% MCP:2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸 ナトリウム	り ん ご ぶ どう み か ん	石原産業
	KH-182A		WL19805:トリアジン系化合物 KH-166:2,4-ジニトロ-6-ter-ブチ ルフェニルメタノール	り ん ご 兼	商
	MON-39	乳	未公開 36%	り ん ご ぶ どう	日本モンサント
	SLT-711	水和	未公開	り ん ご	石原・保土谷
	SSH-36	液	アシユラムNa:メチル4-アミノベンゼン スルフォニルカーバメイト } 23% アイオキシニルNa:3,5-ジヨード-4- ヒドロキシベンゾニトリル	り ん ご	塩野義製薬
	プロマシル・ DCMU	水和	プロマシル:5-プロモ-3-セコンダリーブチ ル-6-メチルウラシル 815ppm DCMU:3-(3,4-ジクロロフェニル)-1, 1-ジメチル尿素 42ppm	み か ん	デュボン
	CB-712	乳	サイプロミッド:3,4-ジクロロシクロプロパン カルボキシアニリド 20% プロモキシニル:3,5-ジプロモ-4-ヒドロキシ ベンゾニトリル 15%	み か ん	CB研究会 (石原産業)

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
⑧果樹生育調節剤	G H S (ハイスイート)	水溶	未公開 1,000 μ /g	りんご	日本技研
	N B - 1 8	水溶	未公開 80%	りんご なかし みかん	日本曹達
	NTN-7270	水溶	新有機燐系化合物 50%	りんご なかし みかん	日本特殊農薬
	ACP-68-250 (エスレル)	液	2-クロロ-エチル-ホスホニクアシッド 480 g/ ℓ	かき	2,4-D協議会
	F - 2	水溶	未公開 80%	ぶどう	三菱ガス化学
	アトロックスBI	液	ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル 50%	ぶどう	日本シレリン研究会
	ジベレリン	水和	ジベレリン 3.1%	ぶどう かき	協和酸酵
	アビオン-E-200	乳	パラフィン 乳化剤他 36% 64%	みかん	アビオン化学
	OK-102	水溶	ヒドラジン誘導体 90%	みかん	大塚化学薬品
	T-773	乳	未公開 20%	みかん	三 共
⑨茶園除草剤	HW-213	水和	N-(1-oxo-2-(3a,4,5,6,7a-ヘキサヒドロ)-4,7メタノインタニル)-N'-ジメチル-Urea 50%	茶園	保土谷化学
	M C C	粒	MCC:メチル-N-(3,4-ジクロロフェニル)カーバメート 15%	茶園	スエツブ普及会
⑩茶生育調節剤	ユニフェロン	水溶	未公開 10 ⁻⁷ モル/ ℓ	茶	十条製紙
	アビオン-E-200	乳化剤	パラフィンを主剤とした乳化剤 パラフィン36% 乳化剤その他64%	茶	アビオン化学
	OED-グリーン	乳化剤	オキシエチレンナタネ油アルコール 10% 有効成分 3% 展着剤	茶	日研化学
⑪桑園除草剤	G-315 (ロンスター)	水和	5-ターシャリブチル-3-(2,4-ジクロロ-5-イソプロピルオキシフェニル)-1,3,4-オキサジアゾーリン-オン 50%	桑園	日産化学
	CB-712	乳	3,4-ジクロロシクロプロパンカルボキシアニリド 20% 3,5-ジブロモ-4-ヒドロキシベンゾニトリル 15%	桑園	CB研究会
	リニユロン (アフアロン)	粒	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ-1-メチル尿素 1.5%	桑園	サンケイ化学
	R-1607 (バーナム)	粒	S-プロピル-N,N-ジプロピルチオカーバメート 5%	桑園	サンケイ化学

区 分	薬 剤 名	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
⑫ 桑生育調節剤	ACP-68-250 (エスレル)	液	ジクロロエチルホスホニク酸 480g/l	桑	2,4-D協議会
	ユニフェロン	水溶	(2成分の混合物)標準液 10 ⁻⁷ モル/l	桑	十 条 製 紙
	アビオン-E-200	乳	パラフィン主剤とした乳化剤 パラフィン34% 乳化剤他64%	桑	アビオン化学
⑬ 林地除草剤	H W - 2 4	乳	ジフェニールエーテル系化合物 25%	林 地	保 土 谷 化 学
	H W - 2 1 3	水和	N-[1-o r -2-(3 a 4,5,7,7 a-ヘキサ ヒドロ)4,7メタノインタニル]-N ⁱ -ジメチ ル-Urea 50%	林 地	同 上
⑭ 林業用生育調節剤	N - 2 0 0 0	水和	核酸関連物質 10%	さし木発根	日 研 化 学
	N C - V	水和	新規化合物 90%	休 耕 地 林 地	日本カーバイト工業
⑮ 牧野草地除草剤	S - 0. 4	水和	未公開 50%	牧野草地	住 友 化 学
	M O N - 3 9	乳	未公開 36%	牧野草地	日本モンサント
⑯ 芝生除草剤	A - 8 2 0	乳	N-セカンダリブチル-4-サートイアリーブ チル-26-ジニトロアニリン 48%	芝 生	2,4-D協議会
	ト レ ク サ ン	液	2,4-D 32.07% MCPP 16.12% 混合剤 パンペル-D 4.04%	芝 生	マリンクロッド
	S S H - 3 6	液	アイオキシニル誘導体とアジニラムの混合剤 23%W/W	高 麗 芝	塩 野 義 製 薬
	B - 3 3 5 0	乳	新規化合物(カーバメイト系) 50%	芝 生	クミアイ化学
⑰ 芝生生育調節剤	ポ - サ ン	液	A液:モルファクチン 12.50% B液:ジエタノールアミノソルト of 6-ヒドロ キシ3(2H)ピリタジノン 22.00%	芝 生	マリンクロッド

編 集 後 記

小満……草木が成長して一応の大きさに達する……季節となった。

水田や畑作でも、除草剤使用の最盛期を迎えたわけであるが“馬鹿とハサミは使いよう”という譬のある通り、上手に使えばこれほど便利で役に立つものはない。

この上手な使い方……これの研究……これが試験研究機関の任務なのだろうか。

財団法人 日本植物調節剤研究協会
東京都港区芝西久保桜川町26番地
電話 東京(03)502-4188(代)

昭和47年5月発行

第6巻第2号

¥90(送料50)

編集人 日本植物調節剤研究協会常務理事 吉沢長人

発行人 植調編集印刷事務所 広田伸七

東京都港区芝愛宕町1-3 全国農村教育協会内
発行所 植調編集印刷事務所

電話 東京(03)436-3388番