

分類	種類名	商品名	有効成分の種類及び含有量	剤型	適用作物・適用場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10アール当り		使用方法	登録会社
										使用量	散布液量		
混合剤	24P A・M CPP エアゾ ル	ウイキ ラー	2,4-ジ クロル フェ ノキシ 酢酸トリ エタノー ルアミン 10% α-(2 メチル 4-クロ ルフエ ノキシ ン)プロ ピオン 酸トリエ タノー ルア ミン 0.4%	エア ゾ ル	芝 高麗 野 芝	広葉雑草			雑草の生 育初期	雑草に泡が 一様にかか る程度 (m ² 当り 15~20 cc)	噴射	武田薬品 工業	
	MCP ・スル フアミ ン酸塩 除草剤	ヤマク リーン A微粒 剤	2-メチ ル-4- クロル フェ ノキシ 酢酸ブチ ル60% スルファ ミン酸ア ンモニウ ム 10.0%	微粒 剤	スギ 及び ヒノ キ(2 年生 以上) 造林 地の 下刈り	雑灌木及 び広葉雑 草			対象雑草 木の新葉 展開完了 期より生 育最盛期 まで(5 ~8月)	1ヘクター ル当り100 ~130kg	手または 散粉、散 粒機で対 象雑草木 の莖葉全 面に薬剤 がかかる ように均 一に散布 する	日産化学 工業 石原産業	
	MCP DPA 除草剤	ヤマク リーン D微粒 剤	2-メチ ル-4- クロル フェ ノキシ 酢酸ブチ ル60% 2,2-ジ クロル プロ ピオン 酸ナトリ ウム 5.0%	微粒 剤	同上	同上			同上	同上	同上	同上	日産化 工業 石原産業

新登録生育調節剤一覽

農林省農蚕園芸局植物防疫課

昭和48年4月1日~7月31日

農薬名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物	使用目的	使用時期	使用回数	希釈倍数	10アール当り散布液量	使用方法	登録会社
エスレ ル10	2-クロル エチルホス ホン酸 10.0%	液剤	なし 二十世紀 成木(有 袋栽培)	熟期促進	満開後100 日以上経過し かつ、果実の 横径が60mm 以上のとき	1回	1000 ~2000 倍	200~300 ¹	全面散布	石原産業 日産化学 工業