

った。

6. NB-18水溶剤

メチオニンのエチレン効果をねらったものであるが、効果は認められなかった。

7. OK-302水和剤

収穫剤としてアメリカで有効であるが、温州ミカンでは薬害が激しく、実用性は認めなかった。

8. ES-1吸着剤

エチレンシブスは着色に有効であるが、ダンボール内での処理は無理があり、処理方法について今後検討して、再試験を行なうこととした。

9. ACP-68-250(エスレル)液剤 (収穫剤)

ハッサクについては50ppmの2回処理が有効で、収穫20日と10日処理が完全離層形

成果が100%となった。

そこで、ハッサクの収穫剤については実用とした。

温州ミカンに対しては落果減減法の検討が必要であった。

10. CaCO₃(クレフノン)水和剤

収穫前処理によって予措効果が認められた。浮皮防止効果を認められ、果皮硬度も高くなることから、今後検討の必要性を認めた。

11. アビオン-E200乳剤

冬期の落葉防止などの効果は、認められなかった。

12. PPK-30水溶剤

これだけでは減的効果は認められないが、NAAなどとの組み合わせで減的効果を認めた。今後検討の必要性を認める。

昭和49年度新供試除草剤・生育調節剤一覧表

財団法人 日本植物調節剤研究協会

当協会では、昭和49年度夏作関係除草剤・生育調節剤委託試験に供試する各社の委託申請を、先に締切り、これら試験実施場所を決定した。

本年度の供試薬剤数を、対象別にみると、第1表の通りである。次に、本年度供試された薬剤のうち、新規委託のものについて、その有効成分及び委託者を示すと、第2表の通りである。

<第1表> 昭和49年度対象別供試薬剤一覧表

(昭和49年5月10日 現在)

区 分 ・ 対 象	供 試 薬 剤 数	区 分 ・ 対 象	供 試 薬 剤 数	区 分 ・ 対 象	供 試 薬 剤 数
水稻除草剤		野菜・花き除草剤		果樹除草剤	
作用特性	19	[春夏作] 野菜一般	3	ブドウ	4
作用性・変動要因	10	カンラン	11	カキ	1

区 分 ・ 対 象	供 試 薬剤数	区 分 ・ 対 象	供 試 薬剤数	区 分 ・ 対 象	供 試 薬剤数
水稻除草剤(つづき)		野菜・花き除草剤(つづき)		果樹除草剤(つづき)	
第1次適用性	20	〔春夏作〕 ホウレンソウ	2	ナ シ	1
第2次適用性：成苗移植	46	レ タ ス	5	果樹生育調節剤 カンキツ	7
稚苗移植	39	アスバラガス	3	リ ン ゴ	9
湛水直播	2	ネ ギ	3	カ キ	1
乾田直播	5	タ マ ネ ギ	7	モ モ	1
畦 畔	3	ト マ ト	1	オウトウ	1
耕 起 前	2	キュウリ	2	茶園関係 除 草 剤	2
非農耕地・休耕地	2	ス イ カ	3	生育調節剤	4
水稻生育調節剤	14	イ チ ゴ	5	桑園関係 除 草 剤	11
畑作除草剤		ダイコン	1	生育調節剤	5
定性スクリーニング	3	ニンジン	7	芝生関係 除 草 剤	22
作用性	15	ショウガ	2	〔春夏作〕 生育調節剤	1
適用性：大 豆	9	ヤマイモ	3	林業関係 除 草 剤	3
小 豆	3	苗木一般	1	生育調節剤	5
菜 豆	7	ユ リ	1	牧野草地関係 除 草 剤	1
カンショ	4	(除草資材) ダイコン	1		
トウモロコシ	2	野菜・花き生育調節剤		農薬残留量分析 既 登 録	10
ラッカセイ	8	タ マ ネ ギ	1	〃 新 規	41
テンサイ	9	ト マ ト	2	農薬土壌残留量分析	18
バレイショ	3	キュウリ	1		
サトウキビ	1	ブリンズメロン	1	展 示 圃 水 稲	55
畑作生育調節剤		イ チ ゴ	2	畑 作	1
大 豆	1	カ ブ	1	果 樹	1
小 豆	1	サ ツ キ	2		
菜 豆	1	バ ラ	1		
ラッカセイ	1	果樹除草剤 カンキツ	17		
バレイショ	1	リ ン ゴ	7		
パイナップル	1				

＜第2表＞ 昭和49年度新供試薬剤成分一覧表

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
①水稻 除草剤	MT-120	粒	(ジフェニルエーテル系化合物) 7%	作用性(作1～4)	三井東圧化学
	MT-220	粒	・(MT-120：ジフェニルエーテル系) 7% ・(尿素系化合物) 7%	作用性(作1～4)	同 上

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } { 商 品 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
①水稲 除草剤 (つづき)	NTN-80・K・M 〔(NTN-80)・フ ルウロチウロン・MC PB〕	粒	・(NTN-80):0-メチル-0- (2-ニトロ-パラ-トリル)N-イ ソプロピル-ホスホロアミドチオネー ト ・フルウロチウロン(KUE-2079・ A):N-(3-クロロ-4-ジフルオ ロクロルメチルチオフェニル)N',N' -ジメチル尿素 ・MCPB:π-(2-メチル-4-クロ ルフェノキシ)酪酸・エチルエステル	作用性(作1~4)	日本特殊農薬製造
	NP-27	水和	(新合成化合物) 70%	作用性(作1~4)	日 本 曹 達
	NP-31	乳	(新合成化合物) 50%	作用性(作1~4)	日 本 曹 達
	CG-780	粒	(尿素系化合物) 25%	作用性(作1~4)	日本チバガイギー
	DPX-4145	粒	(未 公 開) 5%	作用性(作1~4)	デュボン・ ファーイースト (日本支社)
	RH-2915	乳	(ジフェニルエーテル系化合物) 24%	作用性(作1~4)	三 洋 貿 易
	RH-2915	粒	(同 上) 2%	作用性(作1~4)	同 上
	RH-2915・SM	粒	・(RH-2915:ジフェニルエーテル 系) 1% ・(SM:未公開) 11%	作用性(作1~4)	同 上
	HOK-73	粒	・フェノチオール:2-メチル-4-クロ ルフェノキシチオ酢酸-S-エチル 0.7% ・(MC-79:ジフェニルエーテル系) 7% ・(既知化合物) 8%	作 用 性	北興化学工業
	HW-34・D	乳	(未 公 開) 60%	作用性(作1~4)	保土谷化学工業
	M-851 〔オキサジアゾン・ (MBR-8251)〕	乳	・オキサジアゾン(G-315):5-ター シャリーブチル-3-(2,4-ジクロ ル-5-イソプロポキシフェニル)-1, 3,4-オキサジアゾリン-2-オン 8%	作用性 (作1)	日産化学工業

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } { 商 品 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
水稻 除草剤 (つづき)	M-351 (つづき)		・ (MBR-8251) : 1,1,1-トリフルオロ-4-(フェニルスルホニル)メタンスルホノ-0-トリイダイド 14%		
	N-301 [オキサジアゾン・ モリネート・MCPB]	粒	・ オキサジアゾン (G-315) : 5-タ ーシャリブチル-3-(2,4-ジク ロル-5-イソプロポキシフェニル) -1,3,4-オキサジアゾリン-2-オ ン 1% ・ モリネート : S-エチル-ヘキサヒドロ -1H-アゼピン-1-カーボチオエ ート 8% ・ MCPB : 2-メチル-4-クロルフェ ノキシ酪酸エチル 0.8%	作用性(作1~2)	日 産 化 学 工 業
	SW-741 [(H-686)・ シメトリン]	粒	・ (H-686) : 2-(N-イソプロピ ル, N-4-クロルフェニルカーバモ イル)-4-クロロ-メチル-4-イ ソキサゾリン-3-オン 0.7% ・ シメトリン : 2-メチルチオ-4,6-ビ スエチルアミノ-s-トリアジン 1.5%	作用性(作1~4)	三 共
	TH63 (Na塩) [ビペロホス・ジメタメ トリン・ペンタゾン]	粒	・ ビペロホス (CG-7102) : S- (2-メチル-1-ビペリジル-カル ボニルメチル)-0,0-ジ-n-ブ ロビルジチオホスフェート 4.4% ・ ジメタメトリン (CG-7103) : 2 -メチルチオ-4-エチルアミノ-6 -(1,2-ジメチルプロピルアミノ) -s-トリアジン 1.1% ・ ペンタゾン (BAS-3510) : 3- イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジ アジノン-(4)-2,2-ジオキソド (Na塩) 1.0%	作用性(作1~4) 変 動 要 因	TH63 研究会 [武田薬品工業 日本チバガイギー B・A・S・F]
	RH-2915	粒	(ジフェニルエーテル系化合物) 2%	作用性(作1~4) 変 動 要 因	三 洋 貿 易
	B-3015・ BAS・MCPB [ベンチオカーブ・ペ ンタゾン・MCPB]	粒	・ ベンチオカーブ (B-3015) : S- (4-クロルベンジル)N,N-ジエ チルチオールカーバメート 10.0% ・ ペンタゾン (BAS-3510) : 3- イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジ	第1次適用性	クミアイ化学工業

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
水稻 除草剤 (つづき)			アジノン-(4)-2,2-ジオキシド 7.0 % ・ MCPB : γ -(2-メチル-4-クロ ルフェノキシ) 酪酸エチルエステル 0.8 %		
	MT-B-3015 ・ MCPB 〔(MT-101)・ベ ンチオカーブ・ MCPB〕	粒	・ (MT-101) : α -(β -ナフトキ シ) プロピオンアミド 7 % ・ ベンチオカーブ (B-3015) : S- (4-クロルベンジル) N, N-ジエ チルチオールカーバメート 7 % ・ MCPB : γ -(2-メチル-4-クロ ルフェノキシ) 酪酸エチルエステル 0.7 %	第1次適用性	クミアイ化学工業 三井東洋化学
	RH-2915	粒	(ジフェニルエーテル系化合物) 2 %	第1次適用性 (成苗・稚苗)	三 洋 貿 易
	RH-2915	乳	(同 上) 2.4 %	第1次適用性 (成苗・稚苗)	同 上
	RH-2915・SM	粒	・ (RH-2915 : ジフェニルエーテル 系) 1 % ・ (SM : 未公開) 1.1 %	第1次適用性 (成苗・稚苗)	三 洋 貿 易
	HOK-73	粒	・ フェノチオール : 2-メチル-4-クロ ルフェノキシ酪酸-S-エチル 0.7 % ・ (MC-79 : ジフェニルエーテル系) 7 % ・ (既知化合物) 8 %	第1次適用性 (稚 苗)	北 興 化 学 工 業
	NTN-80・KM 〔(NTN-80)・フ ルウロチウロン・ MCPB〕	粒	・ (NTN-80) : 0-メチル-0- (2-ニトロ-パラトリル) N-1 ソプロビル-ホスホロアミドチオネー ト ・ フルウロチウロン (KUE-2079・ A) : N-(3-クロロ-4-フルオロ クロルメチルチオフェニル) N', N'- ジメチル尿素 ・ MCPB : γ -(2-メチル-4-クロ ルフェノキシ) 酪酸エチルエステル	第1次適用性 (稚 苗)	日本特殊農薬製造
	DPX-4145	粒	(未 公 開) 5 %	第1次適用性 (成 苗)	デュボン・ファーマー スト (日本支社)

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } { 商 品 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
水稲 除草剤 (つづき)	SL-041	液	(未 公 開) 10%	第1次適用性 (成 苗)	石 原 産 業
	SL-042	液	(未 公 開) 10%	第1次適用性 (成 田)	石 原 産 業
	N-301 [オキサジアゾン・モ リネート・MCPB]	粒	・オキサジアゾン(G-315):5-ター シャリーブチル-3-(2,4-ジク ロル-5-イソプロボキシフェニル) -1,3,4-オキサジアゾリン-2-オン 1% ・モリネート:S-エチル-ヘキサヒドロ -1H-アゼピン-1-カーボチオエ ート 8% ・MCPB:2-メチル-4-クロルフェ ノキシ酪酸エチル 0.8%	第1次適用性 (成 苗)	日 産 化 学 工 業
	M-351 [オキサジアゾン・ (MBR-8251)]	乳	・オキサジアゾン:5-ターシャリーブチ ル-3-(2,4-ジクロル-5-イソ プロボキシフェニル)-1,3,4-オキ サジアゾリン-2-オン 8% ・(MBR-8251):1,1,1-トリフ ルオロ-4'- (フェニルスルホニル) メタンスルホノ-0-トリイダイド 1.4%	第1次適用性 (成 田)	日 産 化 学 工 業
	MT-120	粒	(ジフェニルエーテル系化合物) 7%	第1次適用性 (成苗・稚苗)	三 井 東 圧 化 学
	MT-220	粒	・(MT-120:ジフェニルエーテル系) 7% ・(尿素系化合物) 7%	第1次適用性 (稚 苗)	三 井 東 圧 化 学
	CG-780	粒	(尿素系化合物)	第1次適用性 (稚 苗)	日 本 チ バ ガ イ ギ ー
	SW-741 [(H-686)・ シメトリン]	粒	・(H-686):2-(N-イソプロピ ル, N-4-クロルフェニルカーバモ イル)-4-クロロ-5-メチル-4 -イソキサゾリン-3-オン 0.7% ・シメトリン:2-メチルチオ-4,6-ビ スエチルアミノ-S-トリアジン 1.5%	第1次適用性 (稚 苗)	三 共

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } 商 品 名	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
水稲 除草剤 (つづき)	M-351 〔オキサジアゾン・ (MBR-8251)〕	乳	・オキサジアゾン(G-315):5-タ ーシャリーブチル-3-(2,4-ジク ロール-5-イソプロポキシフェニル) -1,3,4-オキサジアゾリン-2-オ ン 8 % ・(MBR-8251):1,1,1-トリフ ルオロ-4'-(フェニルスルホニル) メタンスルホノ-0-トリイタイド 14 %	移 植 本 田 (成 苗)	日産化学工業
	RH-2915	粒	(ジフェニルエーテル系化合物) 2 %	移 植 本 田 (成 苗)	三 洋 貿 易
	RH-2915	乳	(同 上) 24.0 %	移 植 本 田 (成 苗)	同 上
	TH63 (Na塩) 〔ビペロホス・ジメタメ トリン・ベンタゾン〕	粒	・ビペロホス(CG-7102):S- (2-メチル-1-ビペリジル-カル ボニルメチル)-0,0-ジ-n-プロ ピルジチオホスフェート 4.4 % ・ジメタメトリン(CG-7103):2 -メチルチオ-4-エチルアミノ-6 -(1,2-ジメチルプロピルアミノ) -s-トリアジン 1.1 % ・ベンタゾン(BAS-3510):3- イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジ アジノン-(4)-2,2-ジオキシド (Na塩) 10 %	移 植 本 田 (成 苗)	TH63研究会 〔武田薬品工業 日本チバガイギー B・A・S・F〕
	N-301 〔オキサジアゾン・モリ ネート・MCPB〕	粒	・オキサジアゾン(G-315):5-タ ーシャリーブチル-3-(2,4-ジク ロール-5-イソプロポキシフェニル) -1,3,4-オキサジアゾリン-2-オ ン 1 % ・モリネート:S-エチル-ヘキサヒドロ -1H-アゼピン-1-カーボチオエ ート 8 % ・MCPB:2-メチル-4-クロルフェ ノキシ酪酸エチル 0.8 %	移 植 本 田 (成 苗)	日産化学工業
	MCP・BAS 〔MCP・ベンタゾン〕	液	・MCP:2-メチル-4-クロルフェ ノキシ酢酸ナトリウム 6 % ・ベンタゾン(BAS-3510):3- イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジ	移 植 本 田 (成 苗)	日産化学工業 石 原 産 業

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } { 商 品 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
水稲 除草剤 (つづき)			アジノン-(4)-2,2-ジオキンド (Na塩) 30%		
	MCP・BAS・Na [MCP・ペンタゾン]	粒	・MCP: 2-メチル-4-クロルフェノ キシ酢酸エチル 1.5% ・ペンタゾン (BAS-3510): 3- イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジ アジノン-(4)-2,2-ジオキンド (Na塩) 10%	移 植 本 田 (成 苗)	日産化学工業 石原産業
	2,4-D・BAS・Na [2,4PA・ペンタゾン]	粒	・2,4PA: 2,4-ジクロルフェノキシ酢 酸エチル 1.5% ・ペンタゾン (BAS-3510): 3- イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジ アジノン-(4)-2,2-ジオキンド (Na塩) 10%	移 植 本 田 (成 苗)	日産化学工業 石原産業
	RH-2915	粒	(ジフェニルエーテル系化合物) 2%	移 植 本 田 (稚 苗)	三 洋 貿 易
	RH-2915	乳	(同 上) 24%	移 植 本 田 (稚 苗)	同 上
	X-52 [クロメトキシニル エックスゴーニ]	水和	2,4-ジクロルフェニル-3'-メトキシ- 4'-ニトロフェニルエーテル 7%	移 植 本 田 (稚 苗)	エックス・ゴーニ 協議会 [日本農薬] [石原産業]
	X-52・KUE [クロメトキシニル・フ ルウロチウロン]	水和	・クロメトキシニル (X-52): 2,4- ジクロルフェニル-3'-メトキシ-4'- ニトロフェニルエーテル 70% ・フルウロチウロン (KUE-2079・ A): N-(3-クロロ-4-ジフルオ ロクロルメチルチオフェニル) N', N' ジメチル尿素 20%	移 植 本 田 (稚 苗)	エックス・ゴーニ 協議会 [日本農薬] [石原産業]
	SMZ [シメトリン・ MCPB・(Z)]	粒	・シメトリン: 2-メチルチオ-4,6-ビ スエチルアミノ-s-トリアジン 1.5% ・MCPB: 2-メチル-4-クロルフェ ノキシ酢酸エチル 1% ・(Z: 未公開) 3%	移 植 本 田 (稚 苗)	日 本 化 薬

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
水稲 除草剤 (つづき)	B-3015・ BAS・MCPB 〔ペンチオカーブ・ベン タゾン・MCPB〕	粒	・ペンチオカーブ (B-3015) : S- (4-クロロベンジル)N, N-ジエ チルチオールカーバメート 10% ・ベンタゾン (BAS-3510) : 3- イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジ アジノン-(4)-2,2-ジオキンド 7% ・MCPB : 2-(2-メチル-4-クロ ルフェノキシ) 酪酸エチルエステル 0.8%	移 植 本 田 (稚 苗)	クミアイ化学工業
	SW-741 〔(H-686)・ シメトリン〕	粒	・(H-686) : 2-(N-イソプロピル N-クロルフェニルカーバモイル)- 4-クロロ-5-メチル-4-イソキ キサゾリン-3-オン 0.7% ・シメトリン : 2-メチルチオ-4,6-ビ スエチルアミノ-s-トリアジン 1.5%	移 植 本 田 (稚 苗)	三 共
	SW-742	粒	・(H-686) : 2-(N-イソプロピ ル, N-クロルフェニルカーバモイル) -4-クロロ-5-メチル-4-イソ キサゾリン-3-オン 0.7% ・シメトリン : 2-メチルチオ-4,6-ビ スエチルアミノ-s-トリアジン 1.5% ・(SK-23) : 1-(2-フェニル- 2-プロピル)-3-(パラトリル) 尿素 6.0%	移 植 本 田 (稚 苗)	三 共
	SW-743	粒	・(H-686) : 2-(N-イソプロピ ル, N-クロルフェニルカーバモイル) -4-クロロ-5-メチル-4-イソ キサゾリン-3-オン 0.7% ・シメトリン : 2-メチルチオ-4,6-ビ スエチルアミノ-s-トリアジン 1.5% ・(U-67) : 3,4,5-トリプロモ-N, N, α-トリメチルピラゾール-1- アセトアミド 5.0%	移 植 本 田 (稚 苗)	三 共
	paraquat + 起泡剤 〔パラコート + (起泡剤)〕	液	・パラコート : 1,1'-ジメチル-4,4'-ビ ビリジウムジクロリド 24% ・起泡剤 : 非イオン系界面活性剤 60%	畦 畔	フォームスプレー 研究会 〔日本農薬 武田薬品工業 全 農〕

区 分	薬 剤 名 (種 類 名) (商 品 名)	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
水稻 除草剤 (つづき)	N P-24	水和	(新合成化合物) 40%	非農耕地 休耕地	日本曹達
②水稻 生育調 節剤	ベンジルアミノプリン 〔(活着促進・ 老化防止) ベンジリアデニン〕	液	・N ⁰ -ベンジルアミノプリン 3%	水 稲	クミアイ化学工業
	ボーマン-P 〔(活性ケイ素・ 活性アミノ酸) (成長促進・ 品質改善)〕	粉	・二酸化ケイ素(SiO ₂) 0.015% 魚 成 分 0.8%(乾燥重) 酸化カルシウム(CaO) 6.0%以上	水 稲	国際化成公社
	ボーマン-L 〔(同 上) (同 上)〕	液	・二酸化ケイ素(SiO ₂) 0.008% 魚 成 分 2%(水溶液) 酸化カルシウム 400ppm	水 稲	同 上
	インドール酪酸 〔(発根促進・ 健苗育成) オキシペロン液剤, IBA〕	液	・インドール酪酸 0.4%	水稻(稚苗)	塩野義製薬
③畑作 除草剤	S-28 〔(有機リン系) クレマート〕	乳	・0-エチル-0-(3-メチル-6-ニ トロフェニル)-N-セカンダリー チルホスホロチオアミデート 50%	定性スクリーニング	住友化学工業
	S-97	乳	(酸アミド系化合物) 25%	定性スクリーニング	住友化学工業
	SSH-40	水和	(未 公 開) 80%	定性スクリーニング	塩野義製薬
	S-28 〔(有機リン系) クレマート〕	乳	・0-エチル-0-(3-メチル-6-ニ トロフェニル)-N-セカンダリー チルホスホロチオアミデート 50%	作 用 性 (大 豆)	住友化学工業
	S-97	乳	(酸アミド系化合物) 25%	作 用 性 (てんさい)	住友化学工業
	SSH-36 〔アシュラム・ アイオキシニル アシュメックス 液剤〕	液	・アシュラム(M&B-9057):N'- メトキシカルボニルスルファニルア ミド(Na塩)(20%) ・アイオキシニル:3,5-ジ-ortho-ヒド ロキシベンゾニトリル(Na塩)(3%) 23%	作 用 性 (大豆,小豆,菜豆)	塩野義製薬

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } 商 品 名	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
畑作 除草剤 (つづき)	SLH-38 (酸アミド系)	水和	・ N ⁴ , N ⁴ - ジ - n - プロピル - 3,5 - ジ ニトロスルファニルアミド 75%	作 用 性 (大豆,小豆,菜豆)	塩 野 義 製 薬
	C B N [CBN カルバイン]	乳	・ 4 - クロル - 2 - ブチニル - N - (3 - クロルフェニル) カーバメート 11.8%	作 用 性 (シバムギ対象)	武田薬品工業
	U-67 (酸アミド系)	水和	・ 3,4,5 - トリブロム - N, N, α - トリ メチルピラゾール - 1 - アセトアミド 75%	作 用 性 (て ん 菜)	武田薬品工業 日本アップジョン
	U-67 (酸アミド系)	粒	同 上 85%	作 用 性 (て ん 菜)	同 上
	MC-79 (ジフェニル エーテル系)	乳	・ 2,4 - ジクロルフェニル - 3' - カーボメ トキシ - 4' - ニトロフェニルエーテル 20%	大 豆	モーダウン研究会 [モービル石油] 北興化学工業 八洲化学工業
	NP-28 [(NP-24) + ペンタゾン]	水和	・ NP-24 (新合成化合物) + ペンタゾ ン (3 - イソプロピル - 2,1,3 - ベン ゾチアジアジノン - (4) - 2,2 - ジオキ サイド) 30% + 15%	大 豆	日 本 曹 達
	B-3015・L [ベンチオカーブ ・ リニュロン]	乳	・ ベンチオカーブ (B-3015) : S - (4 - クロルベンジル) - N, N - ジ エチルチオールカーバメート 50% ・ リニュロン : 3 - (3,4 - ジクロルフェ ニル) - 1 - メトキシ - 1 - メチル尿 素 5%	大 豆	クミアイ化学工業
	S-28 [(有機リン系) クレマート]	乳	・ 0 - エチル - 0 - (3 - メチル - 6 - ニ トロフェニル) - N - セカンダリ - プ チルホスホロチオアミデート 50%	大 豆	住友化学工業
	ANK-553	乳	・ N - (1 - エチルプロピル) - 2,6 - ジ ニトロ - 3,4 - キシリジン 30%	大 豆	ANK 研究会 [日 本 農 薬] クミアイ化学工業 日本サイアミッド
	SKH-01 [シアナジン グラメックス]	水和	・ 2 - (4 - クロロ - 6 - エチルアミノ - s - トリアジン - 2 - イルアミノ) - 2 - メチルプロピオニトリル 50%	小 豆	シエル化学 石 原 産 業
	NP-24	水和	(新合成化合物) 40%	菜 豆	日 本 曹 達

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } { 商 品 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
畑作 除草剤 (つづき)	BAS-3510 〔ベンタゾン バサグラン水和剤〕	水和	・ 3-イソプロピル-2,1,3-ベンゾチア ジアジノン-(4)-2,2-ジオキソド 50%	菜 豆	住友化学工業 北 海 三 共
	diphenamid 〔ジフェナミド エナイド〕	水和	・ N, N-ジメチル-2,2-ジフェニルア セトアミド 50%	カ ン シ ョ	山 本 農 薬
	SD-11831 〔ニトラリン ブラナビアン 微粒剤〕	微粒	・ 4-(メチルスルフォニル)-2,6-ジ ニトロ-N, N-ジプロピルアニリン 25%	ラ ッ カ セ イ	ブラナビアン普及会 〔シエル化学 北興化学工業 三 共 サンケイ化学〕
	NK-049・P 〔メトキシフェノン ・プロメトリン〕	水和	・ メトキシフェノン (NK-049) : 3, 3'-ジメチル-4-メトキシベンゾフ ェノン 70% ・ プロメトリン : 2-メチルチオ-4,6- ビスイソプロピルアミノ-S-トリ ア ジン 10%	ラ ッ カ セ イ	日 本 化 薬
	NP-23	乳	(新合成化合物) 30%	ラ ッ カ セ イ	日 本 曹 達
	NP-24	水和	(新合成化合物) 40%	ラ ッ カ セ イ	同 上
	ANK-553	乳	・ N-(1-エチルプロピル)-2,6-ジ ニトロ-3,4-キシリジン 30%	ラ ッ カ セ イ	ANK研究会 〔日本農薬 クミアイ化学工業 日本サイアミッド〕
	S-97	乳	(酸アミド系化合物) 25%	て ん 菜 (直 播)	住友化学工業
	S-97	乳	同 上 25%	て ん 菜 (移 植)	同 上
	HSW-4901 〔フェンメディファム ベタナール〕	水和	・ 3-メトキシカーボニルアミノフェニル -N-(3'-メチルフェニル)カーバ メート 60%	て ん 菜 (直 播)	北 海 三 共
	同 上	水和	同 上	て ん 菜 (移 植)	同 上
	NP-24	水和	(新合成化合物) 40%	て ん 菜 (移 植)	日 本 曹 達

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } { 商 品 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
畑作 除草剤 (つづき)	NP-33	水和	・ NP-24 (新合成化合物) + 既知化合物 (10+40)%	て ん 菜 (移 植)	日 本 曹 造
	U-67 (酸アミド系)	水和	・ 3,4,5-トリブロム-N,N,α-トリ メチルピラゾール-1-アセトアミド 75%	て ん 菜 (移 植)	武田薬品工業 日本アップジョン
	prometryne [プロメトリン [ゲザガード水和剤]]	水和	・ 2-メチルチオ-4,6-ビス(イソプロ ピルアミノ)-s-トリアジン 50%	バ レ イ シ ョ	日 本 化 薬
	NTN-70 [(トリアジン系) センコール]	水和	・ 4-アミノ-6-ターシャリーブチル- 3-(メチルチオ)-1,2,4-トリア ジン-5-(4H)-オン 50%	サ ト ウ キ ビ	日本特殊農薬製造
④畑作生 育調節剤	31603-S [Bendroquinone] (増収)	水和	・ 2-ベンズイミドイル-3-ヒドロキシ -1,4-ナフトキノン 9.0%	バレイショ(男爵)	塩 野 義 製 薬
	同 上		同 上	ラ ッ カ セ イ	同 上
	EDPD [ジクワット (乾燥・収穫) レグロックス]	液	・ ジクワットジブロמיד 30%	大豆, 菜豆, 小豆	I・C・I 日 本 農 薬 武田薬品工業
	ACP-68-250 [(生育調節) エスレル]	液	・ 2-クロロ-エチレン-ホスホニックア シド 10%	パイナップル	2,4-D協議会 [石原産業] [日産化学工業]
⑤野菜・ 花き 除草剤	SL-041	水和	(未公開) 40.0%	野 菜 一 般	石 原 産 業
	SL-38	乳	(未公開) 20.0%	野 菜 一 般	石 原 産 業
	SL-55	乳	(未公開) 25.0%	野 菜 一 般	石 原 産 業
	A-820	乳	・ N-セカンダリーブチル-4-ターシャ リーブチル-2,6-ジニトロアニリン 48%	カンラン(移植)	2,4-D協議会 [石原産業] [日産化学工業]
	ANK-553	乳	・ N-(1-エチルプロピル)-2,6-ジ ニトロ-3,4-キシリジン 30%	カンラン(移植)	A N K 研 究 会 [クミアイ化学工業] 日 本 農 薬 日本サイアナミッド]

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } { 商 品 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
野菜・花 き除草剤 (つづき)	DAC-893 [TCTP] ダクター	水和	・ジメチルテトラクロルテフタレート 75%	カンラン(移植)	昭和ダイヤモンド化学
	EDPD [ジクワット] レグロックス	液	・ジクワットジプロミド 30%	カンラン(移植)	I . C . I 武田薬品工業 日本農薬
	NTN-80	水和	・0-メチル-0-(2-ニトロ-パラ- トリル)N-イソプロピル-ホスホ アミドチオエート 60%	カンラン(移植)	日本特殊農薬製造
	U-27・267	粒	・3,4,5-トリブロム-N,N,α-トリ メチルピラゾール-1-アセトアミド 85%	カンラン(移植)	日本アップジョン
	S-97	乳	(酸アミド系化合物) 25%	ハウレンソウ(露地)	住友化学工業
	DAC-893 [TCTP] ダクター	水和	・ジメチルテトラクロルテフタレート 75%	レタス(移植, 露地マルチ)	昭和ダイヤモンド化学
	NTN-80	水和	・0-エチル-0-(2-ニトロ-パラ- トリル)N-イソプロピル-ホスホ アミドチオエート 60%	レタス(移植, 露地マルチ)	日本特殊農薬製造
	paraquat+起泡剤 [パラコート+起泡剤] (グラモキソン +起泡剤)	液	・パラコート:1,1'-ジメチル-4,4'-ビ ビリジリウムジクロライド 24% ・起泡剤:非イオン系界面活性剤 60%	レタス(直はん)	フォーム・ スプレー研究会 [日本農薬] 武田薬品工業 全農
	NTN-70 [(トリアジン系)] センコール	水和	・4-アミノ-6-ターシャリーブチル- 3-(メチルチオ)-1,2,4-トリア ジン-5-(4H)-オン 50%	アスパラガス(露地)	日本特殊農薬製造
	SSH-36 [アシュラム・ アイオキシニル] アシュメックス	液	・アシュラム(M&B-9057):N- メトキシカルボニルスルファニルアミ ド(Na塩) ・アイオキシニル:3,5-ジ-4- オクタノイルオキシベンゾニトリル (Na塩) 23%	アスパラガス(露地)	塩野義製薬

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } { 商 品 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
野菜・花 き除草剤 (つぎ)	DAC-893 [TCTP] ダクタール	水和	・ジメチルテトラクロルテレフタレート 75%	ネギ(露地・苗床)	昭和ダイヤモンド化学
	PL [レナシル・PAC] レナバック	水和	・レナシル: 3-シクロヘキシル-5,6- トリメチレンウラシル(40%) ・PAC: 1-フェニル-4-アミノ-5- クロルピリダジン-6(30%) 70%	ネギ(露地・苗床)	北興化学工業
	HSW-493 [PAC・CIPC]	水和	・PAC: 5-アミノ-4-クロル-2- フェニル-3-ピリダゾン(20%) ・CIPC: イソプロピル-N-(3- クロルフェニル)カーバメート(20%) 40%	タマネギ(移植)	北海三共
	PL [レナシル・PAC] レナバック	水和	・レナシル: 3-シクロヘキシル-5,6- トリメチレンウラシル(40%) ・PAC: 1-フェニル-4-アミノ-5- クロルピリダジン-6(30%) 70%	タマネギ(移植)	丸和バイオケミカル 北興化学工業
	DAC-893 [TCTP] ダクタール	水和	・ジメチルテトラクロルテレフタレート 75%	キュウリ(露地)	昭和ダイヤモンド化学
	NTN-80	水和	・0-エチル-0-(2-ニトロ- パラ- トリル)N-イソプロピル- ホスホ アミドチオエート 60%	キュウリ(露地)	日本特殊農薬製造
	U-27・267	粒	・3,4,5-トリブロム-N,N, α -トリ メチルピラゾール-1-アセトアミド 85%	スイカ(露地)	日本アップジョン
	CIPC CP-50144 [クロルIPC・ アラクロール] IPC・アラクロール	乳	・CIPC: イソプロピル-N-(3- クロルフェニル)カーバメート(21.5%) ・アラクロール(CP-50144): 2- クロル-2,6'-ジエチル-N(メ キシメチル)アセトアニリド (21.5%) 43%	イチゴ(露地又は 露地マルチ・本園)	日産化学工業 日本モンサント
	DAC-893 [TCTP] ダクタール	水和	・ジメチルテトラクロルテレフタレート 75%	イチゴ(親株床)	昭和ダイヤモンド化学

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } { 商 品 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
野菜・花 き除草剤 (つづき)	HSW-4901 [フェンメディファム] ベタナール	乳	・ 3-メトキシカーボニルアミノフェニル -N-(3'-メチルフェニル)カーバ メート 13%	イチゴ(露地: 本園)	三 共 北 海 三 共
	同 上	乳	同 上	イチゴ(親株床)	同 上
	ANK-553	乳	・ N-(1-エチルプロピル)-2,6-ジ ニトロ-3,4-キシリジン 30%	ダイコン(露地)	A N K 研 究 会 [クミアイ化学工業] 日 本 農 薬 [日本サイアナミッド]
	同 上	乳	同 上	ニンジン(露地)	同 上
	DAC-893 [TCTP] ダクター	水和	・ ジメチルテトラクロルテレフタレート 75%	ニンジン(露地)	昭和ダイヤモンド化学
	NTN-80	水和	・ 0-エチル-0-(2-ニトロ-パラ- トリル)N-イソプロピル-ホスホ アミドチオエート 60%	ニンジン(露地)	日本特殊農薬製造
	SD-11831 [ニトラリン] ブラナビアン	水和	・ 4-(メチルスルフォニル)-2,6-ジ ニトロ-N,N-ジプロピルアニリン 50%	ニンジン(露地)	ブラナビアン普及会 [シエル化学] サンケイ化学 三 共 北興化学工業
	trifluralin [トリフルラリン] トレファノサイド乳剤	乳	・ α, α, α -トリフルオール-2,6-ジ ニトロ-N,N-ジプロピル-パラ- ルイジン 44.5%	ショウガ(露地)	塩野義製薬 武田薬品工業
	trifluralin [トリフルラリン] トレファノサイド粒剤 2.5	粒	同 上 2.5%	同 上	塩野義製薬
	trifluralin [トリフルラリン] トレファノサイド乳剤	乳	同 上 44.5%	ヤマノイモ(露地) (ナガイモ)	塩野義製薬 武田薬品工業
	trifluralin [トリフルラリン] トレファノサイド粒剤 2.5	粒	同 上 2.5%	同 上	塩野義製薬

区 分	薬 剤 名 (種 類 名) (効 果 名) (商 品 名)	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
野菜・花 き除草剤 (つぎ)	PHS-I 除草資材 〔(プロメトリン入) カソナーリーシートP ₈ 〕	フィ ルム	・プロメトリン：2-メチルチオ-4,6- ビスイソプロピルアミノ-S-トリア ジン(フィルム厚 0.018±0.02%) 8 g/a	ダイコン(マルチ)	三 菱 油 化 み か ど 化 工 日 本 化 薬
⑥野菜・ 花き 生育調 節剤	ヒドロキシイソキサゾール 〔(苗質向上) タチガレン粉剤〕	粉	・3-ヒドロキシ-5-メチルイソキサゾ ール 4 %	タマネギ(移植)	三 共
	ユニフェロン 〔(生育促進) ユニフェロン〕	液	・ α -トコフェロール 10^{-9} モル ・ユビキノ 8×10^{-13} モル	キュウリ(トンネル あるいはハウス)	十 條 製 紙
	31603-S (着果・成熟調節)	水和	・2-ベンズイミドイル-3-ヒドロキシ -1,4-ナフトキノ 9.0%	加工用トマト (無支柱)	塩 野 義 製 薬
	ユニフェロン 〔(生育促進) ユニフェロン〕	液	・ α -トコフェロール 10^{-9} モル ・ユビキノ 8×10^{-13} モル	トマト(トンネル あるいはハウス)	十 條 製 紙
	ヒドロキシイソキサゾール 〔(苗質向上) タチガレン粉剤〕	粉	・3-ヒドロキシ-5-メチルイソキサゾ ール 4 %	イチゴ(親株苗床)	三 共
	同 上	粉	同 上	イチゴ(子苗床)	同 上
	ヒドロキシイソキサゾール 〔(生育促進) タチガレン粉剤〕	粉	同 上	カブ(覆下)	同 上
	31603-S (花卉展開抑制)	水和	・2-ベンズイミドイル-3-ヒドロキシ -1,4-ナフトキノ 9.0%	バラ(温室)	塩 野 義 製 薬
	ジベレリン (生育抑制)	顆粒	・ジベレリン 3.1%	サツキ(露地)	日本ジベレリン 研究会 〔協和醸造工業 武田薬品工業 明治製菓〕
	同 上	錠	・ジベレリン 2.78%	同 上	同 上

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } { 商 品 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
⑦果樹関 係除草剤 (i)カンキツ	ametryne [アメトリン ゲザパックス粒剤]	粒	・ 2-メチルチオ-4-イソプロピルアミ ノ-6-エチルアミノ-S-トリアジ ン 3%	ミ カ ン 園	日 本 化 薬
	bromacil [ブロマシル デュボン・ハイパーX 水和剤]	水和	・ 5-ブロモ-3-セカンダリーブチル- 6-メチルウラシル 80%	ミ カ ン 園 (スプリンクラー 利用)	デュボン・ ファーイースト (日本支社)
	D B N [DBN カソロン水和剤]	水和	・ 2,6-ジクロロベンゾニトリル 45%	ミ カ ン 園 (スプリンクラー 利用)	兼 商
	D B N [DBN カソロン粒剤2.5]	粒	・ 2,6-ジクロロベンゾニトリル 2.5%	ミ カ ン 園	北興化学工業 兼 商
	NP-24	水和	(新合成化合物) 40%	ミ カ ン 園	日 本 曹 達
	RH-2915・D [(RH-2915)・ DCMU]	水和	・ RH-2915 : (新規ジフェニルエー テル系化合物) (30%) ・ DCMU : 3-(3,4-ジクロロフェニ ル) 1,1-ジメチル尿素 (30%) 60%	ミ カ ン 園	三 洋 貿 易
	SL-55	乳	(未 公 開) 25.0%	ミ カ ン 園	石 原 産 業
	terbacil [ターバシル デュボン・ シンパー水和剤]	水和	・ 3-ターシャリーブチル-5-クロロ- 6-メチルウラシル 80%	ミ カ ン 園 (スプリンクラー利用)	デュボン・ ファーイースト (日本支社)
	U-27・267	粒	・ 3,4,5-トリブロム-N,N,α-トリ メチルピラゾール-1-アセトアミド 8.5%	ミ カ ン 園	日本アップジョン
(ii)リンゴ	CF125 (CF125+α)	乳	・ CF125 : メチル-2-クロロ-9- ヒドロキシフルオレン-(9)-カルボキ シレート ・ α : (未公開) 12.5%	牧草草生園の刈取 代用	日 産 化 学 工 業
	trifluralin [トリフルラリン トレファノサイド 粒剤2.5]	粒	・ α, α, α-トリフルオル-2,6-ジニ トロ-N,N-ジプロピル-パラート ルイジン 2.5%	永久除草 (幼木・ 成木園)	塩 野 義 製 薬

区 分	薬 剤 名 (種 類 名) (商 品 名)	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
果樹関係 除草剤 (i)落葉果樹	A-3587 〔トリアジン系〕 カラガード水和剤	水和	・GS-13529:2-クロロ-4-エ チルアミノ-6-ターシャリーブチル アミノ-S-トリアジン(25%) ・GS-14259:2-メトキシ-4- エチルアミノ-6-ターシャリーブチ ルアミノ-S-トリアジン(25%) 50%	ブ ド ウ	日本チバガイギー
	EH-275 〔ターバシル・DCMU〕 ゾーバー水和剤	水和	・ターバシル:3-ターシャリーブチル- 5-クロロ-6-メチルウラシル (40%) ・DCMU:3-(3,4-ジクロルフェニ ル)-1,1-ジメチル尿素(39%) 79%	ブ ド ウ	丸和バイオケミカル
	D B N 〔DBN〕 カソロン粒剤67	粒	・2,6-ジクロルベンゾニトリル 6.7%	カ キ	兼 商
⑧果樹関 係生育調 節剤 (i)カンキツ	SZ-742 (摘果)	液	(未公開)	温州ミカン	三 共
(ii)リンゴ	HS-X (落果防止)	液	(未公開)	デリシヤス系	2,4-D協議会 〔日産化学工業〕 〔石原産業〕
	SiO ₂ 〔サビ防止〕 シオノックス水和剤	水和	・二酸化ケイ素 75.0%	ふ じ	塩野義製薬
⑨茶園関 係除草剤	U-27,267	粒	・3,4,5-トリブロム-N,N,α-トリ メチルピラゾール-1-アセトアミド 8.5%	茶 園	日本アップジョン
⑩桑園関 係除草剤	EDPD 〔ジクワット レグロックス〕	液	・ジクワット・ジプロミド 30%	桑 園	I . C . I 武田薬品工業 日本農薬
	G-815 〔オキサジアゾン ロンスター〕	水和	・5-ターシャリーブチル-3(2,4-ジ クロル-5-イソプロボキシフェニル)- 1,3,4-オキサジアゾリン-2-オン 50%	桑 飼 園 育	日産化学工業

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } { 効 果 名 } { 商 品 名 }	剤 型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
桑園関係 除草剤 (つづき)	NP-24	水和	(新合成化合物) 40%	桑 園 飼 育	日 本 曹 達
	NTN-80	水和	・0-メチル-0-(2-ニトロパラ トリル)N-イソプロピルホスホ アミドチオネート 60%	桑 園	日本特殊農薬製造
⑪桑園関 係生育調 節剤	ES-1 〔(脱 葉) エチレンシープ〕	(ベ レ ット 状)	・エチレンガス 5% (合成ゼオライトにエチレンガスを吸 着)	桑 園 飼 育	光 興 業 昭 和 電 工 ユ ニ オ ン 昭 和
⑫林業関 係除草剤	DPX-1108	液	・アンモニウムエチルカーバモイルホスホ ネート 42.0%	灌 木 一 般 (下刈代用)	デュボン・ ファーイースト (日本支社)
	NTN-80	水和	・0-メチル-0-(2-ニトロパラ トリル)N-イソプロピルホスホ アミドチオネート 60%	スギ、ヒノキ (まきつけ床、 床替床)	日本特殊農薬製造
	SK-23	水和	・1-(α , α -ジメチルベンジル)-3 -(パラトリル)尿素 80%	林 業 苗 畑	昭 和 電 工
	N-2000 (発根促進)	水和	・9-ベンジルアデニン 1%	造 林 用 苗 木	日 研 化 学
	ヒノキチオール 〔(樹勢賦活) キノゲン〕	液	・ヒノキチオール 2.0% ・カルバクロール 1.2% ・ロジン酸 0.5% ・ヒバ中性油 51.3% ・シリコンオイル 5% ・メチルアルコール 40%	アカマツ、スギ等	キ ノ ゲ ン
⑬牧野草 地関係除 草剤	SSH-36 〔アシュラム・ アイオキシニル アシュメックス〕	水溶	・アシュラム：N'-メトキシカルボニル スルファニルアמיד(Na塩) (20%) ・アイオキシニル：3,5-ジortho-ヒド ロキシベンゾニトリル(Na塩) (3%) 23%	飼 料 作 物	塩 野 義 製 薬
⑭芝生関 係除草剤	A-820・2,4-D 〔(A-820)・ 2,4PA〕	水和	・(A-820)：N-セカンダリーブチ ル-4-ターシャリーブチル-2,6- ジニトロアニリン(30%) ・2,4PA：2,4-ジクロロフェノキシ酢 酸(Na塩)(15%) 45%	コーライシバ、 ヒメコーライシバ	2,4-D協議会 〔日産化学工業 石原産業〕

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } { 商 品 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
芝生関係 除草剤 (つづき)	B-3357	水和	(新規カーバメート系化合物)	コウライシバ, ノシバ	クミアイ化学工業
	HOK-06	水和	・フェノチオール: 2-メチル-4-クロ ルフェノキシチオ酢酸-S-エチル (10%) ・ペンタゾン(B-3510): 3-イソ プロピル-2,1,3-ベンゾチアジ アジン-4-2,2-ジオキサイド(20%) 30%	コウライシバ	北興化学工業
	HOK-108 [フェノチオール・ペンタ ゾン・(S-28)]	水和	・フェノチオール: 2-メチル-4-クロ ルフェノキシチオ酢酸-S-エチル (10%) ・ペンタゾン(B-3510): 3-イソ プロピル-2,1,3-ベンゾチアジ アジン-4-2,2-ジオキサイド(20%) ・(S-28): 0-エチル-0-(3- メチル-6-ニトロフェニル)-N- セカンダリーブチルホスホロチオアミ デート(20%) 50%	コウライシバ	住友化学工業 北興化学工業
	HW-G3 [DCMU・CAT・ 2,4PA]	水和	・DCMU: 3(3,4-ジクロルフェニル) -1,1-ジメチル尿素(5%) ・CAT: 2-クロル-4,6-ビス(エチ ルアミノ)-s-トリアジン(10%) ・2,4PA: 2,4-ジクロルフェノキシ酢 酸ナトリウム(40%) 55%	ニホンシバ等	保土谷化学工業
	NCS	水溶	・N-メチルジチオカーバミン酸アンモニ ウム 50.0%	(目土消毒)	東京有機化学工業 三 洋 貿 易
	nitrofen [NIP 細作用ニップ粒剤]	粒	・2,4-ジクロルフェニル-4-ニトロフ ェニルエーテル 5.0%	コウライシバ, ヒメコウライシバ	東京有機化学工業 三 洋 貿 易
	R-7465 [ナプロバミド デブリノール]	水和	・2-(α -ナフトキシ)-N,N-ジエ チルプロピオンアミド 50%	ノ シ バ, コウライシバ等	R-7465研究会 [日 本 農 薬 中 外 製 薬 東 洋 グ リ ー ン ス ト ヲ フ ァ ー ・ ジ ャ ン ト ー メ ン]

区 分	薬 剤 名 { 種 類 名 } { 商 品 名 }	剤型	成 分 お よ び 含 有 率	対 象	委 託 会 社
芝生関係 除草剤 (つぎ)	S-28 〔 (有機リン系) 〕 クレマート	乳	・ 0-エチル-0-(3-メチル-6-ニ トロフェニル)-N-セカンダリー アルホスホロチオアミデート 50%	コウライシバ, ヒメコウライシバ, ノ シ バ 等	住友化学工業
	simazine 〔 CAT 〕 シマジン粒剤1	粒	・ 2-クロル-4,6-ビス-エチルアミノ -s-トリアジン 1%	コウライシバ, ヒメコウライシバ, ノ シ バ, ティフトン等	日本チバガイギー
	SY-72	粒	(未 公 開)	コウライシバ 等	石 原 産 業
	SZ-741	水和	・ (H-686): 2-(N-イソプロピ ル-N-4-クロルフェニルカーボニ ル)4-クロロ-5-メチル-4-イ ソキサゾリン-3-オン (12.5%) ・ (MH): マレイン酸ヒドラジド (25.0%) ・ 2,4 PA (2,4-D): 2,4-ジクロル 酢酸 (Na塩) (12.5%) 50%	ケンタッキー又は ブルーグラス	三 共
	trifluralin 〔トリフルラリン〕 トレファノサイド乳剤	乳	・ α, α, α-トリフルオール-2,6-ジ ニトロ-N, N-ジプロピル-パラ トルイジン 44.5%	和 芝 又 は ティフトン	塩 野 義 製 薬
	W.P 〔 SAP 〕 ウィードグラス・ プレバンダー	粒	・ S-(0,0-ジイソプロピルホスホロ チオエート)エステル-N-(2-メ ルカプトエチル)-ベンゼンスルホ ナミド 11%	コウライシバ	ITT (O-M- Scott&Sons)
⑬芝生関 係生育調 節剤	SST 〔 (生育抑制) 〕 サスター	乳	・ 3'-(トリフルオロメチルスルホナミド) -P-アセトトルイダイド 24%	コウライシバ 洋 芝 類	日産化学工業

除 草 剤 使 用 面 積 一 覧 表

水 田 除 草 剤

(昭和49年3月1日現在, 日植調)

区 分	除 草 剤 名		昭 和 43年度	昭 和 44年度	昭 和 45年度	昭 和 46年度	昭 和 47年度	昭 和 48年度
	一 般 名	商 品 名						
(1) フェノキシ系								