

除 草 剤 使 用 面 積 一 覧 表

〔水田用除草剤〕

(昭和51年10月25日現在)

区 分	除 草 剤 名		昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和
	一 般 名	商 品 名	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度
(1)土壌混和 処理剤	オキサジアゾン	ロンスター乳剤	千ha 42.2	千ha 162.0	千ha 191.0	千ha 317.7	千ha 562.6
(2)土 壌 処理剤	P C P	P C P水溶剤	11.0	5.6	22.5	0.0	0.0
	P C P	P C P粒剤	88.7	47.0	17.9	0.0	0.0
	P C P・M C P	バムコン、ベアサイド粒剤	234.5	94.9	56.8	56.3	16.6
	P C P・M C P B	マノック粒剤	0.9	3.9	0.0	0.0	0.0
	P C P・D C B N	P P粒剤	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	P C P・M C P E	パーロックK、パーロックD粒剤	1.8	1.9	0.0	0.0	0.0
	P C P・D B N・M C P B	エビデン粒剤	4.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	P C P・D B N・D C B N	トリサイド粒剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	M C P C A	マビカ粒剤	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	N I P	ニップ粒剤	235.7	256.2	195.0	138.0	43.0
	N I P・M C P	ニップQ粒剤	26.7	30.5	0.0	0.0	0.0
	C N P	M O 乳剤	0.3	0.3	0.4	0.0	0.0
	C N P	M O 粒剤	1,401.4	1,533.6	1,656.7	1,536.8	1,319.6
	プロメトリン	ゲザガード粒剤	27.1	36.6	85.6	96.3	56.4
	D B N	カソロン水和剤	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0
	D B N	カソロン粒剤	24.6	18.4	22.9	16.9	9.1
	D C B N	プレフィックス粒剤	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	M C P・C N P	アンモサイド、 ハイカット粒剤	141.3	265.0	92.4	44.1	21.6
	プロメトリン・M C P B	ゲザエム粒剤	48.1	94.5	40.9	21.9	12.6
	A C N・M C P B・N I P	モゲサンド粒剤	15.4	45.7	45.0	34.9	3.5
	C N P・クレタジン	クサキラーグリーン粒剤	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	ベンチオカーブ	サターン乳剤	14.7	21.3	30.1	27.1	23.5
	ベンチオカーブ	サターン粒剤	7.9	16.8	36.7	49.0	63.2
	ベンチオカーブ・C N P	サターンM粒剤	168.0	230.8	327.9	307.6	336.0

区 分	除 草 剤 名		昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和
	一 般 名	商 品 名	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度
(2)土 壌 処理剤 (つづき)	トリフルラリン	トレファノサイド粒剤	千ha 1.0	千ha 1.1	千ha 2.1	千ha 0.7	千ha 0.8
	トリフルラリン・MCPAN	エムフラン粒剤	6.6	3.6	5.7	2.5	0.0
	トリフルラリン・MCP	トレモリン粒剤	32.7	40.8	32.3	12.5	2.6
	ブタクロール	マーシェット粒剤		13.2	126.0	177.2	219.7
	クロメトキシニル	エックスゴーニ粒剤		33.1	237.3	301.8	324.5
	CNP・ダイムロン	ショウロンM粒剤					6.5
	SAP・メトキシフェノン	カヤフェノン粒剤					0.0
	ベンチオカーブ・プロメトリン	サターンバァロ乳剤					10.0
	小 計		2,495.1	2,796.4	3,034.8	2,823.6	2,469.2
(3)茎葉兼土 壌処理剤	MCC	スエップ水和剤	15.8	20.8	24.9	21.1	6.0
	MCC・MCP	スエップM粒剤	244.9	227.0	184.0	160.9	116.4
	シメトリン	ギーボン粒剤	11.6	8.8	3.5	1.1	0.0
	ベンチオカーブ・シメトリン	サターンS粒剤	941.5	1,155.9	1,363.5	1,276.7	1,096.0
	シメトリン・MCPB	パウナックスM粒剤	26.7	32.7	38.5	26.4	43.9
	シメトリン・フェノチオール	グラキール粒剤	11.0	14.3	18.1	32.2	38.7
	シメトリン・クレダジン	クサトリート粒剤	4.5	1.4	0.0	0.0	0.0
	モリネート	オーDRAM粒剤				3.6	1.4
	モリネート・シメトリン	マメット粒剤	41.4	105.2	213.8	190.5	156.5
	モリネート・シメトリン・MCPB	マメットSM粒剤				134.0	305.0
	モリネート・チオクロルメチル	オーDRAMK粒剤					0.4
	ジメタメトリン・ピペロホス	アビロサン粒剤					78.3
	ジメタメトリン・ピペロホス・ベンタゾン	ワイダー粒剤					8.5
	MCPB・シメトリン・ベンチオカーブ	クミリードSM粒剤					112.0
	ベンチオカーブ・シメトリン・ベンタゾン	エスグラン粒剤					1.8
	TOPE	アタックウィート乳剤	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
	小 計		1,297.6	1,566.2	1,846.3	1,846.5	1,964.9
(4)茎 葉 処理剤	2,4PA類	2,4-Dソーダ塩, 2,4-Dアミン塩, 2,4-D水和剤	585.2	356.4	460.1	297.7	121.5
	2,4PA	粒状水中2,4-D	174.8	185.5	250.5	196.4	114.0
	MCP類	MCPソーダ塩等	19.2	22.6	39.7	55.5	43.0

区 分	除 草 剤 名		昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和
	一 般 名	商 品 名	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度
(4)茎 葉 処理剤 (つづき)	M C P	粒状水中M C P, 水中M C P水和剤	千ha 224.8	千ha 238.9	千ha 324.3	千ha 319.7	千ha 233.5
	B P A	ベスコ液剤	7.0	0.7	1.1	0.0	0.0
	M C P B	粒状水中M C P B, 水中M C P B水和剤	10.5	10.3	8.1	7.3	6.2
	フェノチオール	ゼロワン粒剤	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	D C P A	スタムデービー乳剤	13.5	32.5	37.9	35.4	16.6
	D C P A・C H C H	グラサイド乳剤	7.0	1.0	0.8	0.0	0.0
	A C N	モゲトン粒剤	4.7	11.8	18.0	22.5	29.0
	ペンタゾン	バザグラン粒剤				3.7	24.9
	ペンタゾン	バサグラン水和剤				1.3	7.0
	2,4 P A・ペンタゾン	グラスジンD粒剤				7.5	13.4
	2,4 P A・ペンタゾン	グラスジンD水和剤				4.6	8.0
	M C P・ペンタゾン	グラスジンM粒剤				8.1	18.5
	M C P・ペンタゾン	グラスジンM水和剤				1.2	1.8
	小 計		1,046.7	859.8	1,140.5	960.9	637.4
(5)水稲刈跡 耕起前, 休耕田, 畦畔等処 理剤	パラコート	グラモキソン液剤	261.0	154.2	85.3	59.2	163.7
	M C P・DCMU・D P A	ボミカルDM水和剤					6.2
	2,4 P A・A T A	カリアトール水和剤	1.6	9.7	23.9	0.0	0.0
	2,4 P A・A T A	カリアトール微粒剤	0.5	5.2	0.0	0.0	0.0
	小 計		263.1	169.1	109.2	59.2	169.9
(6)除草剤肥 料	N I P尿素		0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
	N I P複合肥料		0.1	0.5	0.0	0.0	0.0
	小 計		0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
合 計			5,144.9	5,554.3	6,321.8	6,007.9	5,804.0

〔畑作用除草剤〕

区 分	除 草 剤 名		昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和
	一 般 名	商 品 名	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度
(1)土 壌 処理剤 〔対象：一 般畑作・花 き〕	P C P	P C P水和剤	千ha 98.8	千ha 76.8	千ha 42.1	千ha 11.5	千ha 20.9
	P C P	P C P粒剤	22.2	11.2	44.9	5.4	7.0
	D N B P	プリマージ液剤	38.2	65.2	81.8	138.7	57.4
	D N B P A	アレチット液剤	12.4	11.1	13.1	14.2	9.5

区 分	除 草 剤 名		昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和
	一 般 名	商 品 名	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度
(1)土 壌 処理剤 (つづき)	リニュロン	アフアロン, ロロックス 水和剤	千ha 53.0	千ha 104.7	千ha 125.1	千ha 146.7	千ha 38.1
	C A T	シマジン水和剤	552.0	554.7	620.1	547.1	227.0
	C A T	シマジン粒剤	42.2	90.4	234.0	188.7	60.0
	プロバジン	ゲザミル水和剤	6.0	6.0	7.4	3.4	4.5
	プロメトリン	ゲザガード50水和剤	0.0	0.0	1.5	1.2	0.4
	ジフェナミド	ダイミッド, エナイド水和剤	4.0	3.1	3.3	2.3	4.7
	N P A	アラナップ液剤	0.6	0.4	0.3	0.0	0.0
	レナシル	レンザー水和剤	21.0	7.5	16.4	4.8	3.3
	I P C	クロロ I P C乳剤	94.0	43.1	50.1	61.2	26.1
	N I P	ニップ乳剤	21.4	12.7	19.8	23.1	14.4
	C N P	M O乳剤	0.1	0.5	0.5	0.2	0.3
	トリフルラリン	トレファノサイド乳剤	37.3	28.5	46.6	50.7	24.0
	トリフルラリン	トレファノサイド粒剤	25.0	26.7	40.7	36.3	35.0
	D C M U	カーメックス, ダイロン水和剤	84.0	128.9	114.3	76.8	103.6
	アメトリン	ゲザパックス水和剤	9.0	9.8	10.3	20.6	0.0
	D B N	カソロン粒剤	2.4	4.6	15.4	8.3	13.5
	アトラジン	ゲザブリン50水和剤	33.0	27.8	37.9	17.9	30.9
	E P T C	エプタム乳剤	0.4	0.4	0.5	0.3	0.7
	E P T C	エプタム粒剤	1.3	1.9	2.6	3.7	4.0
	ベンチオカーブ・プロメ トリン	サターンバアロ乳剤				7.8	10.1
	C A T・プロメトリン	キャンパロール水和剤					0.0
	バーナレート	バーナム粒剤	1.1	1.2	0.9	1.1	1.2
	S A P・プロメトリン	エス乳剤	4.8	2.7	3.6	2.5	1.0
	アラクロール	ラッソー乳剤	2.0	5.2	6.4	6.3	14.4
	M C C	スエップ水和剤					1.0
	M C C	スエップ粒剤	8.4	3.6	2.7	2.4	2.3
	I P C・D C M U	ハービサン水和剤	1.0	1.2	2.7	5.4	2.8
	I P C・リニュロン	セルビーン水和剤	0.7	0.2	2.2	0.6	0.1
	レナシル・P A C	レナパック水和剤	10.0	14.3	15.2	5.1	15.6
	ニトラリン	プラナビアン水和剤		1.6	3.9	3.9	3.6
	シブラジン	アウトホックス水和剤					0.0

区 分	除 草 剤 名		昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和
	一 般 名	商 品 名	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度
(1)茎 葉 処理剤 (つづき)	クレダジン	クサキラー水和剤	千ha 0.3	千ha 0.2	千ha 0.3	千ha 0.5	千ha 0.6
	N I P	ニップ粒					1.4
	小 計		1,187.0	1,246.2	1,566.7	1,397.7	739.4
(2)茎 葉 処理剤 〔対象： 一般畑 作・野菜 ・花き〕	M C P (Na)	M C Pソーダ塩水溶剤	6.3	7.6	7.2	7.8	14.4
	D C P A	スタム，デービー乳剤	26.8	35.4	13.9	16.9	20.9
	C M M P	ダクロン乳剤	4.3	2.9	2.0	0.8	1.1
	アイオキシニル	アクチノール乳剤	3.3	5.5	6.9	8.1	4.4
	D C N P	クリノン水溶剤	6.7	3.2	0.0	0.0	0.0
	フェンメディファム	ベタナール乳剤	13.0	20.1	27.5	19.7	21.2
	シプロミッド	クローバー乳剤					0.0
	D N O C	D N O Cソーダ塩水溶剤					0.0
	ジクワット	レグロックス乳剤					65.5
	パラコート	グラモキソン液剤					162.4
	キサントゲン酸塩	デシコーン水溶剤	7.0	8.3	0.3	0.3	0.0
	C M P T	セレクト水和剤	4.8	3.0	4.1	11.9	0.1
	小 計		72.2	86.0	61.9	65.5	290.0
(1)土 壌 処理剤 〔対象： 果樹園 ・桑園 ・茶園 ・林地 ・芝・ 牧野草 地〕	シデュロン	チェパサン水和剤	2.2	6.0	6.1	3.3	3.8
	ベスロジン	バナフィン乳剤	0.1	0.5	0.5	0.4	0.2
	M B P M C ・ M C P	エーザック水和剤	2.0	2.5	6.7	8.0	8.0
	P C P ・ D C M U	クワロン粒剤	2.4	0.1	1.7	0.0	0.0
	S A P	ロンパー乳剤				1.9	1.1
	T C T P	ダクター水水和剤	2.6	3.3	3.5	3.8	4.6
	プロピザミド	カーブ水和剤					4.8
	A T A ・ アトラジン	ドマトール水和剤	1.6	1.7	2.6	3.6	0.0
	A T A	ウィダゾール水溶剤	7.3	3.3	0.0	0.0	0.0
	A T A ・ D C M U	ポミカル，アプレックス 水和剤	5.3	4.9	3.7	0.0	0.0
	ナプロパミド	クサレス水和剤					3.5
	エースフェノン	キャストイト乳剤					0.0
	オルソベンカーブ	ランレイ乳剤					0.0
	D P A	ダウボン粒剤	0.3	0.1	0.3	0.4	2.1
	P A C ・ B I P C	アリセップ水和剤	5.4	11.6	4.6	7.8	2.9

区 分	除 草 剤 名		昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和
	一 般 名	商 品 名	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度
(1)土 壌 処理剤 (つづき)	N I P	ニップ水和剤	千ha	千ha	千ha	千ha	千ha
	ブロマシル	ハイバーX水和剤	38.8	49.8	48.5	21.3	23.3
	シアノ酸塩	シアノン水溶剤	11.4	6.9	6.2	4.4	4.8
	アシュラム	アージラン液剤	5.8	14.1	8.3	7.3	9.0
	ブロマシル	ハイバーX粒剤	0.4	1.5	2.1	0.4	0.4
	小 計		85.6	106.3	94.8	62.6	77.0
(2)基 葉 処理剤 【対象：】 果樹園 ・桑園 ・茶園 ・林地 ・芝・ 牧草地・	M D B A	バンベルD液剤	0.0	0.0	0.4	0.2	0.8
	M C P	ヤマクリーンM乳剤					0.0
	アメトリン	ゲザパックス乳剤					5.6
	アメトリン	粒状ゲザパックス3				1.8	2.9
	M C P ・ D P A	ヤマクリーン微粒剤				0.3	0.6
	D C P A ・ N A C	ワイダック乳剤	17.7	13.6	20.7	7.2	2.3
	D C P A ・ M P M C	メオダック乳剤				0.3	0.1
	D C P A ・ X M C	クサカール乳剤	1.0	0.7	0.6	0.0	0.0
	D C P A ・ M T M C	ロンリーフ乳剤			0.3	0.1	0.1
	スルファミン酸塩	イクリン水溶剤	0.5	0.3	0.1	0.1	0.2
	スルファミン酸塩	スルカット粉剤	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8
	M C P ・ スルファミン酸塩	ヤマクリーンA粉剤			0.1	0.4	0.1
	M C P P	M C P P液剤	4.3	3.5	3.0	3.1	3.2
	D S M A ・ M C P P	D S C P液剤	0.5	0.5	1.0	3.9	0.6
	D S M A ・ M C P P	D S C P粉剤	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0
	D P A ・ テトラピオン	クズノック微粒剤					7.5
	2,4 P A ・ 2,4,5 - T P	プシュロン粒剤			0.4	0.3	0.0
	塩素酸塩・弗化ナトリウム	クロレートF E	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0
	2,4,5 - T ・ スルファミン 酸・硫酸アンモニウム	ブラッシュパン, イクリンエイト	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
	パラコート	グラモキソン液剤	522.3	788.3	1,141.4	818.4	677.3
	B P A	ベスコ					1.2
	シアノ酸塩・DCMU	ゼットシアン水和剤	9.2	6.5	0.3	0.0	0.0
	DCMU・ターバシル	ゾーバー水和剤			1.3	0.1	2.7
	D P A	ダウボン微粒剤	0.3	0.1	0.1	0.3	0.5
	D P A	ダウボン水溶剤	10.0	8.1	5.5	16.4	3.6

区 分	除 草 剤 名		昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和
	一 般 名	商 品 名	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度
(2)茎 葉 処理剤 (つづき)	塩素酸塩	クサトール,クロレートS 粉剤	千ha 24.6	千ha 32.1	千ha 75.5	千ha 17.1	千ha 2.6
	塩素酸塩	クサトール,クロレートS 粒剤					6.6
	塩素酸塩	クサトール F P クロレート S L 水溶剤	79.8	104.4	84.1	40.8	41.1
	テトラピオン	フレノック粒剤	2.1	1.6	4.3	9.1	1.8
	テトラピオン	フレノック液剤	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5
	ターバシル	シンバー水和剤					0.1
	ピクロラム	ケイピン	0.9	3.3	4.8	2.5	3.3
	ジクワット	レグロックS液剤	64.3	71.4	106.4	91.3	35.0
	小 計		738.1	1,035.3	1,451.2	1,014.6	801.1
合 計			2,082.9	2,473.8	3,174.6	2,540.4	1,907.5
総 合 計			7,227.8	8,028.1	9,496.4	8,548.3	7,711.5

(財団法人 日本植物調節剤研究協会試算)

注) ① この統計表の算出にあたっては、各メーカーより報告された出荷数量を基とした。

② 使用面積の算出にあたっては、10a 当り使用量の平均値を用いて換算した。

植 調 協 会 だ よ り

◎ 会議開催日程のお知らせ

- ・ 昭和51年度水稻・畑作関係除草剤、生育調節剤試験成績中央検討会

日時：昭和51年12月15～18日

場所：教育会館（千代田区霞が関3～2～3）

- ・ 昭和51年度春夏作野菜・花き関係除草剤、生育調節剤試験成績検討会

日時：昭和51年12月8～10日

場所：健保会館（千代田区四番町5-7）

編 集 後 記

霜月に入ると、立冬から小雪へと向う。今年は景気も全般的に思わしくなく、立ち直る気配もない。しかし、それでも日本経済は、世界的には西独につづいて2番目に安定しているのだそうだ。除草剤の普及も伸びなやみ、売上高は値上げ分だけが伸びたという程度。そのためか、耕地での雑草が目だち、ことに畑休耕地などでの雑草の多いのに驚く。これから冬に向い、火災には充分の注意が必要だ。

財団法人 日本植物調節剤研究協会
東京都港区芝西久保桜川町26番地
電話 東京(03)502-4188(代)

昭和51年11月発行

植調第10巻第8号

¥250(送料140)

編集人 日本植物調節剤研究協会常務理事 吉沢長人
発行人 植調編集印刷事務所 広田伸七

東京都港区芝愛宕町1-3 全国農村教育協会内
発行所 植調編集印刷事務所
電話 東京(03)436-3388番