

# 新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林省農蚕園芸局植物防疫課

昭和52年 4 月 1 日～11月30日

| 農薬の<br>種類名   | 農薬の名称        | 剤型 | 有効成分名<br>及び含有量                                      | 適用<br>作物       | 適用雑草名                            | 使用時期                                                  | 適用土壌                                  | 10アール<br>当り<br>使用量                    | 使用<br>方法                   | 登録会社                          |
|--------------|--------------|----|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| N I P<br>除草剤 | ハーブカッ<br>ト粒剤 | 粒剤 | 2,4-ジクロル<br>フェニル-4-<br>ニトロフェニル<br>エーテル<br><br>7.0 % | 普通<br>移植<br>水稻 | ノビエその他<br>水田一年生雑<br>草及びマツバ<br>イ、 | (植代後)<br>田植前1～3日<br>または田植直後<br>～8日(ノビエ<br>1葉期まで)      | 砂壤土～<br>埴土<br><br>〔極端な<br>漏水田<br>を除く〕 | 2～3<br>kg                             | 湛水<br>散布                   | 日本農業<br>(株)、八<br>洲化学工<br>業(株) |
|              |              |    |                                                     | 稚苗<br>移植<br>水稻 |                                  | (植代後)<br>田植前1～3日<br>または田植後4<br>～7日(ノビエ<br>1葉期まで)      | 埴土～埴<br>土<br><br>〔極端な<br>漏水田<br>を除く〕  |                                       | 土壌<br>処理                   |                               |
| C N P<br>除草剤 | エムオン         | 粒剤 | 2,4,6-トリク<br>ロルフェニルエ<br>ーテル<br><br>18.0 %           | 普通<br>移植<br>水稻 | ノビエその他<br>水田一年生雑<br>草、           | 植代後<br>田植前3～田植<br>後7日<br><br>〔雑草発生前～<br>ノビエ1葉期<br>まで〕 | 砂壤土～<br>埴土<br><br>〔極端な<br>漏水田<br>を除く〕 | 2～3<br>kg                             | 湛水<br>散布<br><br>〔土壌<br>処理〕 | 三井東圧<br>化学(株)                 |
|              |              |    |                                                     | 稚苗<br>移植<br>水稻 |                                  |                                                       | 砂壤土～<br>埴土<br><br>〔極端な<br>漏水田<br>を除く〕 |                                       |                            |                               |
|              |              |    |                                                     |                |                                  |                                                       |                                       | 砂壤土～<br>埴土<br><br>〔極端な<br>漏水田<br>を除く〕 | 3 kg                       |                               |

注) エムオン粒剤については、適用地帯として全域の普通期栽培地帯。

## 植 調 協 会 だ よ り

### ◎ 第 34 回役員会開催す

昭和52年12月23日、三井東圧化学(株)大会議  
室(東京都千代田区霞が関3-2-5)におい

て開催され、次の議案につき審議された。

#### 第1号議案 役員改選の件

寄付行為第14条により、全役員は任期満了に  
より退任し、次の者が新役員に選任された。

#### 【理事】

戸荻義次(会長)、吉沢長人(専務理事)、  
中山治彦(常務理事)、平川康記、石本信夫、