

薬 剤 名	有効成分および含有率	試 験 目 的	判 定	実用化に対する処理法	継 続 の 内 容
5) ジクワット 液 (つづき)				散布. ・早期種(食用)1回処理. ・中, 晩種2~3回処理.	
6) ベンジルアデニ ン 液	・N ⁶ -ベンジルアミノ プリン 3%	(小 豆) ・着莢促進効果.	継		・初年目. ・効果不明確.
7) SSR-39 液		(サトウキビ) ・増糖効果. ・糖含量の維持.	保留	後日検討.	
8) SSR-40 水溶		(サトウキビ) ・増糖効果. ・糖含量の維持.	保留	後日検討.	

昭和52年度林業関係生育調節剤・ 非農耕地除草剤委託試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会技術部

昭和52年度林業関係生育調節剤・非農耕地除草剤委託試験成績検討会は、昭和53年1月25日、南青山会館(東京)において試験場関係者および委託関係者等約40名参集のもとに開催された。当検討会では、林業関係生育調節剤2薬剤合

計6点、非農耕地関係除草剤1薬剤合計2点について、各試験場所担当者の報告、その質疑応答ならびに慎重な検討がなされた。その判定結果は次のとおりである。

昭和52年度 林業関係生育調節剤試験薬剤一覧および判定結果

薬 剤 試 験 {種 類 名} {商 品 名}	委託者名	有効成分および含有率	新継の別 前回判定	担当場所	試験のねらい; 処理方法 処理時期; 散布薬量	今回 判定	判 定 理 由 または 内容
1. エバダント 乳 〔ミドリナ ール〕	東邦干葉 化学工業	オキシエチレン直鎖脂 肪酸アルコール(C16 ~22)主としてオキシ エチレンドコサノール 10%	継 実・継	福島林試, 茨城林試, 徳島林技セ ンター. (3)	移植時の蒸散抑制(萎 凋防止)による活着促 進; 移植前散布; 20倍 液で薬剤が葉の全面に 十分つく程度. 〔対象・緑化木〕	継	樹種をしぼっ て(特に移植 の困難なもの で)再検討. 処理方法(時 期, 部位等) の検討.

薬 剤 試 験 {種 類 名} {商 品 名}	委託者名	有効成分および含有率	新継の別	担当場所	試験のねらい;処理方法 処理時期;散布薬量	今回 判定	判 定 理 由 または 内容
			前回判定				
2. MC-C乳 〔 ミクロンC 〕	日本技研	パラフィンカルナバ固 型分 40%	継 実・継	福島林島, 茨城林試, 徳島林枝セ ンター (3)	蒸散抑制(萎凋防止) による活着促進;移植 散布剤が葉の全面に十 分つく程度;10, 20, 30倍液. 〔対象・緑化木〕	継	同 上

昭和 52 年度 非農耕地関係除草剤試験薬剤一覧および判定結果

薬 剤 試 験 {種 類 名} {商 品 名}	委託者名	有効成分および含有率	新継の別	担当場所	試験のねらい;処理方法 処理時期;散布薬量	今回 判定	判 定 理 由 または 内容
			前回判定				
1. DPX- 3674 水和 〔S-トリ アジン ベルパー〕	デュポン ファ-イ ースト	3-シクロヘキシル- 6-(ジメチルアミノ)- 1-メチル-S-トリ アジン-2,4 (1H 3H) ジオン 90%	新	福島林試, 埼玉林試, (植調研 究所). (2) (3)	多年生雑草の防除;茎 葉兼土壌処理;生育初 期(5月下旬草丈20~ 30cm); 50, 100g/a (水30l/a).	継	試験年次, 例 数不足. (効果の再検 討, 地ごしら え用としての 残効性の検討).

昭和52年度桑園関係除草剤・ 生育調節剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会技術部

昭和52年度桑園関係委託試験成績検討会は昭和53年1月18日, 南青山会館(東京)において, 試験場所関係者および委託関係者等約70名参集のもとに開催された。

当検討会では, 除草剤15薬剤合計73点, 生育調節剤2薬剤合計6点について, 各試験場所担

当者の報告, その質疑応答ならびに慎重な検討がなされた。

その判定結果は次表のとおりである。

その他, 取りまとめ等についても話し合いが行なわれた。

昭和 52 年度 桑園関係除草剤・生育調節剤供試薬剤一覧および判定結果

A. 除 草 剤

薬 剤 試 験 {種 類 名} {商 品 名}	委託者名	有効成分および含有率	新継の別	担当場所	試験のねらい;処理方法 処理時期;散布薬量	今回 判定	判 定 理 由 または 内容
			前回判定				
1. ANK-553 乳	ANK- 553	N-(1-エチルプロ ピル) 3,4-ジメチル	継 継	福島蚕試, 栃木蚕試,	薬効・薬害について慣 行除草剤との比較;畦	実 継	実:春期およ び夏期雑草