

種 類 名	商 品 名	有効成分の 種類および 含 有 量	剤型	適用作物 (場所)	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	使用量 (10a当 り)	使用方法	登録会社
MCC・ MCPB 除草剤 (つづき)		② 2-メチル -4-クロ ルフェノ キシ酸エチ ル 0.9%				地帯(但 し九州、 南四国を 除く)。	深 2 cm以下				
			稚苗移植 水稻			東北、北 陸以北。	壤土～埴 土 〔減水 深 2 cm以下〕	移植後25 ～30日(ノ ビエ2 葉期まで) 〔移植前 後初期 除草剤 による 土壌処 理との 体系で 使用。〕	3～4kg		

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和54年8月1日～10月31日

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 および含有量	剤型	適用作物	使用目的	使用時期	希釈倍数	使用方法	登 録 会 社
植物成長 調 整 剤	ミドリナ ール	アルキルポリオ キシエチレンア ルコール	粘稠 液体	杉 苗	蒸散抑制 による植 え傷み防 止。	移植時(掘 りとり前) 移植時(掘 りとり後)	10～20倍	苗の地上部 全体に均一 に散布する。 苗の地上部 又は全体を 浸漬する。	東邦千葉化学 工業(株)

調節剤試験成績検討会

植 調 協 会 だ よ り

日時：昭和54年12月6日(木)～7日(金)，
10:00～17:00

◎ 会議開催日程のお知らせ

- 昭和54年度春夏作芝生関係除草剤・生育調節
剤試験成績検討会

日時：昭和54年12月4日(火)，9:30～17:00

場所：虎ノ門第17森ビル第5会議室(東京
都港区虎ノ門1-26-5，TEL. 03-
591-1315)

- 昭和54年度春夏作野菜花き関係除草剤・生育

場所：東京トラック事業健康保険組合「健
保会館」5階大会議室(東京都千代
田区四番町5-7，TEL. 03-264-
2361)

- 昭和54年度水稻畑作関係除草剤・生育調節剤
試験成績中央検討会

日時：昭和54年12月11日(火)～14日(金)，
9:30～17:00