

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有率	剤 型	適 用 作物名	適用雑草	適 用 地 帯	適用土壌	使用時期	使用量 〔10a 当り〕	使 用 方 法	登録会社
ベンチ オカー ブ・メ トキシ フェノ ン粒剤 (つづき)						培地帯、	1.5cm ／日以 下、	〔2葉期〕 まで			

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課
昭和57年2月1日～6月10日

種 類 名	商 品 名	有効成分の種 類・含有量	剤 型	適用作物	使 用 目 的	使用時期	使用 回数	希 積 倍 数	10アール 当り 散布液量	使 用 方 法	登録会社
ジクロル ブロッ 液剤	ストップ ール液剤	トリエタノール アミン＝2 －(2,4-ジク ロロフェノキ シ)プロピオン 酸塩 ……4.5%	液 剤	りんご 〔つがる デリシ ャス系〕	収穫前 落果防 止、	収穫開始 予定日の 25日前、	1回	1,000 ～ 1,500 倍	300～ 600 l	立木全 面散布	長瀬産業 (株), 日 産化学工 業(株), 三笠産業 (株)。
MCPB 乳剤	マデック	2-メチル- 4-クロロフ ェノキシ酢酸 エチル ……20.0%	乳 剤	りんご 〔デリシ ャス系〕	収穫前 落果防 止、	収穫開始 予定日の 25日およ び15日前、	2回	6,000 倍	300～ 600 l	立木全 面散布	兼商化学 工業(株)。
				日本なし		収穫開始 予定日の 7日前、	1回		200～ 300 l		

・1982年版・

除草剤・生育調節剤使用基準

■編集／(財)日本植物調節剤研究協会 ■発行／植調編集印刷事務所(全国農村教育協会内)

B5判／704頁／定価8,000円(送料350円)

1978年版発行以来4年が経過し、その間登録除草剤や都道府県の使用基準も大幅に変わりました。本書は、1982年2月現在登録されている除草剤・生育調節剤について、その登録内容・作用特性・理化学的性状を解説するとともに、各都道府県別の採用状況とその使用基準および注意事項を紹介しました。

全国農村教育協会

〒110 東京都台東区台東1-26-6(植調会館) ☎03(833)1821 振替・東京1-97736