

平成2年度畑作物・野菜花き関係

生育調節資材試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

平成2年度畑作物・野菜花き関係生育調節資材試験成績検討会は、平成2年12月19日(水)植調会館3階会議室(東京都台東区台東1-26-6)にて34名参集のもとに開催された。


今年度は4資材、延べ14場所からの成績が検討されたが、判定結果については次表の通りである。

平成2年度 畑作物・野菜花き関係生育調節資材試験判定一覧

資材名 (原材料) 〔委託社名〕	作物名	試験の種類 新 継 続 の 別	試験実施場所 ()=中間 及び試験 中 (数)	試験設計〔ねらい〕 処理時期; 対象マルチ等	今回判定	判定内容
1. コーデーコン ビマルチ (低密度ポリエチレン) 〔マルチ栽培研究会〕	かんしょ	適用性 継 続	千葉農試畑作, 宮崎畑園, 鹿児島大隅. (3)	〔高地温障害防止に関する効果の確認〕 コーデーコンビマルチ, 透明マルチまたは黒マルチ; 他一任.	実・継	(継) 効果の確認.
2. ミラネスク (特殊ポリオレフィン系フィルム) 〔住友化学工業〕	ばれいしょ	適用性 継 続	長崎愛野, 沖縄八重山. (2)	〔栽培上の特長把握〕 2月~; 対) KON, 一般農ポリ.	実	
	オクラ	適用性 継 続	(沖縄八重山). (1)	〔害虫防除効果〕 2月~; 対) シルバーマルチ, KOB, 黒色フィルム.	一	
	キュウリ	適用性 継 続	秋田農試. (1)	〔害虫防除効果・栽培適性〕 5月~; 対) シルバーマルチ, 黒マルチ.	実	
3. グローマスター (特殊ポリオレフィン系フィルム(紫外線カットタイプフィルム)) 〔住友化学工業〕	ホウレンソウ	適用性 継 続	長野野菜花き. (1)	〔栽培適性〕 5月~; 対) ハイエスビニル, クリンテート.	実	

資 材 名 (原 材 料) 〔 委 託 社 名 〕	作 物 名	試験の 種 類 新 規 継 別	試験実施 場所 ()=中間 及び試験 中 (数)	試験設計 〔 ねらい 〕 処理時期; 対象マルチ等	今 回 判 定	判 定 内 容
4. パークシート (クラフトパル プ, 紙力増強 剤, パーク堆 肥) 〔 クミアイ化学 工業 〕	落 花 生	作用性 新 規	茨城農試, 千葉農試畑 作. (2)	〔 生育促進, 雑草防除等 〕 パークシート, (慣行マルチ), 無マルチ.	一 (継)	
	ス イ カ	作用性 新 規	山形農試, 千葉農試野 菜. (2)	〔 敷ワラ代替効果 〕 パークシート, 敷ワラ, 無マ ルチ; 通常の敷ワラ施用時期.	一	
	イ チ ゴ	作用性 新 規	岩手園試. (1)	〔 ランナーの活着, 春夏雑草の 防除等 〕 パークシート, 無マルチ; ラ ンナー発生直前.	一	
	ダイコン	作用性 新 規	長野野菜花 き, 植調研. (2)	〔 地温低下による生育促進, 雑 草防除等 〕 パークシート, (慣行マルチ), 無マルチ.	一	

多くの作物に使える除草剤



トレファノサイド* 乳剤
粒剤2.5



シオノギ製薬

大阪市中央区道修町3-1-8 〒541

'91.3.B52