

新登録生育調節剤一覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

平成5年9月1日～平成7年1月31日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物	使用目的	使用時期	10a当り使用量 散布液量	希釈倍数	使用方法	登録会社
クニコゾール P複合肥料	スミシート56 ・コープ・ショ ート56・コープ ・ショートA56	(E)-(S)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ベンゾ-1-エン-3-オール・・・0.0030%		水稻	節間短縮による倒伏軽減	出穂25～20日前	30～40 kg		湛水散布 〔本剤及びクニコゾールPを含む農薬の総使用回数1回〕	住友化学工業(株)・コープケミカル(株)・住化ケリーソック(株)
ハクローブトラゾール複合肥料	〈あらいエムイテイ9号	(2RS,3RS)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ベンゾ-3-オール・・・0.090%		水稻	節間短縮による倒伏軽減	出穂15～25日前 (但し収穫45日前まで)	20kg		湛水散布 〔本剤及びハクローブトラゾールを含む農薬の総使用回数1回〕	三菱化成(株)
ハクローブトラゾール複合肥料	〈あらいエムイテイ6号	(2RS,3RS)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ベンゾ-3-オール・・・0.060%		水稻	節間短縮による倒伏軽減	出穂15～25日前 (但し収穫45日前まで)	20～30 kg		湛水散布 〔本剤及びハクローブトラゾールを含む農薬の総使用回数1回〕	三菱化成(株)
ジ・エ・レリン水溶剤	ジ・エ・レリンTM顆粒	既登録薬剤と同じ								(株)トーマン
プロヘキサジ オンカルシウム 塩水和剤	ヒ・ビ・フルフロアフル	カルシウム-3-オキシト-5-オキソ-4-フルボロニルシクロヘキサ-3-エンカルボキシレート・・・1.0%	水和剤	水稻	節間短縮による倒伏軽減	出穂10～2日前	75～100 ml 〔散布液量 100～150 g〕		茎葉散布 〔本剤及びプロヘキサジオンカルシウム塩を含む農薬の総使用回数1回〕	クマヤ化学工業(株)
クニコゾール P複合肥料	スミシート42 ・コープ・ショ ート42・コー プ・ショートA 42	(E)-(S)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ベンゾ-1-エン-3-オール・・・0.0040%		水稻	節間短縮による倒伏軽減	出穂25日前	25～30 kg		湛水散布 〔本剤及びクニコゾールPを含む農薬の総使用回数1回〕	住友化学工業(株)・コープケミカル(株)・住化ケリーソック(株)

財団法人 日本植物調節剤研究協会

東京都台東区台東1丁目26番6号

電話 東京(03)3832-4188(代)

平成7年2月発行

定価412円(送料250円)

植調第28巻第11号

(本体400円,消費税12円)

編集人 日本植物調節剤研究協会 会長 千坂英雄

発行人 植調編集印刷事務所 広田伸七

東京都台東区台東1-26-6 全国農村教育協会

発行所 植調編集印刷事務所

電話 東京(03)3833-1821番(代)

印刷所 新成印刷