

## 「中国雑草原色図鑑」作成経過と中間報告

(財)日本植物調節剤研究協会 小澤 啓 男  
全国農村教育協会 広田 伸 七

除草剤を経済的且つ効果的に使うためには、耕地に生える雑草の種類を知り、その雑草に対して最も適した薬剤を適期に使うことである。

こうしたことから中国においても、雑草の知識を普及するために数冊の農田雑草図鑑が刊行されている。しかし、これらの多くは種類数が少なかったり、写真の不鮮明さが見られ満足できるものが少ないのが実情である。

中国に於ける除草剤の使用面積、使用量が急速に伸びている今日、雑草知識の普及は最も重要な課題の一つとなっている。

この時代の要望に応えるために(財)日本植物調節剤研究協会では、1988年中国黒竜江省農業科学院と共同制作で「中国東北地区雑草図譜」を会員会社のご協力により作成し、黒竜江省農業科学院に贈った。中国黒竜江省農業科学院からは大変感謝され日中友好親善に貢献した。同時に日本の関係者からも中国の雑草事情が分かり、除草剤普及に大いに役立ったと好評を博した。

それから数年が経過した1995年。以前から毎年開催されている(財)日本植物調節剤研究協会と中華人民共和国農業部農薬検定所(ICAMA)との日中雑草防除技術交流会の席上で、一地方の雑草図鑑でなく、中国全土を網羅した雑草図鑑の必要性が提案され、中国側からも強い要望があり作成が決定した。

1996年4月、中華人民共和国農業部農薬検定所(ICAMA)から張子明氏外1名が来日し(財)日本植物調節剤研究協会・顧問吉沢長人氏他関係者が出席して、中国雑草図鑑作成の具体案の打ち合わせを行い、次のように取り決めた。

1. 日本と中国とは協力して「中国雑草原色図鑑」を作成することに同意する。
2. 図鑑の規格・体裁はB5判、カラー印刷500頁、掲載草種は800種前後。
3. 内容は水田雑草、畑地雑草、樹園地雑草とし、主要雑草については発生初期、生育中期、開花・果期などの生育段階の写真に掲載する。一般雑草については成植物など1～2点の写真に掲載する。
4. 記載は学名、中国名、中国の呼び名(ローマ字で表記)、英名、生態・形態の中国語の解説、生活型と日本で別の学名を使っている場合はその学名、日本名(別にローマ字表記)、簡単な日本語の解説、簡単な英文解説。執筆は中国語関係は中国側、日本文、英語は日本側の分担とする。
5. 写真撮影は日中の共通種については日本側で撮影する。中国独自のものは中国側が撮影する。
6. 付録として中国各地に発生する雑草の全てを地域毎に分けて一覧表として掲載する。この場合図鑑に掲載したものは勿論、これ以外

の全ての雑草名を記載する。

7. 刊行部数は9,000部,うち6,000部を中国に寄贈し,3,000部は日本側の協力各会社及び関係者に配付する。
8. 図鑑作成の経費は全て日本側が負担し,中国に寄贈する。
9. 制作期間は1996年4月より開始し,1999年3月に刊行する。

以上の案を双方が了解し,早速具体的な行動を開始した。

まずICAMAでは傘下の各省の雑草の専門家を動員して雑草の写真撮影を始めるとともに中国雑草学会の会員に解説の執筆を依頼した。一方日本側では,日植調会員各社に資金協力の依頼をし,中国に撮影及び執筆に要する費用を送金した。また,日本側が分担する雑草の撮影を開始した。

その後,中国から図鑑に掲載する約630種の雑草名のリストが送られてきた。それにもとづいて掲載種の選定と撮影進行状況の確認に1997年2月に小澤,広田が北京を訪れICAMAの関係者と打ち合わせをおこない,最終リストを早急に作成し日本側に送るように依頼してきた。

1997年11月12~13日,写真撮影の進行状況の点検と編集についての最終打ち合わせのために小澤,竹下,広田が再度北京を訪れて会議を開催した。ICAMAからはICAMAの所長以下関係者,編集者,写真撮影者など22名が参加して,2日間に亘って討議を行ない,次のような最終案を決定した。

1. 原色写真による掲載種は,先に中国側がリストアップした634種,更に追加が必要となった115種と日本側が追加希望した93種,計88科,842種で同意した,しかし,実際には写真が揃わないものもでてくるので,最終的には

800種前後,頁数は600頁になると思われる。

2. 出版責任者/日本側・吉沢 長人氏。中国側・朱 天縱氏(ICAMA所長)とする。
3. 編集委員/中国側は張 澤溥を主編集者とし,中国側・日本側の編集委員,写真撮影,原稿執筆者などの名前を明記する。
4. 版權は(財)日本植物調節剤研究協会とICAMAが共同所有する。再版については両者が協議する。
5. 今後の予定/中国側が撮影した写真及び執筆した原稿の一部を1998年3月に第1回分として日本側に渡し,残りを1998年10月に渡す。発行は1999年3月を目標とする。

2日目は中国が撮影した雑草の写真を映写して見せてくれた。正直のところ見るまでは多少不安があったが,多くの中から選んだだけあってどれも満足できるものであった。これなら立派な図鑑ができると確信した。

中国側の説明によると,1997年11月現在予定の写真の約7割は撮影が済み,原稿執筆も5割は終わり,残りの写真は1998年7月まで,原稿は10月迄に完了する予定である。

今回中国がリストアップした雑草800余種のうち日本名があるものは330余種,約4割が共通種である。これを中国名と対比したのが表-1である。こんな草が雑草かと思われるものもあるがさすが中国である。この中から日本でもよくみられる雑草32種をカラー写真で紹介した。

この「中国雑草原色図鑑」が日中両国の友好親善と雑草知識の向上に大きく貢献できるものと確信する次第である。



- (註) 写真頁の撮影地名・南京(ナンキン),長春(チャンチュン),哈爾濱(ハルビン),九台(チウタイ),佳木斯(チャムスー)

表1 中国側がリストアップした雑草のうち日本名のある雑草

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| 〔トクサ科〕木賊科      | タニソバ          | 尼伯尔蓼  |
| スギナ            | オオケタデ         | 荭蓼    |
| イヌトクサ          | イシミカワ         | 杠板归   |
| 〔ミズワラビ科〕水蕨科    | ハルタデ          | 桃叶蓼   |
| ミズワラビ          | ヤンバルミチヤナギ     | 腋花蓼   |
| 〔デンジソウ科〕類科     | ママコノシリヌグイ     | 刺蓼    |
| デンジソウ          | アキノウナギツカミ     | 箭叶蓼   |
| 〔サンショウモ科〕槐叶萍科  | ミゾソバ          | 戟叶蓼   |
| サンショウモ         | ニオイシダ         | 粘毛蓼   |
| 〔ドクダミ科〕三白草科    | ナガバギシギシ       | 皱叶酸模  |
| ドクダミ           | コガネギシギシ       | 长刺酸模  |
| 〔クワ科〕桑科        | キブネダイオウ       | 尼伯尔酸模 |
| アサ             | 〔アカザ科〕藜科      |       |
| カナムグラ          | ホコガタアカザ       | 戟叶滨藜  |
| 〔イラクサ科〕苧麻科     | シロザ           | 藜     |
| ホソバイラクサ        | ケアリタソウ        | 土荆芥   |
| コバノイラクサ        | ハリセンボン        | 刺藜    |
| 〔ウマノスズクサ科〕马兜铃科 | ウラジロアカザ       | 灰绿藜   |
| マルバウマノスズクサ     | コアカザ          | 小藜    |
| 〔タデ科〕蓼科        | ホウキギ          | 地肤    |
| シャクチリソバ        | 〔ヒユ科〕苋科       |       |
| ダツタンソバ(ニガソバ)   | イノコズチ         | 牛膝    |
| ミチヤナギ          | ツルノゲイトウ       | 莲子草   |
| リュウキュウタデ       | イヌビユ          | 凹头苋   |
| ハリタデ           | アオゲイトウ        | 反枝苋   |
| ヒメツルソバ         | アオビユ(ホナガイヌビユ) | 皱果苋   |
| ソバカズラ          | 〔ザクロソウ科〕蕃杏科   |       |
| オオツルイタドリ       | ザクロソウ         | 粟米草   |
| ヤナギタデ          | 〔スベリヒユ科〕马齿苋科  |       |
| シロバナサクラタデ      | スベリヒユ         | 马齿苋   |
| オオイヌタデ         | 〔ナデシコ科〕石竹科    |       |
| サデクサ           | ノミノツヅリ        | 蚤缀    |

オランダミミナグサ ———— 球序卷耳  
 ナデシコ ———— 瞿麦  
 ウシハコベ ———— 牛繁縷  
 ハコベ ———— 繁縷  
 [マツモ科] 金鱼藻科  
 マツモ ———— 金鱼藻  
 [キンポウゲ科] 毛茛科  
 ウマノアシガタ ———— 毛茛  
 タガラシ ———— 石龙芮  
 [ケシ科] 罂粟科  
 クサノオウ ———— 白屈菜  
 [アブラナ科] 十字花科  
 ナズナ ———— 荠菜  
 タネツケバナ ———— 弯曲碎米荠  
 イヌナズナ ———— 葶苈  
 マメゲンバイナズナ ———— 北美独行菜  
 オランダガラシ ———— 豆瓣菜  
 イヌガラシ ———— 焊菜  
 キレハイヌガラシ ———— 风花菜  
 ゲンバイナズナ ———— 遏蓝菜  
 [ベンケイソウ科] 景天科  
 キリンソウ ———— 费菜  
 [ユキノシタ科] 虎耳草科  
 タコノアシ ———— 扯根草  
 [バラ科] 蔷薇科  
 キンミズヒキ ———— 龙牙草  
 カワラサイコ ———— 委陵菜  
 ワレモコウ ———— 地榆  
 [マメ科] 豆科  
 クサネム ———— 田皂角  
 カワラケツメイ ———— 豆茶决明  
 ツルマメ ———— 野大豆  
 マルバヤハズソウ ———— 长萼鸡眼草

ヤハズソウ ———— 鸡眼草  
 レンリソウ ———— 山黧豆  
 メドハギ ———— 截叶铁扫帚  
 コメツブウマゴヤシ ———— 天蓝苜蓿  
 コウマゴヤシ ———— 小苜蓿  
 シナガワハギ ———— 草木樨  
 アカツメクサ(ムラサキツメクサ) ———— 红车轴草  
 シロツメクサ ———— 白车轴草  
 ツルフジバカマ ———— 山野豌豆  
 カラスノエンドウ(ヤハズエンドウ) 窄叶野豌豆  
 [カタバミ科] 酢浆草科  
 カタバミ ———— 酢浆草  
 ムラサキカタバミ ———— 铜锤草  
 [ハマビシ科] 蒺藜科  
 ハマビシ ———— 蒺藜  
 [トウダイグサ科] 大戟科  
 エノキグサ ———— 铁苋菜  
 シマニシキソウ ———— 飞扬草  
 ニシキソウ ———— 地锦  
 オオニシキソウ ———— 斑地锦  
 コミカンソウ ———— 叶下珠  
 [ブドウ科] 葡萄科  
 ヤブガラシ ———— 乌药梅  
 [アオイ科] 锦葵科  
 イチビ ———— 苘麻  
 [オトギリソウ科] 藤黄科  
 ヒメオトギリ ———— 地耳草  
 [ミゾハコベ科] 沟繁縷科  
 ミゾハコベ ———— 三蕊沟繁縷  
 [スミレ科] 堇菜科  
 コスミレ ———— 犁头草  
 ノジスミレ ———— 光瓣堇菜  
 [ミソハギ科] 千屈菜科

ヒメミソハギ ————— 多花水菖  
 エゾミソハギ ————— 千屈菜  
 キカシグサ ————— 节节菜  
 [アカバナ科] 柳叶菜科  
 ミズキンバイ ————— 水 龙  
 チョウジタデ ————— 丁香蓼  
 [セリ科] 伞形科  
 ツボクサ ————— 积雪草  
 ドクゼリ ————— 毒 芹  
 セリ ————— 水 芹  
 ヤブジラミ ————— 破子草  
 オヤブジラミ ————— 窃 衣  
 [サクラソウ科] 报春花科  
 オカトラノオ ————— 珍珠菜  
 ノジトラノオ ————— 狼尾花  
 トウサワトラノオ ————— 泽星宿菜  
 [リンドウ科] 龙胆科  
 アサザ ————— 荇 菜  
 [ガガイモ科] 萝 摩 科  
 ガガイモ ————— 萝 摩  
 [ヒルガオ科] 旋花科  
 コヒルガオ ————— 打碗花  
 ハマネナシカズラ ————— 兔丝子  
 ネナシカズラ ————— 日本兔丝子  
 アサガオ ————— 裂叶牵牛  
 マルバアサガオ ————— 圆叶牵牛  
 [ムラサキ科] 紫草科  
 ハナイバナ ————— 柔弱斑种草  
 キュウリグサ ————— 附地菜  
 [クマツヅラ科] 马鞭草科  
 イワダレソウ ————— 过江藤  
 クマツヅラ ————— 马鞭草  
 [シソ科] 唇形科

トウバナ ————— 剪刀草  
 ナギナタコウジュ ————— 香 薷  
 チシマオドリコソウ ————— 翩瓣花  
 シロネ ————— 地 笋  
 イヌコウジュ ————— 石芥宁  
 シソ ————— 紫 苏  
 チョロギ ————— 甘露子  
 [ナス科] 茄 科  
 センナリホオズキ ————— 小酸浆  
 イヌホオズキ ————— 龙 葵  
 テリミノイヌホオズキ ————— 少花龙葵  
 [ゴマノハグサ科] 玄参科  
 アブノメ ————— 虻 眼  
 オオアブノメ ————— 白花水八角  
 ホソバウンラン ————— 柳穿鱼  
 アゼトウガラシ ————— 狭叶母草  
 ウリクサ ————— 母 草  
 アゼナ ————— 陌上菜  
 トキワハゼ ————— 通泉草  
 ムラサキサギゴケ ————— 匍茎通泉草  
 カワジシャ ————— 北水苦葵  
 イヌノフグリ ————— 婆婆纳  
 オオイヌノフグリ ————— 阿拉伯婆婆纳  
 [ハマウツボ科] 列当科  
 ハマウツボ ————— 列 当  
 [タメキモ科] 狸藻科  
 ノタヌキモ ————— 黄花狸藻  
 タヌキモ ————— 狸 藻  
 [オオバコ科] 车前科  
 オオバコ ————— 车 前  
 ムジナオオバコ ————— 平车前  
 ヘラオオバコ ————— 长叶车前  
 セイヨウオオバコ ————— 大车前

## 〔アカネ科〕 茜草科

ヤエムグラ ————— 猪殃殃

フタバムグラ ————— 白花蛇舌草

アカネ ————— 茜 草

## 〔ウリ科〕 葫芦科

ゴキズル ————— 盒子草

## 〔キキョウ科〕

アゼムシロ ————— 半边莲

## 〔キク科〕 桔梗科

ノコギリソウ ————— 薺

カツコウアザミ ————— 胜红蓟

ブタクサ ————— 豚 草

クワモドキ(オオブタクサ) — 三裂叶豚草

ゴボウ ————— 牛 蒡

クソニンジン ————— 黄花蒿

カワラニンジン ————— 青 蒿

カワラヨモギ ————— 茵陈蒿

オトコヨモギ ————— 牡 蒿

ヒメヨモギ ————— 野艾蒿

ハマヨモギ ————— 猪毛蒿

ハイイロヨモギ ————— 大籽蒿

タカヨモギ ————— 萎 蒿

コシロノセンダングサ — 三叶鬼针草

タウコギ ————— 狼把草

ヒレアザミ ————— 飞 廉

トキンソウ ————— 石胡荽

アレチアザミ ————— 刺儿菜

エゾノキツネアザミ — 大刺儿菜

キクニガナ(チコリー) — 菊 苣

タカアザミ ————— 烟管蓟

アレチノギク ————— 野塘蒿

ヒメムカシヨモギ — 小飞蓬

タカサブロウ ————— 鳢 肠

ウスベニニガナ ————— 一点红

ヒメジョオン ————— 一年蓬

ハキダメギク ————— 辣子草

ハハコグサ(ホウコグサ) — 鼠麴草

キツネアザミ ————— 泥胡菜

オグルマ ————— 旋覆花

ノニガナ ————— 多头苦蕒

タカサゴソウ ————— 山苦蕒

コウゾリナ ————— 毛茛菜

ヒナヒゴタイ(トウヒゴタイ) — 凤毛菊

ツクシメナモミ ————— 希 荳

メナモミ ————— 腺梗希荳

ハチジョウナ ————— 苣荬菜

ノゲシ(ハルノノゲシ) — 苦苣菜

タンポポ ————— 蒲公英

コトブキギク ————— 羽芒菊

オナモミ ————— 苍 耳

オニタビラコ ————— 黄鹌菜

## 〔ガマ科〕 香蒲科

ヒメガマ ————— 香 蒲

ガマ ————— 宽叶香蒲

コガマ ————— 东方香蒲

## 〔ヒルムシロ科〕 眼子菜科

エビモ ————— 菹 草

コバノヒルムシロ — 小叶眼子菜

ヒルムシロ ————— 眼子菜

ササバモ ————— 竹叶眼子菜

オヒルムシロ — 浮叶眼子菜

リュウノヒゲ — 龙须眼子菜

ヒロハノエビモ — 穿叶眼子菜

## 〔イバラモ科〕 茨藻科

ホッスモ ————— 草茨藻

イバラモ ————— 茨 藻

トゲリモ ————— 小茨藻  
 [シバナ科] 水麦冬科  
 ホソバノシバナ ————— 水麦冬  
 [オモダカ科] 泽泻科  
 サジオモダカ ————— 泽 泻  
 ウリカワ ————— 矮慈姑  
 オモダカ ————— 野慈姑  
 [ハナイ科] 花蔺科  
 ハナイ ————— 花 蔺  
 [トチカガミ科] 水鳖科  
 ヤナギスブタ ————— 水 筛  
 トチカガミ ————— 水 鳖  
 クロモ ————— 黑 藻  
 [イネ科] 禾本科  
 スズメノテッポウ ————— 看麦娘  
 セトガヤ ————— 日本看麦娘  
 コブナグサ ————— 荻 草  
 カラスムギ ————— 野燕麦  
 カズノコグサ(ミノゴメ) ——— 罔 草  
 ヒメスズメノヒエ ————— 臂形草  
 コスズメノチャヒキ ————— 无芒雀麦  
 スズメノチャヒキ ————— 雀 麦  
 オヒゲシバ(チョウセンオヒシバ) 虎尾草  
 オキナワミチシバ ————— 竹节草  
 ジュズダマ ————— 薏 苡  
 ギョウギシバ ————— 狗牙根  
 タツノツメガヤ ————— 龙爪茅  
 メヒシバ ————— 毛马唐  
 キタメヒシバ ————— 止血马唐  
 ワセビエ ————— 芒 稷  
 イヌビエ ————— 稗  
 タイヌビエ ————— 稻 稗  
 オヒシバ ————— 牛筋草

ハمامギ ————— 披硷草  
 エゾムギ ————— 老芒麦  
 スカカゼクサ ————— 鲫鱼草  
 スズメガヤ ————— 大画眉草  
 カゼクサ ————— 知风草  
 コゴメカゼクサ ————— 乱 草  
 オオニワホコリ ————— 画眉草  
 コスズメガヤ ————— 小画眉草  
 ナルコビエ ————— 野 黍  
 ウシノシッペイ ————— 牛鞭草  
 セイヨウコウボウ ————— 茅 香  
 チガヤ ————— 白茅  
 チゴザサ ————— 柳叶若  
 アシカキ ————— 假 稻  
 アゼガヤ ————— 千金子  
 イトアゼガヤ ————— 虬子草  
 ホソムギ ————— 黑麦草  
 ドクムギ ————— 毒 麦  
 アシボソ ————— 柔枝秀竹  
 オギ ————— 荻  
 スカキビ ————— 荻 稷  
 ハイキビ ————— 硬骨草  
 キシュウスズメノヒエ ——— 双穗雀稗  
 スズメノコビエ ————— 皱稃雀稗  
 スズメノヒエ ————— 雀 稗  
 チカラシバ ————— 狼尾草  
 クサヨシ ————— 鬲 草  
 アワガエリ ————— 蜡烛草  
 ヨシ ————— 芦 葍  
 スズメノカタビラ ————— 早熟禾  
 イチゴツナギ ————— 硬质早熟禾  
 ヒエガエリ ————— 棒头草  
 ハマヒエガエリ ————— 长芒棒头草

ハイヌメリグサ ————— 囊穎草  
 アキノエノコログサ ————— 大狗尾草  
 キンエノコロ ————— 金狗尾草  
 コササキビ ————— 皱叶狗尾草  
 エノコログサ ————— 狗尾草  
 ネズミノオ ————— 鼠尾粟  
 メガルカヤ ————— 黄背草  
 [カヤツリグサ科] 莎草科  
 ミコシガヤ ————— 翼果苔草  
 チャガヤツリ ————— 阿穆尔莎草  
 クゲガヤツリ ————— 扁穗莎草  
 タマガヤツリ ————— 异型莎草  
 ヌマガヤツリ ————— 聚穗莎草  
 コアゼガヤツリ ————— 畦畔莎草  
 コゴメガヤツリ ————— 碎米莎草  
 カヤツリグサ ————— 黄穎莎草  
 アオガヤツリ ————— 白鳞莎草  
 オニガヤツリ ————— 毛轴莎草  
 ハマスゲ ————— 香附子  
 クロヌマハリイ ————— 中间型针蔺  
 マシカクイ ————— 龙师草  
 スジヌマハリイ ————— 刚毛荸荠  
 マツバイ ————— 牛毛毡  
 コアゼテンツキ ————— 夏飘拂草  
 テンツキ ————— 两歧飘拂草  
 ヒデリコ ————— 日照飘拂草  
 ハタケテンツキ ————— 烟台飘拂草  
 ヒメクグ ————— 水蜈蚣  
 アゼガヤツリ ————— 球穗扁莎  
 イガガヤツリ ————— 多枝扁莎  
 カワラスガナ ————— 红鳞扁莎  
 ホタルイ ————— 萤 蔺  
 シズイ ————— 日本鹿草


コウキヤガラ ————— 扁秆鹿草  
 フトイ ————— 水 蕨  
 サンカクイ ————— 鹿 草  
 タイワンヤマイ ————— 猪毛草  
 ウキヤガラ ————— 荆三棱  
 [サトイモ科] 天南星科  
 ショウブ ————— 菖 蒲  
 セキショウ ————— 石菖蒲  
 カラスビシャク ————— 半 夏  
 ボタンウキクサ ————— 大 漂  
 [ウキクサ科] 浮萍科  
 コウキクサ ————— 青 萍  
 ヒンジモ ————— 品字萍  
 ウキクサ ————— 紫 萍  
 [ホシクサ科] 谷精草科  
 オオホシクサ ————— 谷精草  
 ヒロハイヌノヒゲ ————— 宽叶谷精草  
 [ツヌクサ科] 鸭跖草科  
 マルバツユクサ ————— 饭包草  
 ツユクサ ————— 鸭跖草  
 [ミズアオイ科] 雨久花科  
 ミズアオイ ————— 雨久花  
 コナギ ————— 鸭舌草  
 [イグサ科] 灯心草科  
 ヒメコウガイゼキショウ ——— 小灯心草  
 ドロイ ————— 细灯心草  
 [ユリ科] 百合科  
 ノビル ————— 薤 白  
 [ラン科] 兰科  
 ネジバナ ————— 绶 草

(注)表中の右側は中国の雑草名で斜体文字は日本側、正体文字は中国側が撮影を担当するもの。





▲ カナムグラ [クワ科] 哈爾浜



▲ アサ [クワ科] 長春



▲ オオケタデ [タデ科] 南京



▲ ミチヤナギ [タデ科] 九台



▲ コガネギシギシ [タデ科] 哈爾浜



▲ スベリヒユ [スベリヒユ科] 九台



▲ コアカザ [アカザ科] 九台



▲ ウラジロアカザ [アカザ科] 哈爾浜





▲ シロザ [アカザ科] 九台



▲ エノキグサ [トウダイグサ科] 南京



▲ オオニシキソウ [トウダイグサ科] 南京



▲ ケキツネノボタン [キンボウゲ科] 哈爾浜



▲ トキワハゼ [ゴマノハグサ科] 南京



▲ グンバイナズナ [アブラナ科] 佳木斯



▲ イチビ [アオイ科] 哈爾浜



▲ エゾノキツネアザミ [キク科] 哈爾浜





▲ オニノゲン [キク科] 南京



▲ ブタクサ [キク科] 南京



▲ オオアレチノギク [キク科] 南京



▲ タカサゴソウ [キク科] 哈爾浜



▲ ハチジョウナ [キク科] 長春



▲ タウコギ [キク科] 哈爾浜



▲ サジオモダカ [オモダカ科] 九台



▲ オモダカ [オモダカ科] 佳木斯





▲ヒルムシロ [ヒルムシロ科] 哈爾浜



▲ササバモ [ヒルムシロ科] 哈爾浜



▲イボクサ [ツユクサ科] 南京



▲オヒシバ [イネ科] 南京



▲メヒシバ [イネ科] 南京



▲ミコシガヤ [カヤツリグサ科] 哈爾浜



▲コウキヤガラ [カヤツリグサ科] 九台



▲ハマスゲ [カヤツリグサ科] 南京