

平成17年度草地飼料作関係 除草剤・生育調節剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会

平成17年度草地飼料作関係除草剤・生育調節剤試験成績検討会は、平成18年1月26日(木)に植調会館において開催された。

この検討会には、試験場関係者11名、委託関係者9名は

か、計28名の参集を得て、除草剤5薬剤(19点)について、試験成績の報告と検討が行われた。

その判定結果および使用基準については、次の判定表に示す通りである。

平成17年度 草地飼料作関係除草剤・生育調節剤試験供試薬剤および判定一覧

A. 除草剤

薬剤名 有効成分および 含有率(%) [委託者]	作物名	試験の 種類・継 続の別	試験担当場所 (数)	試験設計 [対象雑草; ねらい] ・処理時期 ・薬量g・mL<水量L>/10a ・処理方法	判定	内容
1. NC-622液 グリホサートカリウム塩 48% [日産化学工業]	草地更新	適用性 新規	北海道根釧農試 北海道天北農試 (2)	[雑草全般] ・耕起10日以前 雑草生育期 ・200, 300, 400mL<50> ・茎葉処理 対) ラウンドアップ 液剤 250mL<50>	継続)	・効果、葉害の確認
	草地更新	適用性 新規	栃木酪農 熊本草地畜産研 大分農研畜試 (3)	[雑草全般] ・耕起5日以前 雑草生育期 ・200mL<25, 50> ・500mL<50> ・茎葉処理 対) ラウンドアップ 液剤 250mL<50>		
	草地更新	適用性 新規	北海道根釧農試 北海道天北農試 (2)	[キ・シギシ等] ・耕起10日以前 雑草生育期 ・300, 400, 500mL<50> ・茎葉処理 対) ラウンドアップ 液剤 750mL<50>		
2. ZK-122液 グリホサートカリウム塩 43% [シシエンタジヤパン]	草地更新	適用性 新規	北海道畜試滝川 北海道根釧農試 (2)	[キ・シギシ等] ・耕起10日以前 雑草生育期 ・300, 500mL<25> ・茎葉処理 対) ラウンドアップ 液剤 500mL<50>	実・継続)	実) [草地更新; 雑草全般] ・耕起10日以前 雑草生育期 300~500mL/10a <25~50L/10a(専用ノズル使用)> 茎葉処理 継続) ・北海道でのキ・シギシに対する散布 水量25Lの効果の確認
	草地更新	適用性 継続 (H16)	北海道畜試 北海道根釧農試 (2)	[リト・キナリーク・ラス] ・耕起10日以前 雑草生育期 ・300, 500, 600, 800, 1000, 1500mL<50> ・茎葉処理 参) ラウンドアップ 液剤 500mL<50>	継続)	・処理の方法と効果の検討
3. BAS-3510 (Na) L液 ベンザン 40% [日本草地畜産種子協会]	ワルガム	適用性 継続	長野畜試 鹿児島畜試 (2)	[一年生広葉雑草] ・生育期 広葉雑草3~6葉期 ・100, 150mL<100> ・茎葉処理	実	実) [ワルガム; 一年生広葉雑草]・生育期 広葉雑草3~6葉期 100~150mL/10a<100L/10a> 茎葉処理

A. 除草剤

薬 剤 名 有効成分および 含有率 (%)	作物名	試験の 種 類 新・継 の 別	試験担当場所 (数)	試 験 設 計 [対象雑草;ねらい] ・処理時期 ・薬量g・mL<水量L>/10a ・処理方法	判 定	内 容
4. アラコール乳 アラコール 43% [日本草地畜産種子 協会]	ソルガム	適用性 継続	長野畜試 愛媛畜試 鹿児島畜試 (3)	[一年生雑草] ・播種後出芽前 雑草発生前 ・300, 450, 600mL<100> ・土壌処理	実	実) [ソルガム; 一年生雑草] ・播種後出芽前 雑草発生前 300~450mL/10a<100L/10a> 土壌処理
5. アトラジンフロアブル アトラジン 40% [日本草地畜産種子 協会]	イネ科牧 草	適用性 新規	新潟畜産研 〈栃木酪農〉 大分農研畜試 (3)	[一年生広葉雑草] ・イネ科牧草生育初期 雑草発生 始期 ・100, 200mL<100> ・茎葉処理	継	継) 効果、葉害の確認



省力タイプの 高性能一発処理 除草剤シリーズ

問題雑草を 一掃!!

水稲用初・中期一発処理除草剤

ダイナマン

1キロ粒剤75



D1キロ粒剤51



水稲用初・中期一発処理除草剤

ダイナマン

フロアブル

ダイナマンフロアブル
ダイナマンLフロアブル



Dフロアブル



水稲用初・中期一発処理除草剤

ダイナマン

ジャンボ



投げ込み用 水稲用一発処理除草剤

マサカリ

ジャンボ

マサカリAジャンボ
マサカリLジャンボ







日本農薬株式会社
東京都中央区日本橋1丁目2番5号
ホームページアドレス <http://www.nichino.jp/>

●使用前にはラベルをよく読んでください。
●ラベルの記載以外には使用しないでください。
●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
* 空容器は農場に放置せず、
環境に影響のないように適切に処理してください。